



Technický list 07.70 Malířské vápno

Výrobek Směs hydroxidu vápenatého (CaOH_2), oxidu hořečnatého (MgO)

Vlastnosti

- Přírodní materiál
- Bělost 89%
- Nízká spotřeba 0,3 kg/m²
- Vysoce prodyšný

Použití Malířské vápno se používá k nátěrům venkovních i vnitřních ploch. Je vhodný pro použití do míst, kde jsou zvýšené požadavky na hygienu a čistotu.

Balení Vědro 11 kg
Barva Bílá – bělost 89% dle BaSO_4

Technické údaje

Základ	-	Směs hydroxidu vápenatého (CaOH_2), oxidu hořečnatého (MgO)	
Bělost	%	89 %	Dle BaSO_4
Aplikační teplota	°C	+5 / +28	
Doba schnutí	hod	1-2	při 20°C / 65% relativní vlhkosti
Vhled			matný, slitý
Skladovatelnost	měsíce	24	při teplotách od +5°C do +28°C
Vydatnost 1 litru	m ²	4	V jedné vrstvě
Sušina	%	min. 40	
Hustota	kg/ m ³	1360	
Zrnitost		jemná	
Lesk		matný	

Podklad Musí být vyzrálý, soudržný, suchý, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, pevný, dle potřeby vytmelený a zabroušený, bez volných částic prachu, mastnot a olejů. Případné mastnoty doporučujeme omýt mýdlovým roztokem. Staré malby (nesoudržné) je nutné odstranit. Pro sjednocení savosti doporučujeme ošetřit podklad penetračním nátěrem S2802A.

Pokyny Malířské vápno je po otevření připraveno na aplikaci. Je důležité důkladně nátěr před aplikací promíchat nejlépe elektrickým míchadlem za pomalých otáček. Je vhodné čas od času promíchat malířské vápno i během aplikace. Konzistence je připravena na válečkování stříkání ale i na aplikaci štětcem. Dle potřeby lze výrobek zředit 5% vody.

Upozornění Při přepravě a skladování nesmí dojít k přemrznutí nebo zmrznutí nátěru. Dodržujte minimální skladovací teplotu. Pro ředění používat pouze vodu destilovanou, demineralizovanou nebo pitnou!

Čištění Materiál: ihned vodou
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 07.70 **Malířské vápno**

První pomoc Při výskytu symptomů zasažení látkou nebo v případě pochybností zajistit lékařskou pomoc. Při nadýchání vyvedte postiženého na čerstvý vzduch. Při požití nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa a vypít asi půl litru vlažné vody. Pokud postižený zvrací, je nutné zajistit průchodnost dýchacích cest. Při zasažení kůže je nutné omýt postižené místo velkým množstvím vody za použití mýdla. Postižené místo je vhodné ošetřit reparačním krémem. Při zasažení očí okamžitě vypláchnout čistou vodou a vyhledejte lékaře.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 07.70».

Aktualizace Aktualizováno dne:

Vyhotoveno dne: 26.10.2015

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100