

Bochemit[®] Plus I APP



Bochemie[®]

Technický list

NAPADENÉ DŘEVO – PŘÍMÁ APLIKACE

Insekticidní přípravek pro ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem (červotoč, dřevokaz, tesařík, mravenci, pilořitka velká a pod.) a to ve všech jeho vývojových stádiích (vajíčko, larva, kukla, dospělý jedinec) v napadeném dřevě. Přípravek dále slouží k následné preventivní ochraně dřeva proti dřevokaznému hmyzu.

Oblasti použití: Pro povrchovou impregnaci řeziva, krovů a dalšího stavebního dřeva při stavbách a rekonstrukcích v interiérech (třídy použití 1 a 2 dle ČSN EN 335). Lze použít i v případě, kdy je nutná sanace dřeva napadeného dřevokazným hmyzem v kombinaci s preventivní ochranou proti dřevokaznému hmyzu. Po zaschnutí je možné použít krycí nátěry.

Typové označení dle ČSN 49 0600 – 1: Ip,1, 2, S

Účinné látky: Cypermethrin 0,50 g/kg (EC 257-842-9)
Permethrin 0,05 g/kg (EC 258-067-9)

Barevné varianty: Bochemit Plus I APP se vyrábí v bezbarvé variantě.

Aplikace: Přípravek se neředí. Před upotřebením protřepat. Aplikuje se postříkem.

Vzhled ošetřeného dřeva: Výrobek se po aplikaci vsakuje do dřeva, na povrchu ošetřeného dřeva netvoří vrstvu, ošetřené dřevo nezapáchá a zachovává si svůj přirozený vzhled. Přípravek je transparentní a nezpůsobuje žloutnutí dřeva.

TECHNOLOGICKÉ APLIKAČNÍ POSTUPY:

1. Ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem

Přípravek se neředí! Před použitím protřepejte! Nejprve se odstraní silně napadené části dřeva. Povrch dřeva se očistí a odmastí, aby přípravek mohl dokonale penetrovat do dřeva. Aplikuje se postříkem minimálně 2x. Minimální příjem přípravku je 600 g/m² dřeva. Následující aplikace se provádí až po zaschnutí předcházející (za 4–24 hod.).

2. Preventivní ochrana dřeva

Přípravek se neředí! Před použitím protřepejte! Postřík se provádí při teplotách +5 °C až +30 °C tak, aby se dosáhlo celistvého a stejnoměrného nánosu ochranného prostředku na celém povrchu dřeva. Počet postřiků se řídí požadovaným příjmem a kvalitou opracování dřeva. K dosažení požadovaného příjmu (viz tabulky spotřeby a příjmu) je dostatečná jedna aplikace.

Životnost provedené ochrany:

Vzhledem k charakteru přípravku se předpokládá životnost ochrany:

- pro třídy použití 1 a 2 – minimálně 10 let, poté kontrola ve dvouletých intervalech.

Doba použitelnosti: 24 měsíců

Velikost balení: 500 g

Bochemit[®] Plus I APP



Bochemie[®]

Tabulka spotřeby a příjmů impregnačního prostředku Bochemit Plus I APP:

TŘÍDA POUŽITÍ DLE ČSN EN 335	MIN. PŘÍJEM PŘÍPRAVKU	METODA APLIKACE
Likvidace hmyzu – interiéru i exteriéru	600 ml/m ²	postřik (2x)
Prevence – interiéru	100 ml/m ²	postřik (1x)

Skladování: Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech. Skladovat v suchých a proti povětrnostním vlivům chráněných prostorách se zajištěním proti možným únikům směsi do okolí a proti vstupu nepovolaných osob. Neskladovat na přímém slunečním světle a v blízkosti tepelných zdrojů. Skladovat odděleně od potravin, nápojů, krmiv. Teplota skladování: -15 až +30 °C.

Kompatibilita s jinými produkty: Bochemit Plus I APP není určen k míchání s jinými produkty. Nedoporučuje se míchat Bochemit Plus I APP s jiným výrobkem ani ve formě pracovních roztoků, pokud jejich kompatibilita nebyla předem ověřena a potvrzena v laboratoři Bochemie.

Upozornění: Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Přípravek nesmí být použit k ochraně dřeva přicházejícího do přímého styku s pokožkou, pitnou vodou, potravinami, krmivem a k úpravě dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné pryžové rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Obsahuje Permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.

První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka, zajistit lékařskou pomoc. PŘI VDECHNUTÍ: Odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Odstranit zasažený oděv, zasaženou pokožku dostatečně omýt vodou, ošetřit reparačním krémem, popř. (dle rozsahu a závažnosti zasažení) zajistit lékařskou pomoc. PŘI POŽITÍ: Vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 0,5 litru chladné pitné vody, nevyvolávat zvracení, zajistit rychlou lékařskou pomoc.

Likvidace: Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad. Odpad, sorpční materiál a kontaminovaný obal je nutno předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Datum revize: 1. 5. 2016

BOCHEMIE a.s.
Lidická 326, 735 81 Bohumín, Česká republika
Tel.: +420 596 091 111 – spojovatelka, Fax: +420 596 013 462
bochemie@bochemie.cz, www.bochemie.cz