

**E^{COLOR}
EXPERT**



BEST FOR PAINT

+49-202-4919-0

Mehrwert

für

**Extra Profit
by POS-Synergy**

den Handel!

Sehr geehrter Kunde,

vor Ihnen liegt die neue Ausgabe unseres Kataloges für den Einzelhandel. Der Aufbau des Kataloges folgt dem Konzept unserer Abverkaufswand und ermöglicht Ihnen nun eine noch schnellere Zusammenstellung Ihres gewünschten Sortimentes.

Unser Anspruch ist Ihre Farben-Abteilung profitabler zu machen.

Ihre Zusammenarbeit mit dem COLOR EXPERT Konzept garantiert Ihnen eine optimale Strukturierung dieses komplexen Sortiments.

Color Expert verfolgt prinzipiell einen ganzheitlichen Ansatz, der auf das Angebot einer logisch aufgebauten und auf das Material (Farbe, Lacke, Lasuren) abgestimmten, komplementären POS-Lösung fokussiert ist.

D.h. wir streben immer eine „Range – orientierte“ Zusammenarbeit mit Ihnen an.

Die Entwicklung kundenindividueller Wandkonzepte erfolgt unter Beachtung von handwerklich sinnvollen Arbeitsabläufen, die dem DIY – orientierten Endverwender möglichst einfach und selbsterklärend vermittelt werden. Durch diese Kundenführung werden bessere Qualitäten am Regal ausgewählt, was zu einem besseren Anwendungsergebnis führt. Das Color Expert Konzept fördert so die Lernkurve hinsichtlich der Durchführung von Maler-Projekten und bei der Produktauswahl für Renovierungstätigkeiten.

Zusätzlich wird die Aufmerksamkeit der Endverwender gezielt auf Produkte gelenkt, die nur mittelbar mit dem Farbauftrag zusammen hängen, der Warenkorb wird größer und damit der Bonwert erhöht. Außerdem wird die Gefahr reduziert, dass Ihr Qualitätsimage bei Farben und Lacken durch die falsche, rein preisorientierte Auswahl bei Malerwerkzeug bei der Anwendung leidet.

In der Folge steigt die Kundenzufriedenheit des Endverwenders. Wiederholungskäufe und eine starke Bindung an Sie als Einkaufsstätte sind die positive Folge.

Insgesamt erzielen Sie mit dieser Vorgehensweise deutlich höhere Roherträge mit der Teil-Kategorie „Malerwerkzeug“. Aus Erfahrung können wir Ihnen zusichern, dass Sie mit unserer Arbeitsweise und unseren Konzepten signifikante Zusatzerträge generieren werden.

Wir bezeichnen das als „Extra Profit by POS-Synergy“ = EPPS.

Dieser Katalog richtet sich an Einzelhändler in allen Ländern West-Europas.

Die Karte gibt Ihnen einen Überblick über das COLOR EXPERT Vertriebsnetz in Gesamt-Europa. Bitte erfragen Sie für Westeuropa die direkten Ansprechpartner zu den in blau hinterlegten Ländern.

Unsere Business-Unit Osteuropa betreut die grün hinterlegten Länder mit eigenen Vertriebsgesellschaften und einem auf diese Länder gesondert zugeschnittenen Sortiment.

Profitieren Sie von der Gesamtheit aller Erfahrungen und Vorteile in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Einkauf, Produktion und Logistik der ColorExpert-Storch-Group!

Wir sichern Ihnen unser jederzeit partnerschaftliches Verhalten zu und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!

Roland Skibbe

Eigene Produktionen

Eigene Produktionen = niedrige Kosten und stabile Qualität

Wir produzieren mehr als 50% unseres Komplett-Programms in 6 eigenen Fabriken in Europa (6) und Asien (2) selbst. Die aktuellen Eigenproduktionen decken alle wichtigen Malerwerkzeuge wie z. B. Farbwalzen und -roller, Pinsel, Spritzguß-Produkte, Klebebänder, Kombi-Mask, Kellen, Spachtel etc. ab.

Als unser Kunde erzielen Sie dadurch:

- Qualitätsstabilität
- Versorgungssicherheit
- Erfüllung von Sonderanfragen
- Bestmögliche Einkaufs- und Verkaufspreise durch weltweite, optimale Beschaffung von Roh- und Fertigwaren




Logistik-Zentren

Drei Logistik- und Verpackungs-Zentren in der Mitte Europas

Unsere modernen und automatisierten Logistik-Zentren in der Mitte Deutschlands, in Tschechien und in Lettland sowie unsere Lagerstandorte in Großbritannien, Finnland, Rumänien und Russland beliefern Sie schnell und zuverlässig.


Zur Veranschaulichung unserer logistischen Leistungsfähigkeit hier einige Kennzahlen der Logistikzentren:

- 35.000 qm Nutzfläche
- 56.000 Paletten-Plätze
- Lieferquote 98%
- Lieferzeit innerhalb Deutschlands < 48 Std.; innerhalb Westeuropas < 72 Std.
- > 10.000 verschiedene Lager-Produkte
- > 1.500 Versandeinheiten/Tag
- modernste, digitale Druck- und Verpackungstechnik



**Vertriebsregion
Europa West**

**Vertriebsregion
Europa Ost**



= Vertriebsgesellschaften



= Produktionsstandorte



= Logistik-Zentren

Inhaltsverzeichnis

Farbleitsystem, Abverkaufswand	8-13
Sonderplatzierungen	14-16
Anwendungsleitfaden für Farbwalzen-Plüsche	17

Applikatoren



WAND-, DECKEN- UND FASSADENFARBEN 18-29

Walzen, Roller und Sets für Großflächen	20
Walzen, Roller und Sets für Kleinflächen	24
Spezial-Roller	25
Pinzel, Flächenstreicher und Pinzel-Sets	27

LACKE 30-37



Walzen und Roller für Großflächen - alle Lacke	32
Walzen, Roller und Sets für Kleinflächen - alle Lacke	32
Walzen und Roller für Großflächen - wasserverdünnbare/Acryl-Lacke	33
Walzen, Roller und Sets für Kleinflächen - wasserverdünnbare/Acryl-Lacke	34
Pinzel und Pinzel-Sets - wasserverdünnbare/Acryl-Lacke	35




Walzen für Großflächen - lösemittelhaltige Lacke	36
Walzen und, Roller für Kleinflächen - lösemittelhaltige Lacke	36
Pinzel und Pinzel-Sets - lösemittelhaltige Lacke	36

LASUREN/HOLZSCHUTZ 38-43

Walzen und Roller für Großflächen	40
Walzen, Roller und Sets für Kleinflächen	40
Pinzel, Flächenstreicher und Pinzel-Sets	42

ROLLER- + FARBWERKZEUGZUBEHÖR, UNIVERSALARTIKEL 44-49

Bügel	44
Teleskopstäbe	45
Farbgitter, Farbwannen, Farbeimer und Farbtöpfe	46
Rührstäbe und sonstiges Zubehör	48
Deckenbürsten	49



Präparatoren



ABDECKEN & SCHÜTZEN 50-53

Planen und Folien	52
Abdeckprodukte und Abfallsäcke	53

ABKLEBEN & SCHÜTZEN 54-63

Anwendungsleitfaden für Klebebänder	56
Kombi-Mask	57
Klebebänder	58
Sonstige Klebebänder und Zubehör	59
Teppich-Klebebänder	60
Arbeitsschutz	61

SCHLEIFEN & SÄUBERN 64-71

Säubern, Schleifen, Schaben	66
-----------------------------	----

FÜLLEN & GLÄTTEN 72-81

Füllen, Auftragen, Glätten, Verreiben	74
Kleber und Kitt auftragen	79

TAPEZIEREN & SCHNEIDEN 82-93

Altbeläge entfernen	84
Messen und Markieren	84
Andrückwerkzeuge	86
Weitere Tapezierwerkzeuge	88
Schneidwerkzeuge	90

Zusatz-Sortimente



CONTRACTOR 94-101

Für den gewerblichen Endanwender




MARKE „COLOR CREATIVE“ 102-109

Schablonen, Stempel und andere Creativ-Werkzeuge



DO IT AKTIONS-SORTIMENT 110-120




DAS FARBLEITSYSTEM FÜR OPTIMALE KUNDENFÜHRUNG

**für
Lacke**

**für Lasuren/
Holzschutz**

**für Wand-, Decken-
und Fassadenfarben**



Emotionalisierung

Der Experte

Der freundliche Experte als positiver Eyecatcher motiviert und animiert den Endverbraucher. Er spricht ihn nicht nur über die Kopfblenden an, sondern geht auch auf der Verpackung mit ihm nach Hause. Eine hohe Wiedererkennung ist garantiert.

Wandaufbau

Vertikalblenden

Die neue, tiefere Form der Vertikalblenden ermöglicht es zusätzliche Produktinformationen direkt in der Wandabwicklung zu zeigen und dem Kunden noch mehr Kaufsicherheit zu geben.

Pinselfäsentation

Die Pinselfarten sind durch Etiketten und schiebbare Pouches abgelöst worden. Der Endverbraucher kann nun die Ergonomie des Produktes überprüfen und haptisch eine Kaufentscheidung treffen.

Kleinflächenwalzen-Körbe

Die großen Kommunikationsflächen ermöglichen es kundenindividuelle Textanforderungen umzusetzen und helfen dem Endverbraucher schnell und übersichtlich zu dem richtigen Produkt.

Dies sind nur einige der Neuheiten in der COLOR EXPERT Abverkaufswand. Gerne zeigen wir Ihnen mehr! Rufen Sie uns an. Schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir beraten Sie gerne!

Großflächenwalzen-Körbe

Durch Solitärelemente ist die Auslobung und Wandgestaltung flexibel, und neue Wandkonzepte z.B. in direkter Anbindung an Materialien können leicht realisiert werden.

Bügelpräsentation

Die Aufsicht auf die Bügelgröße und die Kommunikation von Größe + Bügelcode, erleichtert die Zuordnung zu den Walzen deutlich. Fehlkäufe werden vermieden.

Das POS-Konzept von COLOR EXPERT

Der EXPERTE hilft weiter!

Das bewährte Farbleitsystem von COLOR EXPERT erhält Unterstützung! Durch die Zusammenführung von Gebinde, Produkt und Tätigkeit wird das Erlernen des Farbleitsystems für den Endverbraucher intuitiv und leicht. Sehen Sie auf der folgenden Ausklapp-Seite mehr.

A) Applikatoren

-  = für Lacke
-  = für Lasuren/Holzschutz
-  = für Wand-, Decken- und Fassadenfarben

B) Präparatoren

-  = Abdecken & Schützen
-  = Abkleben & Schützen
-  = Schleifen & Säubern
-  = Füllen & Glätten
-  = Tapezieren & Schneiden




Das Verpackungs-Konzept von COLOR EXPERT

Klare Auslobungen = Kaufsicherheit Ihrer Kunden!

Neben den verbalen Auslobungen findet der Endverbraucher weitere Entscheidungshilfen in Form von leicht verständlichen Piktogrammen und Anwendungsdarstellungen auf den Verpackungen.

Bereich Applikatoren mit Farbleitsystem (FLS)

Das neu entwickelte Verpackungsdesign fokussiert eindeutig auf die FLS-Farben. Der sympathische Experte verstärkt das FLS und motiviert mit einem Augenzwinkern zu erfolgreichen DIY-Projekten. Auch hier folgen alle Verpackungen einer klaren Struktur.



1. FLS-Farbe und Experte

2. Basis-Informationen immer auf FLS-farbigem Hintergrund

3. Detail-Informationen werden auf einem weißen Feld ausgelobt

Bereich Präparatoren

Alle Verpackungen folgen einer klaren Struktur. Wichtige Informationen befinden sich auf allen Verpackungen an vergleichbarer/leicht erfassbarer Stelle. Damit erreichen wir auch in einem inhomogenen Sortiment eine optimale Kundenführung.



1. Basis-Informationen immer oben rechts auf rotem Hintergrund

2. Detail-Informationen werden auf einem weißen Feld ausgelobt

3. Darstellung Produkt in Anwendung

Verpackungsbeispiele (verkleinerte Darstellung)

Die Wand-Kommunikation von COLOR EXPERT

Neue Kommunikationsflächen = Individuelle Auslobungen!

Mit den neuen, großen Kommunikationsflächen auf den Walzenkörben und den Vertikalblenden können kundenindividuelle Text- oder Grafik-Anforderungen umgesetzt werden.

Die erweiterten Kommunikationsflächen ermöglichen es auf kundenindividuelle Sortimente bei Farben, Lacken und Lasuren einzugehen und Besonderheiten von Einzelprodukten oder Produktgruppen direkt im entsprechenden Wandbereich auszuloben. Diese starke Kundenführung senkt den Beratungsaufwand signifikant und erhöht die Kaufsicherheit der Endverbraucher.



Großflächenwalzen-Körbe
Attraktive Produktpräsentation
Produkte können vom Endverbraucher erfüllt werden

Große Kommunikationsfläche
15,5 x 15,8 cm

Vertikalblenden
Platz für kundenindividuelle Auslobungen
14 x 100 cm

Kleinflächenwalzen-Körbe
Einfaches Befüllen

Einfaches Entnehmen
Kommunikationsfläche
z.B. für Scanneretiketten
15,5 x 6,1 cm



Die Sonderplatzierungs-Konzepte von COLOR EXPERT - konsequent in ihrer Funktion!

Customized
Impulssortiment
Bonwert
Kaufsicherheit
Attraktiv
Universell
Intelligent
Zusatzkäufe



Anwendungsleitfaden für Farbwalzen-Bezüge

17

Name des Bezugs/Schaums	*** = top geeignet ** = geeignet * = bedingt geeignet																	
	Dispersionsfarben	Latexfarben	Feste- + Kompakt-Farben	Effekt- + Trendfarben	Tiefengünde, Imprägnierungen	Dünnschicht-Lasuren	Grundierungen/Beize	Holzschutzgele/Dünnschicht-Lasuren	wasserverdünnbare/Acry-Lacke	lösungsmittelhaltige Lacke	PU-Parkettversiegelungen	Boden-Versiegelungen	Epoxid + Polyesterharze/ZK-Beschichtungen	Teppich-Kleber	Kunstharz-Lacke	Rostschutz + Ölfarben	Flüssig-Kunststoffe	Rollputz, Spachtelmasse
Acrylon 12	**	*	***	***														
Acrypro 12	**	**	***	***														
Acrytexx 18	**	*																
Dyalon 12	***	***	***	***					**	**	*	*	*	*	**	**	**	
Dyalon 20	***	***																
Dyaflor 20	***	***																
Expert 12	***	***	***					*	**	**	*	*	*	*	**	**	**	**
Expert 20	***	***																
Filtstar 5						*	*	**	***	***	**	*	**	**	**	**	***	*
Polystar 4					**	**	**	**	***		***	**	**	**	*	*	*	*
Lammfell 18/20	***	***																
Microflor 7	*	**				**	**	***			*	*			*	*		
Microflor 9	**	**			**	***	***	*										
Microlon 15	*	*			***													
Nylotexx 7											**	***	***	***	***	***	***	***
Nylotexx 13											***	***	***				***	
Polyflor 13	***		***	***		*	*				*					**		
Polytexx 12	**	*																
Polytexx 18	**	**																
Polyrol 22	***	**																
Velourex 4											*	*					***	
Flock								***										
Schaum "fein"									**						**			
Schaum "superfein"									***						***			
Schwamm																		***

Die Namen der Bezüge sind COLOR EXPERT eigene Typisierungen.

Dadurch wird eine einfache Zuordnung der Bezüge zu den Einsatzgebieten möglich.

Sprachfassungen und Marken

Unsere Produkte sind mehrheitlich in Markenaufmachung. Auf den Verpackungen sind mindestens der EAN Code und der Hersteller angegeben. Die Zuordnung zu den Sprachvarianten erfolgt über die letzten beiden Ziffern der Artikelnummer.


Sprachvariante	Marke	Sprachreihenfolge
26	Color Expert	D, NL, F, E, I, GB, P, S, FIN, DK, N, GR
36	Color Expert	D, NL, F, I, E, GB
37	Color Expert	D, NL, F, I, E, GB, PL, CZ, SK, H, RO, BG, GR, RUS, S, FIN, LV, LT, UA
43	Color Expert	D, NL, F
44	Color Expert	D, NL, F, I
80	Color Expert	D
99	Color Expert	nonverbal, für alle Länder
35	Contractor	D, NL, F, I, E, GB
85	Contractor	D
95	Contractor	nonverbal, für alle Länder
03	Color Creative	D, NL, F, I
50	DOIT	mehrsprachig oder nonverbal, siehe Preisliste
10	Verpackung ohne Markenaufmachung, teilweise mit textlicher Auslobung, für alle Länder	
000	unverpackt, bedruckt mit EAN Code	

WAND-, DECKEN- UND FASSADENFARBEN





Für die Verarbeitung von hochdeckenden Dispersions- und Latexfarben im Innenbereich, haben wir unser Sortiment um den neuen Plüsch **Dyaflor** ergänzt. Er ermöglicht eine besonders leichte und sparsame Farbverteilung mit einem äußerst feinen Oberflächenfinish. Zusätzlich ist die Verarbeitung spritzarm und die Plüschfasern sehr langlebig. Bei Tests mit allen namhaften Herstellern von Wandfarben erzielte der Dyaflor-Plüsch sehr gute Ergebnisse.



Walzen, Roller und Sets für Großflächen

Sofern nicht anders angegeben, sind für Großflächen-Walzen Bügel mit einem Draht von Ø 8 mm zu verwenden

Polytexx 18 - Materialbasis: Polyester (gestrickt)

Eigenschaften: Guter Farbaustausch.

Einsatzgebiete: Für Standard-Beschichtungen mit Dispersions- und Latexfarben.

18 cm	1	84 14 18 10
18 cm	20	85 81 19 10
18 cm	10	85 90 19 10
21 cm	10	85 90 23 10

Walze

Kern: 40 mm
Polhöhe: 18 mm
genäht
für 6 mm Bügel
für glatte bis
strukturierte Untergründe



1

als Roller

mit nicht wechselbarem 6 mm Bügel

**als 2-tlg. Roller-Set**

mit nicht wechselbarem 6 mm Bügel
und Abstreifgitter

18 cm	1	84 15 18 44
25 cm	1	84 15 25 44

Walze

Kern: 47 mm
Polhöhe: 18 mm
genäht
für glatte bis
strukturierte Untergründe



2

Polyrol 22 - Materialbasis: Polyester (gestrickt)

Eigenschaften: Guter Farbaustausch.

Einsatzgebiete: Für Standard-Beschichtungen mit Dispersions- und Latexfarben.

18 cm	1	84 11 18 44
25 cm	1	84 11 25 44
18 cm	5	84 11 58 44
25 cm	5	84 11 75 44

Walze

Kern: 58 mm
Polhöhe: 22 mm
genäht, eckenausrollend
gepolstert
für grob strukturierte bis
raue Untergründe



3

als Roller

mit wechselbarem 8 mm Bügel



Polyflor 13 - Materialbasis: Polyester (gewebt)**Eigenschaften:** Gute Farbaufnahme und hohe Deckkraft, feine Rollstruktur.**Einsatzgebiete:** Für leicht füllende Dispersionsfarben, Feste Farben, Effekt- und Trendfarben.

18 cm	1	84 42 18 10
25 cm	1	84 42 25 10
18 cm	1	84 42 58 44
25 cm	1	84 42 75 44

Walze

Kern: 47 mm
 Polhöhe: 13 mm
 thermofusioniert
 für glatte bis leicht
 strukturierte Untergründe

**als Roller**

mit wechselbarem 8 mm Bügel




1

Acrytexx 18 - Materialbasis: Polyacryl (rundgestrickt)**Eigenschaften:** Gute Farbaufnahme und Farbabgabe, leichte Reinigung.**Einsatzgebiete:** Für Standard-Beschichtungen im Innen- und Außenbereich.

18 cm	1	84 52 18 44
25 cm	1	84 52 25 44

Walze

Kern: 47 mm
 Polhöhe: 18 mm
 genäht, eckenausrollend
 für glatte bis
 strukturierte Untergründe



2

18 cm	1	84 53 18 44
25 cm	1	84 53 25 44

Walze

Kern: 58 mm
 Polhöhe: 18 mm
 genäht, eckenausrollend
 gepolstert
 für grob strukturierte bis
 raue Untergründe



3

Acrylon 12 - Materialbasis: Polyacryl (gewirkt)**Eigenschaften:** Gute Farbaufnahme und Farbabgabe, spritzarm, leichte Reinigung.**Einsatzgebiete:** Für Wand-, Effekt-, Kompakt- und Feste Farben.

18 cm	1	84 66 18 44
25 cm	1	84 66 25 44
18 cm	5	84 66 58 44
25 cm	5	84 66 61 44

Walze

Kern: 40 mm
 Polhöhe: 12 mm
 thermofusioniert
 für glatte bis leicht
 strukturierte Untergründe

**als Roller**

mit wechselbarem 8 mm Bügel



4

18 cm	1	84 69 18 44
25 cm	1	84 69 25 44

Walze

Kern: 47 mm
 Polhöhe: 12 mm
 thermofusioniert
 für glatte bis leicht
 strukturierte Untergründe



1

Acrypro 12 - Materialbasis: Polyacryl (gewirkt)

Eigenschaften: Gute Farbaufnahme und Farbabgabe, spritzarm, leichte Reinigung.

Einsatzgebiete: Für Wand-, Effekt-, Kompakt- und Feste Farben.

18 cm	1	84 68 18 44
18 cm	5	84 68 19 44

Walze

Kern: 47 mm
 Polhöhe: 12 mm
 thermofusioniert
 für glatte bis leicht
 strukturierte Untergründe



2

als Roller

mit wechselbarem 8 mm Bügel

**Dyalon 20 - Materialbasis: Polyamid (gewebt)**

Eigenschaften: Sehr hohe Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe.


Verfilzt nicht und ist abriebfest, sehr langlebige und leicht zu reinigende Faser.

Einsatzgebiete: Für hochdeckende Dispersions- und Latexfarben im Innen- und Außenbereich.

18 cm	1	84 64 18 36
25 cm	1	84 64 25 36

Walze

Kern: 47 mm
 Polhöhe: 20 mm
 thermofusioniert
 für strukturierte Untergründe




3

18 cm	1	84 62 18 44
25 cm	1	84 62 25 44
22 cm	1	84 62 61 36

Walze

Kern: 58 mm
 Polhöhe: 20 mm
 genäht, eckenausrollend
 gepolstert
 für grob strukturierte bis
 raue Untergründe



4

als Roller

mit festem 8 mm Bügel



Dyaflor 20 - Materialbasis: Polyamid (gewebt)

Eigenschaften: Besonders leichte und sparsame Farbverteilung, äußerst feines Oberflächenfinish, spritzarm, sehr langlebige Faser.

Einsatzgebiete: Für hochdeckende Dispersions- und Latexfarben im Innenbereich.

18 cm	1	84 70 18 44
25 cm	1	84 70 25 44

Walze

Kern: 58 mm
 Polhöhe: 20 mm
 thermofusioniert
 für glatte bis
 leicht strukturierte Untergründe



1

Nylotexx 13 - Materialbasis: Polyamid Endlosfaden texturiert (gewebt)

Eigenschaften: Gute Farbaufnahme, spritzarm, strapazierfähig, kein Verfilzen.

Einsatzgebiete: Für Versiegelungen, Epoxidharze, Polyester- und 2K-Beschichtungen.

18 cm	1	84 30 18 44
25 cm	1	84 30 25 44

Walze

Kern: 47 mm
 Polhöhe: 13 mm
 thermofusioniert
 für glatte bis leicht
 strukturierte Untergründe



2

Microlon 15 - Materialbasis: Microfaser (gewebt)

Eigenschaften: Sehr hohe Materialaufnahme, sehr spritzarm und flusenfrei.

Einsatzgebiete: Für Tiefengründe und Imprägnierungen.

25 cm	1	84 58 27 44

Walze

Kern: 58 mm
 Polhöhe: 15 mm
 genäht, eckenausrollend
 gepolstert
 für glatte und
 raue Untergründe



3

Lammfell (Naturprodukt)

Eigenschaften: Extrem hohe Farbaufnahme und Farbabgabe.

Äußerst feine Oberflächenstruktur und hohe m²-Leistung.

Sehr langlebig bei richtiger Pflege.

Einsatzgebiete: Für Dispersions- und Latexfarben im Innen- und Außenbereich.

18 cm	1	84 25 18 44
25 cm	1	84 25 25 44

Walze

Kern: 58 mm
 Polhöhe: 22 mm
 genäht, eckenausrollend
 gepolstert
 für grob strukturierte bis
 raue Untergründe



4

Walzen, Roller und Sets für Kleinflächen

Acrylon 12 - Materialbasis: Polyacryl (gewirkt)

Eigenschaften: Gute Farbaufnahme und Farbabgabe, spritzarm, leichte Reinigung.

Einsatzgebiete: Für Dispersionsfarben, Feste Farben, Effekt- und Kompaktfarben.

2 x 10 cm	10	86 37 40 10
2 x 10 cm	10	86 37 40 44
2 x 15 cm	10	86 37 45 44
5 x 10 cm	10	86 37 50 99
10 x 10 cm	1	86 37 41 44
10 cm	10	86 98 10 44
10 cm	10	86 98 40 44

Walze

Kern: 15 mm
Polhöhe: 12 mm
thermofusioniert



1

als Roller

mit Bügel: 29 cm



als 3-tlg. Roller-Set

mit Bügel: 26 cm
und Farbwanne: 15 x 32 cm

1 x 10 cm	10	86 36 10 44
10 cm	5	86 98 39 44
10 cm	10	86 98 30 44

Walze

Kern: 30 mm
Polhöhe: 12 mm
thermofusioniert



2

als Roller

mit Bügel: 39 cm



als 3-tlg. Roller-Set

mit Bügel: 26 cm
und Farbwanne: 15 x 32 cm

Dyalon 12 - Materialbasis: Polyamid (gewebt)

Eigenschaften: Sehr hohe Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe.

Verfilzt nicht und ist abriebfest, sehr langlebige und leicht zu reinigende Faser.

Einsatzgebiete: Für hochdeckende Dispersions- und Latexfarben sowie für Feste Farben,

Kompakt- und Effektfarben.

2 x 10 cm	10	86 31 40 44
2 x 15 cm	10	86 31 45 44
10 x 10 cm	1	86 31 41 99
10 cm	10	86 31 50 44
10 cm	1	86 31 30 44
10 cm	10	86 31 90 44

Walze

Kern: 15 mm
Polhöhe: 12 mm
thermofusioniert



3

als Roller

mit Bügel: 39 cm

als Roller

mit 2K ergo-grip Bügel: 30 cm

als 3-tlg. Roller-Set

mit 2K ergo-grip Bügel: 30 cm
und Farbwanne: 15 x 32 cm



1 x 10 cm	10	86 32 10 44
1 x 5 cm	5	86 32 15 44

Walze

Kern: 30 mm
Polhöhe: 12 mm
geklebt



10 cm	5	86 32 35 44

als Roller

mit Bügel: 39 cm

10 cm	1	86 32 50 44

als Roller

mit 2K ergo-grip Bügel: 40 cm

**Nylotexx 13 - Materialbasis: Polyamid Endlosfaden texturiert (gewebt)**

Eigenschaften: Gute Farbaufnahme, spritzarm, kein Verfilzen.

Einsatzgebiete: Für Versiegelungen, Epoxidharze, Polyester- und 2K-Beschichtungen.

1 x 10 cm	10	86 33 10 44
1 x 15 cm	10	86 33 15 44

Walze

Kern: 15 mm
Polhöhe: 13 mm
thermofusioniert

**Lammfell (Naturprodukt)**

Eigenschaften: Extrem hohe Farbaufnahme und Farbabgabe.

Äußerst feine Oberflächenstruktur und hohe m²-Leistung.

Sehr langlebig bei richtiger Pflege.

Einsatzgebiete: Für Dispersions- und Latexfarben im Innen- und Außenbereich.

1 x 10 cm	10	86 59 10 44

Walze

Kern: 15 mm
Polhöhe: 18 mm
geklebt

**Spezial-Roller****Polytexx 12 - Materialbasis: Polyester (gestrickt)**

Eigenschaften: Gute Farbaufnahme und hohe Deckkraft.

Hohe m²-Leistung aufgrund geregeltem Farbnachschub.

Einsatzgebiete: Für Dispersionsfarben.

20 cm	1	86 83 60 36

Roller King

Polhöhe: 11 mm
Füllmenge: 800 ml
mit Teleskopstab nutzbar

20 cm	10	86 83 61 99

Ersatzteil-Set


bestehend aus:
1 Walze inkl. Achse
und Walzenlager



23 cm	6	86 83 65 36
23 cm	6	86 83 99 99

Pump Roller

Polhöhe: 12 mm
 innengespeiste Walze
 Farbtank im Griff
 Füllmenge: 520 ml
 inkl. Ansaugstutzen für übliche Farbeimer

Ersatz-Walze

1

Acrylon 12 - Materialbasis: Polyacryl (gewirkt)

Eigenschaften: Gute Farbaufnahme und Farbabgabe, spritzarm, leichte Reinigung.

Einsatzgebiete: Für Dispersionsfarben, Feste Farben, Effekt- und Kompaktfarben.

	5	86 80 39 99
	5	86 80 40 99

Ecken-Roller

Polhöhe: 12 mm
 mit wechselbarem 39 cm Bügel

Ersatz-Walze

2

Dyalon 12 - Materialbasis: Polyamid (gewebt)

Eigenschaften: Sehr hohe Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe. Verfilzt nicht und ist abriebfest, sehr langlebige und leicht zu reinigende Faser.

Einsatzgebiete: Für hochdeckende Dispersions- und Latexfarben sowie für Feste Farben, Kompakt- und Effektfarben.

	5	86 82 99 10
	5	86 82 10 10

Rohr-Roller

Polhöhe: 12 mm
 mit wechselbarem 39 cm Bügel

Ersatz-Walze

3

10 cm	1	86 83 11 36
10 cm	1	86 83 12 99

Farbtrenn-Roller

Polhöhe: 12 mm
 für exakte und schnelle
 Farbabgrenzungen

Ersatz-Walze

4

Schaum**Eigenschaften:** Hohe m²-Leistung, sehr abrieb- und reißfest.**Einsatzgebiete:** Für die Strukturierung von Rollputz und Spachtelmasse.

15 cm	5	85 87 15 44

Schwamm-Roller

Struktur: fein
 Außen Ø: 60 mm
 mit festem 6 mm Bügel



1

18 cm	5	85 88 18 44

Schwamm-Roller

Struktur: grob
 Außen Ø 75 mm
 mit festem 6 mm Bügel



2

18 cm	5	85 89 18 44

Schwamm-Roller

Struktur: Erbsloch
 Außen Ø 75 mm
 mit festem 6 mm Bügel



3

Pinzel, Flächenstreicher und Pinzel-Sets**Ultra-Mix-Naturborste - Materialbasis: PBT-Naturborsten-Mix**

Eigenschaften: Gute Farbaufnahme und hohe Deckkraft, kein Quellen, hohe Stabilität, leichte Reinigung.

Einsatzgebiete: Für Dispersions- und Latexfarben im Innen- und Außenbereich.

20 mm	12	81 28 20 44
30 mm	12	81 28 30 44
40 mm	12	81 28 40 44
50 mm	12	81 28 50 44
70 mm	12	81 28 70 44
100 mm	6	81 28 99 44
	20	81 28 11 44

Flachpinzel 6. Stärke

Kunststoffstiel
 vernickeltes Blech
 Breiten/mm: 20, 30, 40, 50, 70, 100
 Dicken/mm: 11, 12, 13, 14, 16, 18
 Borsten/mm: 38, 38, 38, 44, 44, 57



4

als 3-tlg. Flachpinzel-Set

Breiten/mm: 30, 40, 50

40 mm	12	81 50 40 44
50 mm	12	81 50 50 44
60 mm	12	81 50 60 44
80 mm	12	81 50 80 44

Flachpinzel 9. Stärke

2K ergo-grip Stiel
 vernickeltes Blech
 Breiten/mm: 40, 50, 60, 80
 Dicken/mm: 16, 17, 18, 19
 Borsten/mm: 50, 57, 57, 63



5

30 mm	12	81 11 30 44
40 mm	12	81 11 40 44
50 mm	12	81 11 50 44
60 mm	12	81 11 60 44
80 mm	12	81 11 80 44

Flachpinsel 9. Stärke

lackierter Holzstiel
vernickeltes Blech
Breiten/mm: 30, 40, 50, 60, 80
Dicken/mm: 15, 16, 17, 18, 19
Borsten/mm: 44, 51, 57, 57, 63



1

30 mm	12	81 05 30 44
40 mm	12	81 05 40 44
50 mm	12	81 05 50 44
60 mm	12	81 05 60 44
70 mm	12	81 05 80 44

Flachpinsel 12. Stärke

roher Hartholzstiel
vernickeltes Blech
Breiten/mm: 30, 40, 50, 60, 70
Dicken/mm: 18, 19, 20, 21, 21
Borsten/mm: 44, 50, 57, 57, 63



2

25	6	83 25 25 44
29	6	83 25 30 44
32	6	83 25 35 44
34	6	83 25 40 44

Rundpinsel

lackierter Kunststoffstiel
vernickelte Kapsel
Größen: 25, 29, 32, 34
Ø/mm: 25, 29, 32, 34
Borsten/mm: 57, 63, 63, 68



3

15	6	83 26 15 44
18	6	83 26 18 44
21	6	83 26 21 44
25	6	83 26 25 44
29	6	83 26 29 44

Rundpinsel

lackierter Hartholzstiel
kurzer Fadenvorband
Größen: 15, 18, 21, 25, 29
Ø/mm: 15, 18, 21, 25, 29
Borsten/mm: 48, 54, 60, 66, 72



4

35 mm	12	81 65 35 99
50 mm	12	81 65 50 44
60 mm	12	81 65 60 44
75 mm	6	81 65 75 44

Ecken- (Heizkörper-) Pinsel (1 fache Stärke)

Hartholzstiel ca. 350 mm
vernickeltes Blech
Breiten/mm: 35, 50, 60, 75
Dicken/mm: 9, 9, 9, 9
Borsten/mm: 57, 57, 63, 69



5

25 mm	12	81 67 25 99
40 mm	12	81 67 40 44
50 mm	12	81 67 50 44
65 mm	12	81 67 65 44
75 mm	6	81 67 75 44

Ecken- (Heizkörper-) Pinsel (1,5 fache Stärke)

Hartholzstiel ca. 350 mm
vernickeltes Blech
Breiten/mm: 25, 40, 50, 65, 75
Dicken/mm: 11, 12, 12, 13, 13
Borsten/mm: 44, 44, 51, 57, 57



6

50 mm	6	81 69 50 44
80 mm	6	81 69 80 44

Fassadenpinsel 6. Stärke

Hartholzstiel ca. 350 mm
Weißblechzwinge
Breiten/mm: 50, 80
Dicken/mm: 14, 17
Borsten/mm: 57, 63



7

80 mm	6	81 75 75 44

Fassadenpinsel 9. Stärke

Hartholzstiel extra lang 800 mm
vernickeltes Blech
Breite/mm: 80
Dicke/mm: 19
Borsten/mm: 63



8

100 mm	6	83 09 10 44
120 mm	6	83 09 12 44

Flächenstreicher

Kunststoff-Körper und Holzgriff
 vernickeltes Blech
 Breiten/mm: 100, 120
 Dicken/mm: 30, 30
 Borsten/mm: 56, 56



1

100 mm	6	83 60 10 10
120 mm	6	83 60 12 10

Flächenstreicher

Holz-Körper und -Griff
 vernickeltes Blech
 Breiten/mm: 100, 120
 Dicken/mm: 30, 30
 Borsten/mm: 63, 69



2

120 mm	6	83 14 12 44
140 mm	6	83 14 14 44

Flächenstreicher

abgewinkelter Kunststoffkörper
 und 2K ergo-grip Stiel
 vernickeltes Blech
 Breiten/mm: 120, 140
 Dicken/mm: 30, 40
 Borsten/mm: 64, 64



3

Helle China-Borste - Materialbasis: Naturborste

Eigenschaften: Guter Farbaustausch.

Einsatzgebiete: Für einfache Beschichtungen mit Dispersions- und Latexfarben.

2	12	83 06 02 10
4	12	83 06 04 10
6	12	83 06 06 10
8	12	83 06 08 10
10	12	83 06 10 10
12	6	83 06 12 10
14	6	83 06 14 10

Rundpinsel

Holzstiel
 doppelter Fadenvorband
 ca. 80% Tops
 Größen: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
 Ø/mm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
 Borsten/mm: 38, 38, 38, 44, 44, 51, 51



4

70 mm	12	83 68 07 10
100 mm	12	83 68 10 10
120 mm	12	83 68 12 10
140 mm	12	83 68 14 10
150 mm	12	83 68 15 10

Flächenstreicher

Kunststoff-Körper und -Griff
 Weißblechzwinge
 ca. 60% Tops
 Breiten: 70, 100, 120, 140, 150
 Dicken/mm: 30, 30, 30, 40, 50
 Borsten/mm: 45, 45, 45, 51, 51



5

	10	82 63 08 99

Flachpinsel-Set, 4-tlg.

lackierter Holzstiel
 vernickeltes Blech
 Breiten/mm: 20, 25, 35, 50



6

	10	82 62 05 99

Flachpinsel-Set, 6-tlg.

Holzstiel
 3 Flachpinsel, Breiten/mm: 20, 25, 35
 2 Rundpinsel, Größen: 2, 4
 1 Emaillackpinsel, Größe: 10



7

LACKE





Malerwerkzeuge zum Lackieren – wir gehen konsequent neue Wege!

Mit der Umsetzung der VOC – Richtlinie gleichen sich die Rezepturen von lösemittelhaltigen und wasserlöslichen Lacken immer stärker an. Dies führt in der Zukunft zu der Aufhebung der bisher strikten Trennung beider Anstrichmittel. Color Expert ist für diesen Schritt schon gerüstet mit einem Programm, dass einerseits Produkte enthält die für alle Lacke geeignet sind, aber gleichzeitig die noch notwendigen Spezialprodukte enthält.

Diese Neugruppierung wird bei Color Expert durch neu gestaltete Verpackungen und POS Materialien kommuniziert.



Walzen und Roller für Großflächen

Filtstar 5 - Materialbasis: Polyester (gewebt)

Eigenschaften: Guter Farbaustausch, flusenfrei, gleichmäßiges Oberflächenfinish.

Einsatzgebiete: Für alle Lacke.

15 cm	1	84 34 15 44
15 cm	5	84 34 55 44

Walze

Kern: 40 mm
Polhöhe: 5 mm
thermofusioniert
für 6 mm Bügel



1

als Roller

mit wechselbarem 6 mm Bügel



Walzen, Roller und Sets für Kleinflächen

Filtstar 5 - Materialbasis: Polyester (gewebt)

Eigenschaften: Guter Farbaustausch, flusenfrei, gleichmäßiges Oberflächenfinish.

Einsatzgebiete: Für alle Lacke.

2 x 10 cm	10	86 60 40 44
-----------	----	-------------

Walze

Kern: 15 mm
Polhöhe: 5 mm
thermofusioniert



2

Schaum "fein" - Materialbasis: Polyester

Eigenschaften: Feine und gleichmäßige Lackierstruktur.

Einsatzgebiete: Für alle Lacke.

2 x 5 cm	10	86 70 30 44
2 x 7 cm	10	86 70 31 44
2 x 11 cm	10	86 70 71 44
5 x 5 cm	10	86 69 05 99
5 x 11 cm	10	86 69 11 99
10 x 5 cm	1	86 70 50 99
10 x 11 cm	5	86 70 40 99
5 cm	10	86 96 05 44
11 cm	10	86 84 11 44
11 cm	10	86 87 39 44
5 cm	1	86 91 05 44
11 cm	10	86 90 11 44

Walze

Außen Ø: 35 mm
gerade



3

als Roller

mit Bügel: 19 cm
mit Bügel: 29 cm
mit Bügel: 39 cm

als 3-tlg. Roller-Set

mit Kunststoffbügel: 15 cm
und Farbwanne: 12 x 23 cm
mit Bügel: 26 cm
und Farbwanne: 15 x 32 cm



Schaum "superfein" - Materialbasis: Polyester**Eigenschaften:** Sehr feine und gleichmäßige Lackierstruktur.**Einsatzgebiete:** Für alle Lacke.

1

Walze

Außen Ø: 35 mm

gerade

innen abgerundet

beidseitig abgerundet

beidseitig abgerundet

beidseitig abgerundet

**als Roller**

innen abgerundet mit Bügel: 29 cm

gerade mit **2K ergo-grip** Bügel: 22 cmbeidseitig abgerundet mit **2K ergo-grip** Bügel: 30 cmbeidseitig abgerundet mit **2K ergo-grip** Bügel: 40 cm**als 3-tlg. Roller-Set**

beidseitig abgerundet

mit **2K ergo-grip** Bügel: 30 cm

und Farbwanne: 15 x 32 cm

16 cm	5	86 97 16 44
16 cm	5	86 97 17 44

als Roller

Außen Ø: 50 mm

beidseitig abgerundet

mit Bügel: 25 cm

mit **2K ergo-grip** Bügel: 26 cm

2

Walzen und Roller für Großflächen**Polystar 4 - Materialbasis: Polyester (gewebt)****Eigenschaften:** Sehr hohe Farbaufnahme, flusenfrei, leicht zu reinigen.**Einsatzgebiete:** Für wasserverdünnbare/Acryl-Lacke.

3

Walze

Kern: 40 mm

Polhöhe: 4 mm

thermofusioniert

für 6 mm Bügel

**als Roller**

mit wechselbarem 6 mm Bügel



15 cm	1	84 57 15 44
15 cm	5	84 57 48 44

Walzen, Roller und Sets für Kleinflächen

**Polystar 4 - Materialbasis: Polyester (gewebt)****Eigenschaften:** Sehr hohe Farbaufnahme, flusenfrei, leicht zu reinigen.**Einsatzgebiete:** Für wasserverdünnbare/Acryl-Lacke.

2 x 10 cm	10	86 57 10 44
10 x 10 cm	1	86 57 90 99
10 cm	10	86 57 30 44
10 cm	10	86 57 70 44

Walze

Kern: 15 mm
 Polhöhe: 4 mm
 thermofusioniert

als Roller

mit Bügel: 29 cm

als 3-tlg. Roller-Set

mit Bügel: 26 cm
 und Farbwanne: 15 x 32 cm



1

10 cm	10	86 57 35 44
10 cm	10	86 57 50 44

Walze

Kern: 30 mm
 Polhöhe: 4 mm
 geklebt

als Roller

mit Bügel: 39 cm



2

**Flock - Materialbasis: Polyester****Eigenschaften:** Bläschenfreies Verschlichten, besonders feines Oberflächenfinish.**Einsatzgebiete:** Für wasserverdünnbare/Acryl-Lacke.

2 x 7 cm	10	86 76 47 44
11 cm	10	86 76 11 44
16 cm	10	86 76 16 44
7 cm	10	86 76 19 44
11 cm	10	86 76 29 44
7 cm	10	86 76 20 44
11 cm	10	86 76 30 44
11 cm	10	86 76 40 44
11 cm	10	86 92 11 44
11 cm	10	86 92 12 44

Walze

Außen Ø: 35 mm
 Flockfaserhöhe: 1,4 mm
 geklebt
 beidseitig abgerundet

als Roller

mit Bügel: 19 cm
 mit Bügel: 29 cm
 mit 2K ergo-grip Bügel: 22 cm
 mit 2K ergo-grip Bügel: 30 cm
 mit 2K ergo-grip Bügel: 40 cm

als 3-tlg. Roller-Set

mit Bügel: 26 cm
 und Farbwanne: 15 x 32 cm

als 3-tlg. Roller-Set

mit 2K ergo-grip Bügel: 30 cm
 und Farbwanne: 15 x 32 cm



3

Pinsel und Pinsel-Sets



Supra-Mix Naturborste - Materialbasis: PET-Naturborsten-Mix

Eigenschaften: Guter Farbaustausch, gute Verschleissung, leichte Reinigung.

Einsatzgebiete: Für wasserverdünnbare/Acryl-Lacke.

30 mm	12	81 49 30 44
40 mm	12	81 49 40 44
50 mm	12	81 49 50 44
60 mm	12	81 49 60 44
80 mm	12	81 49 80 44

Flachpinsel 9. Stärke

2K ergo-grip Stiel

vernickeltes Blech

Breiten/mm: 30, 40, 50, 60, 80

Dicken/mm: 15, 16, 17, 18, 19

Borsten/mm: 44, 51, 57, 57, 63



1

40 mm	12	81 39 40 44
60 mm	12	81 39 60 44
80 mm	12	81 39 80 44

Flachpinsel 9. Stärke

roher Hartholzstiel

vernickeltes Blech

Breiten/mm: 40, 60, 80

Dicken/mm: 16, 18, 19

Borsten/mm: 51, 57, 63



2

2	12	83 29 02 44
4	12	83 29 04 44
6	12	83 29 06 44

Rundpinsel

2K ergo-grip Stiel

Kunststoff-Fassung

Größen: 2, 4, 6

Ø/mm: 20, 25, 30

Borsten/mm: 51, 51, 57



3

2	12	83 19 02 44
4	12	83 19 04 44
6	12	83 19 06 44
8	12	83 19 08 44
10	12	83 19 10 44

Rundpinsel

roher Hartholzstiel

Kunststoff-Fassung

Größen: 2, 4, 6, 8, 10

Ø/mm: 20, 25, 30, 35, 40

Borsten/mm: 44, 44, 51, 57, 57



4

35 mm	12	81 58 35 44
50 mm	12	81 58 50 44

Ecken- (Heizkörper-) Pinsel 1. Stärke

roher Hartholzstiel ca 350 mm

vernickeltes Blech

ca. 80% Tops

Breiten/mm: 25, 35, 50

Dicken/mm: 9, 9, 9

Borsten/mm: 44, 49, 56



5



Supra-Borste - Materialbasis: PET-Borste

Eigenschaften: Guter Farbaustausch, leichte Reinigung.

Einsatzgebiete: Für wasserverdünnbare/Acryl-Lacke.

30 mm	12	81 43 30 44
40 mm	12	81 43 40 44
50 mm	12	81 43 50 44
70 mm	12	81 43 70 44
	20	81 43 11 44

Flachpinsel 6. Stärke

Kunststoffstiel

vernickeltes Blech

Breiten/mm: 30, 40, 50, 70

Dicken/mm: 12, 13, 14, 16

Borsten/mm: 51, 51, 53, 58



als 3-tlg. Flachpinsel-Set

Breiten/mm: 30, 40, 50

6

Walzen für Großflächen



Velourex 4 - Materialbasis: Velours (gewebt)

Eigenschaften: Sehr guter Farbaustausch, feine Lackierstruktur.

Einsatzgebiete: Für lösemittelhaltige Epoxid- und Polyesterharze, Bodenbeschichtungen, Flüssig-Kunststoffe.

18 cm	1	84 27 18 44
25 cm	1	84 27 25 44

Walze

Kern: 40 mm
Polhöhe: 4 mm
thermofusioniert
für 8 mm Bügel



1

Walzen und Roller für Kleinflächen



Velourex 4 - Materialbasis: Velours (gewebt)

Eigenschaften: Sehr guter Farbaustausch, feine Lackierstruktur.

Einsatzgebiete: Für lösemittelhaltige Epoxid- und Polyesterharze, Bodenbeschichtungen, Flüssig-Kunststoffe.

2 x 6 cm	10	86 50 30 44
2 x 10 cm	10	86 50 70 44
10 x 10 cm	1	86 50 40 44
10 cm	10	86 50 29 44

Walze

Kern: 15 mm
Polhöhe: 4 mm
thermofusioniert



als Roller

mit Bügel: 29 cm



2

Pinzel und Pinzel-Sets



Expert-Mix-Naturborste - Materialbasis: PET-Naturborsten-Mix

Eigenschaften: Guter Farbaustausch, sehr gute Verschleissung, leichte Reinigung.

Einsatzgebiete: Für lösemittelhaltige Lacke, Versiegelungen, Epoxid- und Polyesterharze.

30 mm	12	81 34 30 44
50 mm	12	81 34 50 44
70 mm	12	81 34 70 44
	20	81 34 11 44

Flachpinzel 6. Stärke

Kunststoffstiel
vermessingtes Blech
ca. 70% Tops
Breiten/mm: 30, 50, 70
Dicken/mm: 12, 14, 16
Borsten/mm: 44, 51, 57



als 3-tlg. Flachpinzel-Set

Breiten/mm: 30, 40, 50

3

40 mm	12	81 16 35 44

Beschneidpinzel 6. Stärke

roher Holzstiel
vermessingtes Blech
ca. 90% Tops
Breiten/mm: 40
Dicken/mm: 13
Borsten/mm: 41-51



4

30 mm	12	81 03 30 44	Flachpinsel 9. Stärke lackierter Holzstiel vermessingtes Blech ca. 90% Tops Breiten/mm: 30, 40, 50, 60, 80 Dicken/mm: 15, 16, 17, 18, 19 Borsten/mm: 44, 51, 57, 57, 63
40 mm	12	81 03 40 44	
50 mm	12	81 03 50 44	
60 mm	12	81 03 60 44	
80 mm	12	81 03 80 44	



30 mm	12	81 48 30 44	Flachpinsel 9. Stärke 2K ergo-grip Stiel vermessingtes Blech ca. 90% Tops Breiten/mm: 30, 40, 50, 60, 80 Dicken/mm: 15, 16, 17, 18, 19 Borsten/mm: 44, 51, 57, 57, 63
40 mm	12	81 48 40 44	
50 mm	12	81 48 50 44	
60 mm	12	81 48 60 44	
80 mm	12	81 48 80 44	



30 mm	12	81 10 30 44	Flachpinsel 9. Stärke roher Hartholzstiel vermessingtes Blech ca. 90% Tops Breiten/mm: 30, 40, 50, 60 Dicken/mm: 15, 16, 17, 18 Borsten/mm: 44, 51, 57, 57
40 mm	12	81 10 40 44	
50 mm	12	81 10 50 44	
60 mm	12	81 10 60 44	



18 mm	6	83 24 18 44	Beschneidepinsel Kunststoffstiel vermessingte Kapsel ca. 90% Tops Größen: 18, 25, 29, 32 Ø/mm: 18, 25, 29, 32 Borsten/mm: 51, 57, 63, 63
25 mm	6	83 24 25 44	
29 mm	6	83 24 30 44	
32 mm	6	83 24 35 44	



2	12	83 28 02 44	Rundpinsel 2K ergo-grip Stiel Kunststoff-Fassung ca. 90% Tops Größen: 2, 4, 6, 8 Ø/mm: 20, 25, 30, 35 Borsten/mm: 51, 51, 57, 64
4	12	83 28 04 44	
6	12	83 28 06 44	
8	12	83 28 08 44	



2	12	83 00 02 44	Rundpinsel roher Hartholzstiel doppelter Fadenvorband vermessingter Ring ca. 90% Tops Größen: 2, 4, 6, 8 Ø/mm: 20, 25, 30, 35 Borsten/mm: 50, 56, 63, 68
4	12	83 00 04 44	
6	12	83 00 06 44	
8	12	83 00 08 44	



25 mm	12	81 61 25 99	Ecken- (Heizkörper-) Pinsel einfache Stärke Hartholzstiel ca. 350 mm vermessingtes Blech ca. 90% Tops Breiten/mm: 25, 35, 50, 60, 75 Dicken/mm: 9, 9, 9, 9, 9 Borsten/mm: 44, 50, 50, 57, 57
35 mm	12	81 61 35 99	
50 mm	12	81 61 50 44	
60 mm	12	81 61 65 44	
75 mm	6	81 61 75 44	



20 mm	12	82 72 20 99	Plattpinsel gerade roher Holzstiel vermessingtes Blech



15 mm	12	82 70 15 99	Plattpinsel gebogen roher Holzstiel vermessingtes Blech
20 mm	12	82 70 20 99	
25 mm	12	82 70 25 99	



25 mm	12	82 76 25 99	Schrägstrichzieher roher Holzstiel vermessingtes Blech



LASUREN/HOLZSCHUTZ





Eingehend auf die unterschiedlichen Viskositäten bei Lasuren, Holzschutzmitteln und sehr dünnflüssigen Materialien haben wir unser Sortiment um einen Spezial-Plüsch für Dickschicht-Lasuren und Holzschutz-Gele ergänzt.

Die Verarbeitung wird noch Mal deutlich leichter und die Zufriedenheit Ihrer Kunden ist gesichert.



Walzen und Roller für Großflächen

Microflor 9 - Materialbasis: Microfaser (gewebt)

Eigenschaften: Sehr guter Farbaustausch, sehr spritzarm und flusenfrei.

Einsatzgebiete: Für Dünnschicht-Lasuren, Beize und dünnflüssige Grundierungen.

18 cm	1	84 55 18 44
18 cm	5	84 55 58 44

Walze

Kern: 47 mm
Polhöhe: 9 mm
thermofusioniert
für 8 mm Bügel



1

als Roller

mit wechselbarem 8 mm Bügel



Microflor 7 - Materialbasis: Microfaser (gewebt)

Eigenschaften: Sehr guter Farbaustausch, sehr spritzarm und flusenfrei.

Einsatzgebiete: Für Dickschicht-Lasuren und Holzschutzgele.

18 cm	1	84 54 18 44
18 cm	1	84 54 58 44

Walze

Kern: 47 mm
Polhöhe: 7 mm
thermofusioniert
für 8 mm Bügel



2

als Roller

mit wechselbarem 8 mm 2K ergo-grip Bügel



Walzen, Roller und Sets für Kleinflächen

Microflor 9 - Materialbasis: Microfaser (gewebt)

Eigenschaften: Sehr guter Farbaustausch, sehr spritzarm und flusenfrei.

Einsatzgebiete: Für Dünnschicht-Lasuren, Beize und dünnflüssige Grundierungen.

2 x 10 cm	10	86 52 10 44
10 cm	5	86 52 50 44
10 cm	10	86 52 70 44

Walze

Kern: 15 mm
Polhöhe: 9 mm
thermofusioniert



3

als Roller

mit Bügel: 29 cm



als 3-tlg. Roller-Set

mit Bügel: 26 cm
und Farbwanne: 15 x 32 cm



10 cm	10	86 52 30 44
10 cm	5	86 52 35 44
10 cm	10	86 52 40 44

Walze

Kern: 30 mm
 Polhöhe: 9 mm
 geklebt

als Roller

mit Bügel: 39 cm

als 3-tlg. Roller-Set

mit Bügel: 26 cm
 und Farbwanne: 15 x 32 cm

**Microflor 7 - Materialbasis: Microfaser (gewebt)**

Eigenschaften: Sehr guter Farbaustausch, sehr spritzarm und flusenfrei.

Einsatzgebiete: Für Dickschicht-Lasuren und Holzschutzgele.

2 x 10 cm	10	86 54 10 44
10 x 10 cm	1	86 54 90 99
10 cm	1	86 54 29 44
10 cm	10	86 54 70 44

Walze

Kern: 15 mm
 Polhöhe: 7 mm
 thermofusioniert

als Roller

mit 2K ergo-grip Bügel: 30 cm

als 3-tlg. Roller-Set

mit 2K ergo-grip Bügel: 30 cm
 und Farbwanne: 15 x 32 cm



10 cm	1	86 54 35 44
10 cm	1	86 54 50 44

Walze

Kern: 30 mm
 Polhöhe: 7 mm
 geklebt

als Roller

mit 2K ergo-grip Bügel: 40 cm



12 cm	1	86 83 21 44
12 cm	1	86 83 20 44

Walze

mit justierbarem Plüschring
 Kern: 30 mm
 Polhöhe: 7 mm, Polhöhe Ring: 9 mm
 thermofusioniert
 zur rationellen Beschichtung von
 Nut- und Federbrettern



1

als Roller

mit Bügel: 39 cm

**Pinzel, Flächenstreicher und Pinsel-Sets****Top-Mix-Naturborste - Materialbasis: PET-Naturborsten-Mix**

Eigenschaften: Gutes Farbbhaltevermögen, leichter Anstrich, stabile Borste.

Einsatzgebiete: Dünnschicht- und Dickschicht-Lasuren und Grundierungen.

30 mm	12	81 46 30 44
50 mm	12	81 46 50 44
70 mm	12	81 46 70 44
100 mm	6	81 46 99 44
	20	81 46 11 44

Flachpinsel 6. Stärke

Kunststoffstiel
 verkupfertes Blech
 Breiten/mm: 30, 50, 70, 100
 Dicken/mm: 12, 14, 16, 18
 Borsten/mm: 51, 51, 51, 59

**als 3-tlg. Flachpinsel-Set**

Breiten/mm: 30, 40, 50

2

30 mm	12	81 52 30 44
40 mm	12	81 52 40 44
50 mm	12	81 52 50 44
60 mm	12	81 52 60 44
80 mm	12	81 52 80 44

Flachpinsel 9. Stärke

2K ergo-grip Stiel
 verkupfertes Blech
 Breiten/mm: 30, 40, 50, 60, 80
 Dicken/mm: 15, 16, 17, 18, 19
 Borsten/mm: 44, 51, 57, 57, 63



3

30 mm	12	81 40 30 44
50 mm	12	81 40 50 44
80 mm	12	81 40 80 44

Flachpinsel 9. Stärke

gebeizter Holzstiel
 verkupfertes Blech
 Breiten/mm: 30, 50, 80
 Dicken/mm: 15, 17, 19
 Borsten/mm: 51, 57, 63



4

50 mm	12	81 15 50 44
80 mm	12	81 15 80 44
100 mm	6	81 15 99 44

Flachpinsel 12. Stärke

roher Hartholzstiel
 verkupfertes Blech
 Breiten/mm: 50, 80, 100
 Dicken/mm: 20, 21, 24
 Borsten/mm: 57, 60, 66



5

4	12	83 32 04 44
6	12	83 32 06 44
8	12	83 32 08 44

Rundpinsel**2K ergo-grip Stiel**

Kunststoff-Fassung

Größen: 4, 6, 8

Ø/mm: 25, 30, 35

Borsten/mm: 51, 57, 63



25 mm	12	81 59 25 99
50 mm	12	81 59 50 44
65 mm	12	81 59 65 44

Ecken- (Heizkörper-) Pinsel 1,5 fache Stärke

roher Hartholzstiel ca. 350 mm

vernickeltes Blech

Breiten/mm: 25, 50, 65

Dicken/mm: 11, 12, 13

Borsten/mm: 44, 53, 57



100 mm	6	83 08 10 44
120 mm	6	83 08 12 44

Flächenstreicher

Kunststoff-Körper mit Holzgriff

verkupfertes Blech

Breiten/mm: 100, 120

Dicken/mm: 30, 30

Borsten/mm: 57, 57



100 mm	6	83 16 10 44
120 mm	6	83 16 12 44

Flächenstreicher

abgewinkelter Kunststoff-Körper


und **2K ergo-grip** Griff

verkupfertes Blech

Breiten/mm: 100, 120

Dicken/mm: 30, 30

Borsten/mm: 57, 57



	10	82 64 10 44

Pinsel-Set 4-tlg.

Kunststoffstiel

vernickeltes Blech

2 Flachpinsel, Breiten/mm: 35, 50

1 Eckenpinsel, Breite/mm: 35

1 Flächenstreicher, Größe/mm: 30 x 100

**Graue China-Borste - Materialbasis: Naturborste****Eigenschaften:** Guter Farbaustausch, sehr stabile Borste.**Einsatzgebiete:** Für Lasuren, Holzschutz und Beize.

50 mm	12	81 19 50 44

Beizpinsel 6. Stärke

roher Hartholzstiel

quellsichere Kunststoff-Fassung

ca. 90% Tops

Breite/mm: 50

Dicke/mm: 14

Borste/mm: 51



Maße | VE | Art.-Nr. | Beschreibung

Bügel für Großflächenwalzen

18 cm	10	84 00 17 99
25 cm	10	84 00 24 99
18 cm	10	84 01 18 10
25 cm	10	84 01 25 10

Draht 8 mm

Standardgriff

Standardgriff lang



1

18 cm	10	84 05 18 99
25 cm	10	84 05 25 99

Draht 8 mm

2K ergo-grip Bügel



2

Bügel für Bodenbeschichtungswalzen

32-50 cm	1	85 05 45 10

Draht 8 mm

Standardgriff
Breite einstellbar 32 - 50 cm



3

Bügel für Kleinflächenwalzen

5-7 cm	10	86 01 19 99
10-16 cm	10	86 01 29 99
10-16 cm	10	86 01 39 99

Draht 6 mm

Basisgriff
nicht mit Telestab nutzbar

Länge 19 cm

Länge 26 cm

Länge 36 cm



4

Draht 6 mm
Standardgriff

5-7 cm	10	86 00 20 99
10-16 cm	10	86 00 30 99
10-16 cm	10	86 00 40 99
15-16 cm	10	86 00 16 99

Länge 21 cm

Länge 29 cm

Länge 39 cm

Länge 25 cm

**Draht 6 mm**
2K ergo-grip Bügel

5-7 cm	10	86 04 19 99
10-16 cm	10	86 04 29 99
10-16 cm	10	86 04 39 99

Länge 22 cm

Länge 30 cm

Länge 40 cm

**Teleskopstäbe****Stahl**

130 cm	10	84 90 13 99
200 cm	10	84 90 20 99
300 cm	10	84 90 30 99

**Aluminium**
mit Halteclip für Bügel

200 cm	6	84 92 00 99
--------	---	-------------

**Aluminium-Fiberglas**
mit Halteclip für Bügel

120 cm	1	84 96 12 95
220 cm	1	84 96 22 95



Farbgitter

18 x 20 cm	10	84 83 40 10
21 x 25 cm	10	84 83 29 10
26 x 28 cm	10	84 83 28 10

Kunststoff

1



22 x 30 cm	10	84 83 22 10
26 x 30 cm	10	84 83 27 10

**Metall
mit Biegestreifen**

2

**Farbwannen**

12 x 23 cm	10	84 80 10 10
15 x 32 cm	10	84 80 11 10
20 x 22 cm	10	84 80 12 10
26 x 32 cm	10	84 80 18 10
32 x 36 cm	8	84 80 25 10

Kunststoff

3



30 x 47 cm	15	84 80 30 10
------------	----	-------------

Kunststoff

4



Farbeimer und Farbtöpfe

8 ltr.	5	84 82 08 10
12 ltr.	5	84 82 14 10
14 ltr.	1	84 82 44 10

Kunststoff
rechteckig



1

20 ltr.	1	84 82 80 99

Kunststoff
rechteckig
mit integrierter Abstreiffläche,
Ablagefächern u. Ausgießtülle



2

11 ltr.	1	84 81 11 10
11 ltr.	20	84 81 15 10

Kunststoff

oval

mit Deckel



3

9 ltr.	1	84 81 08 10
12,5 ltr.	1	84 81 13 10

Kunststoff
rund mit Deckel



4

	20	84 83 50 99

Expert Cup
Fassungsvermögen ca. 2 l
Ergonomisches Design für
ein bequemes und
rationelles Arbeiten.
Mit Ausgussfunktion und
integrierter Arbeitsfläche.



5

	10	84 83 80 10

Farbbecher mit Deckel
Fassungsvermögen ca. 700 ml



6

Rührstäbe

30 cm	10	94 33 00 99
43 cm	50	94 33 45 10

Kunststoff-Rührstab

1



45 cm	50	94 36 00 99

Holz-Rührstab

2



2 kg	10	94 32 00 99

Lackdosen-Quirl

40 cm

3



15 kg	3	94 30 15 10
15 kg	3	94 30 15 26

Ronden-Rührstäbe

60 x 400 mm, für bis zu 15 kg

4

**Sonstiges Zubehör**

	1	84 89 10 37

Magnet-Werkzeughalter

mit Farbdosenöffner
Flexibel an Farbdosen und
Gebinden zu befestigen.
Mit 2 Magneten, die Pinsel
und Kleinflächen-Roller halten.

5



40 cm	10	84 79 00 44

Anstreichlineal

6



Deckenbürsten

130 x 62 mm	1	83 67 00 99	Oval-Bürste helle China-Borste Holz-Körper und -Griff vulkanisiert ca. 80% Tops Größe/mm: 130 x 62 Borsten/mm: 70		1
170 x 70 mm	12	83 80 17 10	Deckenbürste synthetische Borste roher Holzkörper Kunststoff-Griff Größen/mm: 170 x 70, 180 x 80 Borsten/mm: 70 70		2
180 x 80 mm	12	83 80 18 10			
175 x 80 mm	1	83 82 75 10	Deckenbürste synthetische Borste Kunststoff-Körper und -Griff Größe/mm: 175 x 75 Borsten/mm: 70		3
180 x 80 mm	1	83 80 75 99	Deckenbürste helle China-Borste Kunststoff-Körper Holzgriff ca. 70% Tops Größe/mm: 180 x 80 Borsten/mm: 92		4
175 x 80 mm	1	83 86 75 80	Deckenbürste Silverpren-Borste (Polypropylen) resistent gegenüber Grundierungen Kunststoff-Körper und -Griff Größe/mm: 175 x 80 Borsten/mm: 70		5
180 x 80 mm	1	83 83 80 99	Deckenbürste hochwertige Myhalon-Borste (Polyester/Polypropylen), Holzkörper Kunststoff-Griff Größe/mm: 180 x 80 Borsten/mm: 85		6
170 x 70 mm	1	83 87 70 99	Deckenbürste Natur-Fibre-Borste, resistent gegen Säure roher Holzkörper Kunststoff-Griff Größe/mm: 170 x 70 Borsten/mm: 70		7

ABDECKEN UND SCHÜTZEN





Malerplanen



Basis für ein erfolgreiches Renovierungsprojekt ist die richtige Vorbereitung.

Ein wichtiger Teil dieser Vorbereitung ist das Abdecken und Schützen von Flächen, damit Farbe und Staub dort keine ungewollten Spuren hinterlassen.

Das Voll-Sortiment Abdecken & Schützen enthält alle relevanten Produkte und Qualitäten zum Abdecken und Schützen bei Malerarbeiten und sonstigen Renovierungstätigkeiten.



Abdeckpapier



Saugvlies



Planen und Folien

1

4 x 2,5 m	40	96 90 10 10
4 x 5 m	20	96 90 20 10
4 x 12,5 m	10	96 90 50 10
4 x 5 m	50	96 90 22 10
4 x 12,5 m	10	96 90 52 10
4 x 5 m	20	96 94 05 37
4 x 12,5 m	10	96 94 12 37
4 x 5 m	10	96 94 40 37
4 x 5 m	10	96 94 50 37
4 x 5 m	10	96 94 80 37
4 x 5 m	10	96 92 05 37

HDPE

ca. Stärke/mm: 0,005

ca. Stärke/mm: 0,007

ca. Stärke/mm: 0,010

LDPE

ca. Stärke/mm: 0,015 transluzent

ca. Stärke/mm: 0,030 transluzent

ca. Stärke/mm: 0,030 transparent

ca. Stärke/mm: 0,040 transluzent



2

4 x 25 m	12	96 90 60 10
4 x 25 m	12	96 90 65 37

HDPE

auf 25 cm kernlos gefaltet

ca. Stärke/mm: 0,005

ca. Stärke/mm: 0,010



3

2 x 50 m	10	96 90 70 10
2 x 50 m	20	96 90 72 10
2 x 50 m	10	96 91 00 10
2 x 50 m	5	96 91 70 10

HDPE

auf 50 cm Kern gefaltet

ca. Stärke/mm: 0,005

ca. Stärke/mm: 0,007

ca. Stärke/mm: 0,010

LDPE

ca. Stärke/mm: 0,015



4

≈ 2 x 3 m	1	96 93 02 10
≈ 1,5 x 6 m	1	96 93 06 10
≈ 3 x 4 m	1	96 93 03 10
≈ 4 x 6 m	1	96 93 04 10
≈ 6 x 8 m	1	96 93 05 10

Gewebeplanen

Bi-Color grün/blau

verstärkter Saum

Ösenabstand ca. 100 cm

≈ 6 m²

≈ 9 m²

≈ 12 m²

≈ 24 m²

≈ 48 m²



Abdeckprodukte und Abfallsäcke

1000 mm	5	96 99 98 36

Abdeckpapier, glatt

100 g/m²
aus 100% Altpapier
Rollenlänge/m: 20



1

750 mm	5	96 99 75 36

Abdeckpapier, gekreppt

extra stark, 125 g/m²
aus 100% Altpapier
Rollenlänge/m: 20



2

1 x 4 m	1	94 26 00 26

Abdeckvlies

saugfähiges Baumwoll-Material
PE-kaschiert, ca. 220 g/m²
4 m², gefaltet



3

1 x 10 m	1	94 26 10 26
1 x 20 m	1	94 26 20 26
1 x 25 m	1	94 26 25 26

Abdeckvlies

saugfähiges Baumwoll-Material
PE-kaschiert, ca. 220 g/m²
10 m² Rolle
20 m² Rolle
25 m² Rolle



4

250 mm	4	96 97 25 10
500 mm	2	96 97 50 10
1000 mm	1	96 97 99 10
500 mm	2	96 98 50 10
1000 mm	1	96 98 99 10

Glasschutzfolie, blau

einseitig klebend, niedrige Klebkraft
Acrylat-Kleber, UV-beständig
Stärke/mm: ca. 0,05
Rollenlänge/m: 100



5

Glasschutzfolie, transparent

120 L	10	96 95 00 10
110 L	10	96 95 05 36
120 L	5	96 95 10 99

Abfallsäcke

25 St. je Rolle
Stärke/mm: ca. 0,04

10 St. je Rolle, mit Zugband zum
einfachen Verschließen
Stärke/mm: ca. 0,04

25 St. je Rolle
Stärke/mm: ca. 0,06

6

ABKLEBEN UND SCHÜTZEN



Maler-Abdeckbänder Innen



Im Klebebandsortiment finden Sie klassische Standardqualitäten genauso wie Kombi-Mask Produkte oder Spezialbänder für Lacke/Lasuren und empfindliche Untergründe.

Zusätzlich finden Sie in diesem Sortimentsbereich persönliche Schutzkleidung für Renovierungsarbeiten



Abdeckband Kombiset



Anwendungsleitfaden für Klebebänder

*** = top geeignet
 * = geeignet
 * = nicht empfohlen

Bezeichnung Art.-Nr.	besondere Eigenschaften	Tapete glatt	Tapete strukturiert	Kunststoff	Holz unlackiert	Holz lackiert/lasiert	Glas	Putz/Beton/Mauerwerk glatt	Putz/Beton/Mauerwerk rau	Innenanwendung	Außenanwendung	Max. Abklebedauer
Kreppband 96 01.. 	universell einsetzbar	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7 Tage
Lasurband 96 04.. 	für lackierte/ lasierte Flächen	*	*	*	*	***	*	*	*	*	*	14/3 Tage
Goldband 96 05.. 	schonender Kleber/ sehr flache Farbkante	*	*	***	***	***	***	***	*	*	*	90 Tage
Tapetenband 96 06.. 	extra schonender Kleber	***	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3 Tage
Kurvenband 96 03.. 	extra dehnbar/ Kurvenverklebung	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1 Tag
Putzerband 96 14.. 	exakt abreißbar, auch gegen mech. Belastungen	*	*	***	*	*	*	***	*	*	*	14 Tage
Maler- abdeckband 96 10.. 	exakt abreißbar, zum abkleben langer, gerader Strecken	*	*	***	*	*	*	***	*	*	*	14 Tage
Bauten- schutzband 96 11.. 	besonders randstabil, leicht abrollbar	*	*	***	*	*	*	***	*	*	*	14 Tage
Reparatur- band 96 19.. 	starke Klebkraft, auch für poröse, sandige Untergünde	*	*	*	*	*	*	***	***	*	*	3 Tage

Kombi-Mask Papier 35 g/m², mit Kreppband

1

10 cm	1	96 69 10 10
18 cm	1	96 69 18 10
18 cm	1	96 71 80 43
30 cm	1	96 69 30 10

Rollenlänge/m: 20
Kernlänge/cm: 6

Rollenlänge/m: 20
Kernlänge/cm: 10

Rollenlänge/m: 20
Kernlänge/cm: 16

**Kombi-Mask Folie HDPE, mit Kreppband**

2

55 cm	1	96 80 57 43
140 cm	1	96 81 41 43

Rollenlänge/m: 25
Kernlänge/cm: 10

Rollenlänge/m: 20
Kernlänge/cm: 20

**Kombi-Mask Folie HDPE, mit Gewebeband, extra dünn**

3

55 cm	1	96 65 05 36
110 cm	1	96 65 11 36
140 cm	1	96 65 14 36
180 cm	1	96 65 18 36
210 cm	1	96 65 21 36

Rollenlänge/m: 25
Kernlänge/cm: 10

Rollenlänge/m: 25
Kernlänge/cm: 20

Rollenlänge/m: 20
Kernlänge/cm: 20

**Klebebänder**

4

18 mm	12	96 00 18 10
24 mm	9	96 00 24 10
29 mm	8	96 00 29 10
36 mm	6	96 00 36 10
48 mm	6	96 00 48 10
29 mm	18	96 00 81 10

Malerkrepp
feingekrepp
mittlere Klebkraft
Hotmelt-Kleber, kurzfristiger
Inneneinsatz
kurzfristig hitzebeständig bis 40°C
Rollenlänge/m: 50

Malerkrepp Kombi-Set
Rollenlänge/m: 50
3 x 29 mm



18 mm	10	96 01 18 43
24 mm	8	96 01 24 43
29 mm	6	96 01 29 43
36 mm	5	96 01 36 43
48 mm	4	96 01 48 43

Malerkrepp

feingekrepppt
mittlere Klebkraft
Naturkautschuk-Kleber
Inneneinsatz bis 7 Tage
kurzfristig hitzebeständig bis 60°C
Rollenlänge/m: 50



1

25 mm	4	96 04 25 43

Malerband Lack/Lasur

feingekrepppt
mittlere Klebkraft, Acrylat-Kleber
innen und außen bis 14 Tage einsetzbar
nassfest, UV-beständig
Rollenlänge/m: 25



2

30 mm	6	96 03 30 43
50 mm	4	96 03 50 43

Malerkrepp Kurve

hochgekrepppt, extra dehnbar
mittlere Klebkraft, Kautschuk-Kleber
kurzfristiger Inneneinsatz
Rollenlänge/m: 50



3

25 mm	4	96 06 25 43

Malerband Tapete

niedrige Klebkraft
besonders schonender Acrylat-Kleber
für empfindliche Untergründe
kurzfristiger Inneneinsatz
Rollenlänge/m: 25



4

25 mm	4	96 05 25 43

Malerband Gold

extra dünn
mittlere Klebkraft, Acrylat-Kleber
innen und außen bis 3 Monate einsetzbar
nassfest, hohe UV-Beständigkeit
Rollenlänge/m: 25



5

30 mm	8	96 10 30 43
38 mm	6	96 10 38 43
50 mm	6	96 10 50 43

Putzerband

mittlere Klebkraft, Kautschuk-Kleber
quergerillt zum leichten Abreißen von Hand
innen und außen bis 14 Tage einsetzbar
Rollenlänge/m: 33



6

1

38 mm	6	96 14 38 43
50 mm	6	96 14 50 43

Putzerband

mittlere Klebkraft, Kautschuk-Kleber
quergerillt zum leichten Abreißen von Hand
innen und außen bis 14 Tage einsetzbar
Rollenlänge/m: 33



2

50 mm	6	96 11 50 43

Bautenschutzband

mittlere Klebkraft, Kautschuk-Kleber
glatt, extra randstabil, witterungsbeständig
innen und außen bis 14 Tage einsetzbar
Rollenlänge/m: 33

**Sonstige Klebebänder und Zubehör**

3

48 mm	36	96 21 48 10
36 mm	5	96 21 38 10
48 mm	4	96 21 50 10

Gewebe-Reparaturband

hohe Klebkraft, Hotmelt-Kleber
Rollenlänge/m: 10

Rollenlänge/m: 50



4

38 mm	8	96 19 38 99
50 mm	6	96 19 50 99

Gewebe-Reparaturband

extra hohe Klebkraft
Naturkautschuk-Kleber
Rollenlänge/m: 50



5

48 mm	6	96 31 20 43
48 mm	6	96 31 50 99

Gitterband

zum Stabilisieren von Füllmasse
Rollenlänge/m: 20

Rollenlänge/m: 90



50 mm	1	96 30 50 43

Antiriss-Band Rissbrücke

überdeckt Risse und kleinere
Löcher in Wand und Decke
Trägermaterial Papier
Rollenlänge/m: 10



1

48 mm	6	96 50 48 10

Packband, braun

Rollenlänge/m: 66



2

48 mm	6	96 51 48 10

Packband, transparent

Rollenlänge/m: 66



3

	1	96 52 00 10

Packband-Abroller

4

Teppich- Klebebänder

50 mm	6	96 40 50 43
50 mm	6	96 40 51 43

Teppich-Klebeband

doppelseitig stark klebend
Folienträger, für leichte Bodenbeläge mit
glattem Rücken

Rollenlänge/m: 10

Rollenlänge/m: 25



5

50 mm	6	96 41 49 43
50 mm	6	96 41 50 43

Teppich-Klebeband

doppelseitig stark klebend
Gewebeträger, für schwere Bodenbeläge
mit strukturiertem Rücken

Rollenlänge/m: 10

Rollenlänge/m: 25



6

1

Gewebe-Teppich-Klebeband

doppelseitig
extra stark klebend
rückstandsfrei entfernbar
weichmacherbeständig
Rollenlänge/m: 10



50 mm	6	96 42 49 43
50 mm	6	96 42 50 43

Rollenlänge/m: 25

2

Klett-Teppich-Klebeband

einseitig stark klebend
für Teppiche mit textilem Vliesrücken
Rollenlänge/m: 10



50 mm	4	96 43 10 43
50 mm	1	96 43 25 43

Rollenlänge/m: 25

Arbeitsschutz

3

Staubschutzmaske "DIY"

gegen ungiftigen Grobstaub
5er Pack



	10	98 60 05 44

4

Staubschutzmaske FFP 1

CE-Norm EN 149
2er Pack



	5	98 61 40 44

5

Staubschutzmaske FFP 2

mit Ausatemventil
CE-Norm EN 149
Einzelpack



	5	98 62 50 44

6

Schutzbrille

CE-Norm EN 166 CE Cat II
beschlagfrei, auch für
Brillenträger geeignet



	6	98 64 00 44

Maleroverall
mit Schutzhaube, Fuß-, Arm-
und Taillengummi
Polypropylen

1



Knieschoner mit Hartkappen DIN EN 14404 - Typ 1

2



PE-Einmalhandschuhe
20 Stück

3



Latex-Handschuhe

4



Baumwoll-Handschuhe
grob mit Noppen
EN 420, CE Cat I

5



1

10	12	98 52 35 10

Latex-Handschuhe mit Baumwollfutter

leicht geraut
EN 420, CE Cat I



2

8	12	98 52 41 10
9	12	98 52 42 10
10	12	98 52 40 10

Latex-Handschuhe mit Baumwollfutter

stark geraut
EN 388, CE Cat II



3

8	12	98 51 21 10
9	12	98 51 22 10
10	12	98 51 20 10

Nitril-Handschuhe

EN 388, CE Cat II



4

10	10	98 59 20 10

Chloropren-Handschuhe

beständig gegen viele Lösungsmittel
EN 388, CE Cat II



5

10	12	98 53 50 10

PVC Handschuhe

EN 388, CE Cat II



6


10,5	12	98 58 10 10

Arbeits-Handschuhe

Lederimitat
EN 420, CE Cat I




SCHLEIFEN & SÄUBERN





Professionelles Schleifen und Säubern sorgt für perfekte Haftung schon beim ersten Anstrich.

Das Vollsortiment bietet sinnvolle und leistungsfähige Produkte für alle Renovierprojekte bei denen in der Vorbereitung geschliffen und gesäubert werden muss um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.



Säubern, Schleifen, Schaben

3-reihig	10	93 43 03 10
5-reihig	10	93 43 05 10

Stahldrahtbürste

Holzkörper



1

	10	93 41 00 10

Stahldrahtbürste

Metallfassung und Kunststoff-Griff



2

170 mm	12	93 36 00 99

Abstaubervulkanisiert
graue China-Borste

3

80 x 50 cm	10	90 00 01 10

Staubbindetuchsilikonfrei
mit allen Lacken verträglich

4

	10	90 30 00 99

AbwaschschwammSynthetik
Größe/mm: 150 x 100 x 50

5

	10	90 30 10 36

Kombischwamm1 Seite grob/1 Seite fein
schräg geschnitten
Größe/mm: 150 x 90 x 60

6

	5	90 31 00 99

AbwaschschwammViskose
Größe/mm: 150 x 110 x 35

7

10 93 32 60 10

Schleifklotz Kork

Größe/mm: 115 x 60 x 25



125 x 65 mm

10

93 32 00 10

Schleifklotz Kunststoff

aufklappbar



2

165 x 85 mm

5

93 31 02 43

Handschleifer

Handformgriff mit Klemmfedern

212 x 105 mm

5

93 31 00 43



3

228 x 82 mm

3

93 33 00 43

Handschleifer

Bügelgriff mit Schraubklemmungen



4

228 x 82 mm

3

93 34 02 43

Teleskopschleifermit Schraubklemmungen
für Teleskopstäbe

5

K 40

50

93 10 40 10

Flint Schleifmittel auf Papier-Träger

Blattware 230 x 280 mm

K 60

50

93 10 60 10

K 80

50

93 10 80 10

K 100

50

93 11 00 10

K 120

50

93 11 20 10

K 180

50

93 11 80 10

K 240

50

93 12 40 10



10

93 28 10 37

o. Abb.: Set mit 10 Blatt sortiert
(2x K 80, 6x K 120, 2x K 240)

6

K 60

50

93 00 60 10

Aluminium-Oxyd Schleifmittel auf Papier-Träger

Blattware 230 x 280 mm

K 80

50

93 00 80 10

K 100

50

93 01 00 10

K 120

50

93 01 20 10

K 180

50

93 01 80 10

K 240

50

93 02 40 10



10

93 00 99 37

o. Abb.: Set mit 10 Blatt sortiert
(3x K 40, 4x K 100, 3x K 240)

7

K 80	50	93 20 80 10
K 120	50	93 21 20 10
K 180	50	93 21 80 10
K 240	50	93 22 40 10
K 320	50	93 23 20 10
K 400	50	93 24 00 10
	10	93 29 10 37

Aluminium-Oxyd Schleifmittel auf wasserfest beschichtetem Papier-Träger
Blattware 230 x 280 mm



o. Abb.: Set mit 10 Blatt sortiert
(2x K 80, 4x K 240, 4x K 600)

K 60	5	93 10 65 10
K 120	5	93 11 25 10
K 180	5	93 11 85 10
K 60	5	93 00 65 36
K 120	5	93 01 25 36
K 240	5	93 02 45 36

Schleifmittel auf Papier-Träger, Rollenware

o. Abb.: Flint

Größe: 115 mm x 5 m



Aluminium-Oxyd

Größe: 115 mm x 5 m

	10	93 00 90 44

Schleifset Aluminium-Oxyd, 10-tlg.

1x Handformauflege mit Klettfunktion

9x Klettschleifmittel

(je 3x K 40, K 120, K 240)



fein/mittel	10	93 30 50 44
mittel/grob	10	93 30 52 44

Schleifschwamm

Größe/mm: 100 x 70 x 25



	8	93 16 99 10

Schleifplatten-Set, 3-tlg.

je 1x fein/mittel/grob

Größe/mm: 130 x 100 x 10



K 80	20	93 13 08 36
K 120	20	93 13 12 36
K 180	20	93 13 18 36

Schleifgitter Silicium-Carbid

Pack à 5 Blatt

Größe/mm: 93 x 280



20 93 37 10 44

Handschleifer-Set, 10-tlg.

1x Handschleifer
 9x Schleifgitter
 Größe/mm: 93 x 280
 (je 3x K 80, K 120, K 180)



20 93 37 06 44

Handschleifer-Set, 6-tlg.

1x Handschleifer
 2x Aluminium-Oxyd Schleifmittel
 auf Rolle: 115 mm x 5 m
 (je 1x K 120, K 180)
 1x Schleifschwamm fein/mittel
 Größe/mm: 100 x 70 x 25
 2x Staubmasken



5 93 08 00 36

Klettschleifhalter für Schleifvlies

Größe/mm: 84 x 138



grob 10 93 06 10 44

mittel 10 93 06 28 44

fein 10 93 06 60 44

Schleifvlies für Klettschleifhalter

Pack à 3 Stück
 Größe/mm: 100 x 150

grob 5 93 07 10 44

mittel 5 93 07 28 44

fein 5 93 07 60 44

o. Abb.: Handschleifvlies
 Einzelpack
 Größe/mm: 150 x 210



FHG 00 5 93 04 00 37

FHG 0 5 93 04 10 37

FHG 2 5 93 04 12 37

FHG 5 5 93 04 15 37

Stahlwolle

gewickelt, 200 gr.
 FHG = Feinheitsgrad
 00 = sehr fein
 5 = sehr grob



60 mm	10	93 80 01 44
60 mm	10	93 80 02 99

Glasschaber

mit Klingenschutz und feststehender Klinge

Ersatzklingen, Spender à 10 Stück



1

100 mm	5	93 83 01 44
100 mm	10	93 83 02 44

Glasschaberfeststehende Klinge
hochwertige Ausführung
einfacher Klingenwechsel

Ersatzklingen, Pack à 10 Stück



2

40 mm	12	93 81 01 44
40 mm	10	93 81 02 99

Glasschaber

Metallausführung, Klinge einziehbar

Ersatzklingen, Pack à 10 Stück




3

80 mm	10	93 74 40 10
80 mm	20	93 74 45 10

Farbschaber

ergonomische Form

Ersatzklingen, Pack à 3 Stück



4

50 mm	6	93 72 60 44
50 mm	10	93 72 51 99

2K ergo-grip Farbschaber

Ersatzklinge, einzeln verpackt



5

20 mm	12	91 70 20 99
40 mm	12	91 70 40 99
60 mm	12	91 70 60 99
80 mm	12	91 70 80 99
100 mm	12	91 70 99 99

SpachtelHolzgriff, steifes Blatt
durchgehend vernietet

6

50 mm	1	91 52 50 99
75 mm	1	91 52 75 99

2K ergo-grip Spachtel

steifes Blatt, rostfrei
durchgehend vernietet
schlagfeste Kappe



1

50 mm	12	93 44 05 10
70 mm	12	93 44 07 10

Entrostungsspachtel

mit Wate
Blatt durchgehend vernietet



2

50 mm	1	91 51 50 99

2K ergo-grip Entrostungsspachtel

Spachtel mit Wate
Stahl rostfrei
Blatt durchgehend vernietet
schlagfeste Kappe



3

75 mm	1	91 51 75 99

2K ergo-grip Multifunktions-Spachtel

Multifunktions-Spachtel, Stahl rostfrei
Blatt durchgehend vernietet
schlagfeste Kappe
Zusatzfunktionen: Ziehen von Nägeln
Dosenöffnung, Farbbrollen-Säuberung



4

55 mm	12	93 73 55 10

Dreikantschaber

Holzgriff



5

60 mm	12	93 73 06 10
80 mm	12	93 73 08 10

Dreikantschaber

langer Holzgriff



6

65 mm	10	93 77 00 99

Profilschaber

Holzgriff



7

85 mm	12	93 77 10 10

Profilschaber

langer Holzgriff



8

FÜLLEN & GLÄTTEN





Je besser die Renovierung vorbereitet ist, umso perfekter wird das Ergebnis. Glatte Arbeitsflächen ermöglichen zusätzlich rationelles Arbeiten.

Das Vollsoriment enthält alle notwendigen Artikel um den Anforderungen bei den Arbeitsgängen Füllen & Glätten entsprechen zu können.



Füllen, Auftragen, Glätten, Verreiben

25 mm	12	91 16 02 10
40 mm	12	91 16 04 10
50 mm	12	91 16 05 10
60 mm	12	91 16 06 10
80 mm	12	91 16 08 10
100 mm	12	91 16 10 10

Spachtel mit flexiblem Blatt

Holzgriff lackiert
Stahl



1

30 mm	12	91 15 03 10
60 mm	12	91 15 06 10
100 mm	12	91 15 10 10

Spachtel mit flexiblem Blatt

Holzgriff lackiert
Metallkappe, Stahl



2

20 mm	12	91 12 02 99
40 mm	12	91 12 04 99
60 mm	12	91 12 06 99
80 mm	12	91 12 08 99
100 mm	12	91 12 10 99

Spachtel mit flexiblem Blatt

Holzgriff lackiert
Stahl hochglanzpoliert



3

25 mm	12	91 18 02 99
50 mm	12	91 18 05 99
75 mm	12	91 18 07 99
100 mm	12	91 18 10 99

2K ergo-grip Spachtel mit flexiblem Blatt

Stahl




4

40 mm	12	91 13 04 99
60 mm	12	91 13 06 99
80 mm	12	91 13 08 99
100 mm	12	91 13 10 99

Spachtel mit flexiblem Blatt

Kunststoff-Griff
Stahl, rostfrei



5

50 mm	1	91 50 50 99
75 mm	1	91 50 75 99

2K ergo-grip Spachtel mit flexiblem Blatt

Stahl, rostfrei
durchgehend vernietet
schlagfeste Kappe



6

150 mm	1	91 50 85 99

2K ergo-grip Trockenbauspachtel

mit integriertem Bit
Stahl, rostfrei
Blatt durchgehend vernietet



7

	10	91 00 01 99

Flächenspachtel-Set, 4-tlg
Kunststoff
Breiten/mm: 50, 80, 100, 120



	10	91 00 02 99
	10	91 00 04 99

Flächenspachtel-Set, 4-tlg
Stahl
Breiten/mm: 50, 80, 100, 120
o. Abb.:
Flächenspachtel-Set, 4-tlg
Stahl, rostfrei
Breiten/mm: 50, 80, 100, 120



	5	91 00 03 99

Flächenspachtel-Set, 4-tlg
Stahl, rostfrei
"Made in Germany"
Breiten/mm: 50, 80, 100, 120



180 mm	10	91 21 81 10
250 mm	10	91 21 85 10

Trapezspachtel
Holzgriff
Stahl, hochflexibel



160 mm	5	91 02 16 10
200 mm	5	91 02 20 10

Quadratspachtel
Kunststoff-Griff
Stahl, rostfrei



150 mm	1	91 41 50 10
200 mm	1	91 42 00 10
250 mm	1	91 42 50 10
350 mm	1	91 43 50 10
450 mm	1	91 44 50 10

Fassaden-Flächenspachtel
Kunststoff-Griff
Stahl




250 mm	10	91 35 25 10
400 mm	10	91 35 40 10
600 mm	10	91 35 60 10

Fassaden-Flächenspachtel

Holzgriff unlackiert
Stahl

1



400 mm	1	91 36 40 99
600 mm	1	91 36 60 99

Fassaden-Flächenspachtel

Holzgriff unlackiert
Stahl, rostfrei
mit Alu-Rücken, abgerundete Ecken
"Made in Germany"

2



280 x 140 mm	10	92 11 00 99

Glättekele

Kunststoff-Griff und -Stütze
ABS Kunststoff-Blatt
Stärke/mm: 3

3



270 x 130 mm	5	92 14 09 10

Glättekele

Holzgriff lackiert, Alu-Steg
Stahl, rostfrei

4



280 x 130 mm	5	92 14 10 99

Glättekele

Holzgriff gewachst, Alu-Steg
Stahl, rostfrei

5



280 x 130 mm	10	92 12 00 10
--------------	----	-------------

2K ergo-grip Glättkelle

Stahl, rostfrei

1



	1	92 14 00 10
--	---	-------------

Glättkelle "Venezianer Form"

Holzgriff unlackiert

Stahl, rostfrei

Maße/mm: 200 x 90 x 80

2



480 x 130 mm	5	92 15 02 10
--------------	---	-------------

"Schweizer"-Kelle

Holzgriff lackiert

Stahl, rostfrei

3



60 mm	10	92 17 06 10
-------	----	-------------

"Stuckateur-Spachtel"

Stahl, rostfrei

4

80 mm	10	92 17 08 10
-------	----	-------------

100 mm	10	92 17 10 10
--------	----	-------------



60 mm	5	92 17 60 99
-------	---	-------------

"Stuckateur-Spachtel"

Holzgriff gewachst

Stahl, rostfrei

5

80 mm	5	92 17 80 99
-------	---	-------------

100 mm	5	92 17 99 99
--------	---	-------------



160 mm	10	92 16 26 10
--------	----	-------------

"Stuckateur-Kelle"

Stahl, rostfrei

6

180 mm	10	92 16 28 10
--------	----	-------------



	10	92 18 00 10
	10	92 18 09 10

Ecken-Kelle

Stahl, rostfrei

Maß/mm: 80 x 60 x 60 mm

für Innenecken

für Außenecken



1

140 mm	10	92 18 19 10

„Katzenzungen-Kelle“

Stahl, rostfrei



2

10 mm	10	92 19 01 10

Fugenkelle

Stahl



3

20 mm	6	91 74 20 36

Gipsereisen

Stahl



4

260 x 140	1	92 40 26 10
280 x 140	1	92 40 28 10
320 x 180	1	92 40 32 10
420 x 220	1	92 40 36 10
1200 x 120	1	92 41 20 10

ReibebrettPolyurethan, geschäumt
ohne Belag

5

280 x 140	1	92 21 40 10

Reibebrett

Kunststoff-Träger

Moosgummi-Belag

Dicke/mm: 9

ideal für Ausfugearbeiten bei Fliesen



6

280 x 140 | 1 | 92 31 40 10

Reibebrett

Kunststoff-Träger
Filz-Belag
Dicke/mm: 10
zum Glätten von Putzen



280 x 140 | 1 | 92 41 40 10

Waschbrett

Kunststoff-Träger
Schwammgummi-Belag
Dicke/mm: 18
zum Glätten von Putzen



280 x 140 | 1 | 92 25 40 10

Waschbrett

Kunststoff-Träger
Hydroschwamm-Belag, gerastert
Dicke/mm: 30
zum Nachwaschen von Fliesen
nach dem Verfugen

**Kleber und Kitt auftragen****Zahnspachtel**

Stahl, Holzgriff

180 mm | 10 | 94 01 01 10

A1

250 mm | 10 | 94 01 02 10

A1

180 mm | 10 | 94 01 12 10

A2

250 mm | 10 | 94 01 35 10

A3

250 mm | 10 | 94 01 45 10

A4

180 mm | 10 | 94 01 21 10

B1

250 mm | 10 | 94 01 25 10

B1

180 mm | 10 | 94 02 01 10

B2

250 mm | 10 | 94 02 02 10

B2

180 mm | 10 | 94 03 01 10


B3

180 mm | 10 | 94 04 01 10

C1 Kastenform 4x4

250 mm | 10 | 94 04 02 10

C1 Kastenform 4x4



6 x 6 | 5 | 94 05 66 10

Zahnkelle

Holzgriff lackiert und Alu-Steg
Stahl, rostfrei
Größe/mm: 270 x 130 mm

8 x 8 | 5 | 94 05 68 10

10 x 10 | 5 | 94 05 70 10



	1	94 10 10 10
	1	94 10 20 10

Handdruckpistole für 310 ml Kartuschen

lackiert, mit glatter Schubstange

lackiert, mit gezahnter Schubstange



1

	1	94 10 80 10

Handdruckpistole für 310 ml Kartuschen

verzinkt, mit gezahnter Schubstange



2

	1	94 10 40 10
	1	94 10 30 99
	1	94 10 35 10

Handdruckpistole für 310 ml Kartuschen

Skelett, Metall, Standardqualität

Skelett, Metall, robuste Ausführung

Skelett, Metall, Profiausführung
Auspressmechanismus stufenlos, ohne Rücklauf

3

	1	94 10 50 10

Handdruckpistole für 310 ml Kartuschenhalboffen, Pistolenkörper drehbar
robuste Ausführung

4

320 ml	1	94 10 45 10
320 ml	1	94 10 60 99

Handdruckpistole für Kartuschen + Beutelwaregeschlossen, abnehmbarer Aluminium-Körper
inkl. 1 Spitze für Beutelware, Standardqualitätgeschlossen, abnehmbarer Aluminium-Körper
inkl. 1 Spitze für Beutelware, robuste Qualität

5

	1	94 10 99 10

Ersatzteil-Set, 5-tlg. (für Pos. 5)3 Ersatzspitzen
1 Ersatzverschraubung
1 Ersatzdichtung

6

180 mm 10 94 08 18 10

Fugengummi
Holzgriff

1



10 91 05 00 44

Silikon-Glättespachtel

2



12 93 79 00 10

Kittmesser
Holzgriff lackiert
Stahl

3



10 94 09 01 10

Gipsbecher, flexibel
hohe Form

4



10 94 09 11 10

Gipsschale, flexibel
flache Form

5



TAPEZIEREN & SCHNEIDEN





Tapezieren leicht gemacht. Eine Reihe von verschiedenen Arbeitsschritten ist notwendig um erfolgreich zu tapezieren. Daraus ergibt sich Bedarf für ein breit gefächertes Programm an Werkzeugen zum Entfernen von Altbelägen sowie zum professionellen Anbringen von Tapeten. Einkleistern, Abmessen, Schneiden etc. an alle Aufgaben ist gedacht.



Altbeläge entfernen

150 mm	3	95 81 00 44

Igelwalze
Holzstiel
Griff-Länge/cm: 50



1

150 mm	3	95 81 30 44

Igelwalze
Aluminium-Teleskopstiel
Griff-Länge/cm: 57, ausziehbar auf 98



2

165 mm	1	95 81 40 44

Tapetenfuchs
Kunststoff-Griff, passend für handelsübliche Teleskopstäbe hochwertige Verarbeitung



3

100 mm	10	93 72 80 44
100 mm	10	93 72 81 99
150 mm	6	93 75 15 44
150 mm	10	93 75 99 99

Tapeten- und Fußbodenschaber
Griff-Länge/cm: 30
o. Abb.: Ersatzklingen, Pack à 10 Stück
o. Abb.: Griff-Länge/cm: 56
o. Abb.: Ersatzklingen, Pack à 5 Stück



4

Messen und Markieren

2 m	6	98 13 00 10

Zollstock
einfache Qualität



5

3 m	6	98 11 30 37
5 m	6	98 11 50 37

Bandmaß EC Klasse II
mit Gürtelclip und Halteschleife
metrische Skalierungen



6

60 cm	5	98 20 60 10
80 cm	5	98 20 80 10
120 cm	5	98 21 20 10

Wasserwaage
Aluminium-Gehäuse
horizontal und vertikale Libelle
cm-Skala



7

60 cm	10	98 22 00 10

Markierungslineal

Aluminium, mit Wasserwaagenfunktion
2 verstellbare Markierungsschieber
Nagelbox



1

	6	98 35 10 99

Schlagschnurroller

stabile Ausführung
inkl. 30 m Schnur
auch als Senklot zu verwenden



2

180 g	12	98 35 05 10

Schlagschnurpulver

blau



3

	10	98 35 30 99

Kombi-Set, 3-tlg.

1 Schlagschnurroller Kunststoff
inkl. 30 m Schnur
1 Pulver blau 115 gr.
1 Miniwasserwaage



4

	1	98 43 00 44

DIY-Feuchtigkeitsdetektiv

zur Feuchtigkeitsermittlung in
Holz und Mauerwerk
im Bereich von 6-24%
Betrieb mit 9 Volt Batterie
(nicht im Lieferumfang)



5

Andrückwerkzeuge

235 x 60 mm | 10 | 95 89 05 10

TapezierbürsteHolzgriff unlackiert
Kunststoff-Borste, gestanzt

1

235 x 60 mm | 10 | 95 89 15 99

TapezierbürsteHolzgriff unlackiert
Roßhaar-Borste, gestanzt

2

300 x 25 mm | 12 | 95 89 00 99

TapezierwischerHolzgriff unlackiert
Polypropylen-Borste, gestanzt

3

300 x 25 mm | 12 | 95 89 07 99

TapezierwischerHolzgriff lackiert
graue China-Borste, vulkanisiert

4

280 mm | 40 | 95 88 00 26

Andrückspachtel

Kunststoff



5

280 mm | 12 | 95 88 10 44

AndrückspachtelKunststoff
3 nutzbare Andrückkanten:
8,5 cm, 13 cm, 18,5 cm

6

Ø 35 mm	5	95 86 00 10	Nahtroller Hartkunststoff, konische Form Breite/cm: 3,5 mit 6 mm Bügel	1
				

Ø 35 mm	5	95 87 50 10	Nahtroller Hartkunststoff, Tonnenform Breite/cm: 4,5 mit 6 mm Bügel	2
				

Ø 35 mm	5	95 86 05 99	Andrückroller Polyurethan-Schaum Breite/cm: 4 mit 6 mm Bügel	3
				

Ø 45 mm	1	95 87 00 44	Andrückroller Polyurethan-Schaum Breite/cm: 15 mit 6 mm Bügel	4
				

Ø 60 mm	1	95 87 10 44	Andrückroller Polyurethan-Schaum Breite/cm: 18 mit 8 mm Bügel	5
				

Weitere Tapezierwerkzeuge

60 cm	10	95 83 00 36	Beschneidelineal rostfrei		1
58,5 cm	6	95 83 05 43	Dreikantschiene Aluminium		2
	1	95 83 99 36	Kombi-Set, 2-tlg.: Dreikantschiene Aluminium, 58,5 cm + Anpressprofil Aluminium, 55 cm		3
44 cm	10	95 93 00 99	Tapeten-Haumesser Kunststoff-Griff Klinge rostfrei		4
60 mm	1	95 82 50 43	Tapetenschiene Stahl rostfrei, 2 m		5
18 cm	5	86 83 58 43	Kleisterroller mit festem 8 mm Bügel ideal für Vliestapeten		6

1

20

86 83 59 44

Vliestapezier-Set, 4-tlg.

1 Kleisterroller 18 cm
 1 Andrückroller 4 cm
 1 Andrückroller 15 cm
 1 Abbrechmesser 18 mm



2

10

95 96 00 44

Kleisterspritze

20 ml
 inkl. 1 Nadel



3

60 cm

1

95 91 50 37

Kleistergerät

rostfrei
 hochwertige Ausführung
 Kunststoffteile aus schlagfestem ABS
 mit Rollenhalter
 Kleisterstärke einstellbar
 leicht zu reinigen



4

1

95 92 20 10

Holz-Tapeziertisch

Stahl-Gestell
 3 mm Holzplatte mit Maßskala
 Größe/cm: 294,5 x 58 x 73



5

1

95 92 00 37

Alu-Tapeziertisch

3 mm beschichtete Arbeitsplatte mit Aluminiumrahmen und -gestell
 professionelle, robuste Qualität
 Größe/cm: 300 x 60 x 80



Schneidwerkzeuge**9 mm Abbrechmesser**

	60	95 61 00 10	inkl. einer Klinge, ohne Metallführung mit Klingenarretierung
	60	95 61 05 10	einzeln im Polybeutel
	24	95 61 10 10	mit Metallführung



1

	10	95 60 00 99	inkl. einer Klinge, komplett aus Metall ohne Klingenarretierung
--	----	-------------	--



2

	12	95 65 09 36	2K ergo-grip Magazin-Messer mit Metallführung automatische Klingenarretierung inkl. 3 Klingen
--	----	-------------	---



3

	10	95 60 50 99	inkl. einer Klinge, hochwertige Qualität Aluminiumdruckguss automatische Klingenarretierung
--	----	-------------	---



4

18 mm Abbrechmesser

	60	95 62 18 10	inkl. einer Klinge, ohne Metallführung mit Klingenarretierung
--	----	-------------	--



5

	48	95 62 00 10	inkl. einer Klinge, ohne Metallführung mit Klingenarretierung
	48	95 62 05 10	einzeln im Polybeutel
	10	95 69 00 99	mit Metallführung



6

	10	95 65 00 37	inkl. einer Klinge, mit Metallführung und Drehknopf zur Klingenarretierung
--	----	-------------	---



7

	24	95 65 38 10	inkl. einer Klinge, mit Metallführung und automatischer Klingenarretierung
--	----	-------------	---



8

	10	95 65 10 37	2K ergo-grip inkl. einer Klinge mit Metallführung und automatischer Klingenarretierung
--	----	-------------	---



9

	10	95 65 15 36	2K ergo-grip Magazin-Messer mit Metallführung automatische Klingenarretierung inkl. 8 Klingen		1

	10	95 65 20 37	hochwertige Qualität mit Metallführung Aluminiumdruckguss automatische Klingenarretierung		2

Ersatzklingen

	10	95 66 01 99	für Abbrechmesser 9 mm Standardqualität Köcher à 10 Stück Stärke/mm: ca. 0,40		3

	10	95 67 01 37	für Abbrechmesser 18 mm Standardqualität Köcher à 10 Stück Stärke/mm: ca. 0,40		4

	10	95 67 65 99	für Abbrechmesser 18 mm Profiqualität Spender à 10 Stück Stärke/mm: ca. 0,50 "Made in Germany"		5

	10	95 54 00 37	Hakenklingen Profiqualität Spender à 5 Stück Stärke/mm: ca. 0,50 "Made in Germany"		6

Vielzweckmesser

	12	95 50 01 10	feststehende Klinge inkl. 1 Trapezklinge		7

	6	95 71 00 99	Zinkdruckguss, Profiqualität feststehende Klinge inkl. 1 Trapezklinge		8

	12	95 50 02 99	ausschiebbare Klinge inkl. 1 Trapezklinge		9

	10	95 71 50 37	ausschiebbare Klinge inkl. 1 Trapezklinge		1
--	----	-------------	--	--	---

	6	95 70 00 99	Profiqualität Klingenwechsel ohne Werkzeug inkl. 1 Trapezklinge		2
--	---	-------------	---	--	---

	12	95 72 00 36	Magazinmesser Topqualität, schwere Metallausführung mit Klingenmagazin inkl. 10 Trapezklingen		3
	10	95 51 60 99	o. Abb.: Spender à 10 Trapezklingen Stärke/mm: ca. 0,60		
	10	95 52 60 99	o. Abb.: Spender à 10 Hakenklingen Stärke/mm: ca. 0,60		

Ersatzklingen

	10	95 51 00 37	Trapezklingen Spender à 10 Stück Stärke/mm: ca. 0,40		4
	10	95 51 65 99	Trapezklingen, Profiqualität Spender à 10 Stück Stärke/mm: ca. 0,65 "Made in Germany"		

	10	95 52 70 37	Hakenklingen Spender à 10 Stück Stärke/mm: ca. 0,50		5
					

Weitere Schneidwerkzeuge

	10	95 75 00 44	Doppelschnitt-Messer speziell für Vlies- und Glasfasertapeten inkl. 10 Klingen vernickelte Ausführung		6
--	----	-------------	---	--	---

	10	95 80 00 26	Teppich-Schneider ergonomische Form Schneidföhrung von unten nach oben		7
	10	95 80 99 99	o. Abb.: Ersatzklingen für Teppich-Schneider Stärke/mm: ca. 0,65 "Made in Germany" Pack à 10 Stück		

Scheren

23 cm	6	95 84 20 37

Tapezierschere
rostfrei

1



27 cm	6	95 84 40 99

Tapezierschere
große Kunststoffaugen
geschraubte Blätter, rostfrei

2



28 cm	6	95 84 50 44

2K ergo-grip Tapezierschere
geschraubte Blätter, rostfrei

3



30 cm	6	95 84 27 44

"OPTIMA" Tapezierschere
Topqualität
ergonomischer Kunststoff-Griff
geschraubte Blätter, rostfrei

4



	1	95 84 35 44
	12	95 84 36 44

Elektroschere Tapetenblitz
schneidet Tapeten (Papier und Vlies)
sauber und schnell direkt an
der Wand

5

o. Abb.: Ersatzklingen für
Elektro-Tapetenblitz



contractor®



contractor®

MALERDEPOT





Das Profi-Sortiment mit allen wesentlichen Artikeln für den gewerblichen Endanwender. Die Ansprache über die Kopfblenden und Verpackungen signalisiert dieser Kundenzielgruppe sofort dass sie in diesem Sortiment qualitativ höchstwertige und spezielle Produkte findet.



Walzen und Roller für Großflächen**Expert 12 - Materialbasis: Polyamid**

Eigenschaften: Sehr guter Farbaustausch, sehr spritzarm, besonders flusenarm, feines Oberflächenfinish.

Einsatzgebiete: Für hochdeckende Dispersionen, Feste Farben, Effekt- und Kompaktfarben, Rollputze.

18 cm	1	84 16 18 35

Walze

Kern: 47 mm
Polhöhe: 12 mm
thermofusioniert
für glatte und leicht
strukturierte Untergründe



1

18 cm	1	84 39 18 35
25 cm	1	84 39 25 35

Walze

Kern: 60 mm - verstärkte
Kernkomponente
für den dauerhaften Einsatz
Polhöhe: 12 mm
thermofusioniert
für glatte und leicht
strukturierte Untergründe



2

Expert 20 - Materialbasis: Polyamid

Eigenschaften: Sehr guter Farbaustausch, sehr spritzarm, besonders flusenarm, feines Oberflächenfinish.

Einsatzgebiete: Für Dispersionen, Latex-, Silikonharz- und Silikatfarben im Innen- und Außenbereich.

18 cm	1	84 36 18 35
25 cm	1	84 36 25 35
25 cm	10	84 36 58 35

Walze


Kern: 58 mm
Polhöhe: 20 mm
genäht, eckenausrollend
gepolstert
für grob strukturierte
bis raue Untergründe



3

als Roller

mit wechselbarem 8 mm Teleskop-Bügel
mit Softgriff und 2-stufigem Auszieh-
Mechanismus von 44-90 cm



18 cm	1	84 28 18 35
25 cm	1	84 28 25 35

Walze

Kern: 60 mm - verstärkte
Kernkomponente für den
dauerhaften Einsatz
Polhöhe: 20 mm
thermofusioniert
für grob strukturierte
bis raue Untergründe



4

25 cm	5	84 35 25 35

Walze

Kern: 69 mm
Polhöhe: 20 mm
genäht, eckenausrollend
extra weich gepolstert
für sehr raue Untergründe



5

Nylotexx 7 - Materialbasis: Polyamid Endlosfaden texturiert (gewebt)**Eigenschaften:** Gute Farbaufnahme, spritzarm, äußerst strapazierfähig, kein Verfilzen.**Einsatzgebiete:** Für Versiegelungen, Epoxidharze, Kunstharzlacke, Rostschutz, Ölfarben und Teppich-Kleber.

18 cm	1	84 31 18 35
25 cm	1	84 31 25 35
45 cm	5	84 31 45 10

Walze

Kern: 47 mm
 Polhöhe: 7 mm
 thermofusioniert



1

Nylotexx 13 - Materialbasis: Polyamid Endlosfaden texturiert (gewebt)**Eigenschaften:** Gute Farbaufnahme, spritzarm, äußerst strapazierfähig, kein Verfilzen, hohe m²-Leistung.**Einsatzgebiete:** Für Versiegelungen, Epoxidharze, Flüssigkunststoffe, GFK-Arbeiten, Polyester- und 2K-Beschichtungen.

18 cm	1	84 30 18 35
45 cm	5	84 30 45 10

Walze

Kern: 47 mm
 Polhöhe: 13 mm
 thermofusioniert



2

Microflor - Materialbasis: Microfaser**Eigenschaften:** Sehr guter Farbaustausch, sehr spritzarm, flusenfrei.**Einsatzgebiete:** Für Dünn- und Dickschicht-Lasuren, Holzschutzgele, Klarlacke.

18 cm	1	84 55 18 35
25 cm	1	84 55 25 35

Walze

Kern: 47 mm
 Polhöhe: 7 mm
 thermofusioniert



3

Velourex 4 - Materialbasis: Velours (gewebt)**Eigenschaften:** Sehr guter Farbaustausch, feine Lackierstruktur.**Einsatzgebiete:** Für lösemittelhaltige Epoxid- und Polyesterharze, Versiegelungen.

25 cm	1	84 27 25 35

Walze

Kern: 40 mm
 Polhöhe: 4 mm
 thermofusioniert



4

Flock - Materialbasis: Polyester**Eigenschaften:** Bläschenfreies Verschlichten, besonders feines Oberflächenfinish.**Einsatzgebiete:** Für wasserverdünnbare/Acryl-Lacke.

18 cm	1	86 76 97 35

Walze

Außen Ø: 60 mm
 Flockfaserhöhe: 1,4 mm
 beidseitig abgerundet



5

Walzen für Kleinflächen**Schaum "superfein" - Materialbasis: Polyester**

Eigenschaften: Sehr feines Oberflächenfinish, bei konkaver Abrundung keine Ansätze und Rollerspuren.

Einsatzgebiete: Für lösemittelhaltige Lacke und zum Verschlichten von Kunstharz-Lacken.

1 x 11 cm	10	86 74 11 85
10 x 11 cm	1	86 74 44 95

Walze

Außen Ø: 35 mm
beidseitig abgerundet



1

1 x 11 cm	10	86 71 11 85

Walze - international patentiert*

Außen Ø: 35 mm
beidseitig nach innen (konkav) abgerundet



2

Flock - Materialbasis: Polyester

Eigenschaften: Bläschenfreies Verschlichten, besonders feines Oberflächenfinish, bei konkaver Abrundung keine Ansätze u. Rollerspuren.

Einsatzgebiete: Für wasserverdünnbare/Acryl-Lacke.

1 x 11 cm	10	86 77 11 85

Walze

Außen Ø: 35 mm
Flockfaserhöhe: 1,4 mm
beidseitig abgerundet



3

1 x 11 cm	10	86 77 10 85

Walze - international patentiert*

Außen Ø: 35 mm
beidseitig nach innen (konkav) abgerundet



4

Expert 12 - Materialbasis: Polyamid

Eigenschaften: Sehr guter Farbaustausch, sehr spritzarm, besonders flusenarm, feines Oberflächenfinish.

Einsatzgebiete: Für hochdeckende Dispersionen, Feste Farben, Effekt- und Kompaktfarben.

1 x 10 cm	10	86 28 10 85
10 x 10 cm	1	86 28 41 35

Walze

Kern: 15 mm
Polhöhe: 12 mm
thermofusioniert



5

1 x 10 cm	10	86 28 30 85
1 x 15 cm	10	86 28 15 85

Walze

Kern: 30 mm
Polhöhe: 12 mm
geklebt



6

Nylotexx 7 - Materialbasis: Polyamid Endlosfaden texturiert (gewebt)**Eigenschaften:** Gute Farbaufnahme, spritzarm, äußerst strapazierfähig, kein Verfilzen.**Einsatzgebiete:** Für Versiegelungen, Epoxidharze, Kunstharzlacke, Rostschutz, Ölfarben, Teppich-Kleber.

1 x 10 cm	10	86 35 10 35
10 x 10 cm	1	86 35 41 35

Walze

Kern: 15 mm
 Polhöhe: 7 mm
 thermofusioniert



1

Microtop - Materialbasis: Microfaser**Eigenschaften:** Sehr guter Farbaustausch, sehr spritzarm und flusenfrei.**Einsatzgebiete:** Für Dünn- und Dickschicht-Lasuren, Holzschutzgele, Klarlacke.

1 x 10 cm	10	86 52 11 85
10 x 10 cm	1	86 52 41 35

Walze

Kern: 15 mm
 Polhöhe: 7 mm
 thermofusioniert



2

Pinsel**Schwarze China-Borste - Materialbasis: Naturborste****Eigenschaften:** Guter Farbaustausch, sehr gute Verschleissung, leichte Reinigung.**Einsatzgebiete:** Universell einsetzbar.

30 mm	12	81 07 30 85
40 mm	12	81 07 40 85
50 mm	12	81 07 50 85
60 mm	12	81 07 60 85

Flachpinsel 12. Stärke

roher Hartholzstiel
 vermessingtes Blech
 90 % Tops
 Breiten/mm: 30, 40, 50, 60
 Dicken/mm: 18, 19, 20, 21
 Borsten/mm: 44, 50, 57, 57



3

25 mm	12	81 09 25 85
50 mm	12	81 09 50 85
60 mm	12	81 09 60 85

Flachpinsel 12. Stärke

roher Hartholzstiel
 quellsichere Kunststoff-Fassung
 90 % Tops
 Breiten/mm: 25, 50, 60
 Dicken/mm: 15, 20, 21
 Borsten/mm: 45, 50, 57



4

02	12	83 34 02 85
04	12	83 34 04 85
08	12	83 34 08 85

Rundpinsel

lackierter Hartholzstiel
 einfacher Fadenvorband
 vernickelte Kapsel, voll ausgegossen
 90 % Tops
 Größen/mm: 02, 04, 08
 Ø/mm: 20, 25, 35
 Borsten/mm: 51, 57, 70



5

Graue Chinaborste - Materialbasis: Naturborste**Eigenschaften:** Guter Farbaustausch, sehr stabile Borste.**Einsatzgebiete:** Universell einsetzbar.

30 mm	12	81 73 35 85
50 mm	12	81 73 50 85
60 mm	12	81 73 60 85

Ecken- (Heizkörper-) Pinsel 1 fache Stärke

roher Hartholzstiel ca. 350 mm
 quellsichere Kunststoff-Fassung
 Breiten/mm: 30, 50, 60
 Dicken/mm: 09, 09, 09
 Borsten/mm: 49, 56, 63



6

50 mm	6	81 78 50 85
80 mm	6	81 78 80 85

Fassadenpinsel 9. Stärke

roher Hartholzstiel ca. 340 mm
 Weißblech
 Breiten/mm: 50, 80
 Dicken/mm: 14, 20
 Borsten/mm: 58, 64



1

Kombi-Mask Folie HDPE, mit Gewebeband, extra dünn

55 cm x 25 m	1	96 65 05 35
110 cm x 25 m	1	96 65 11 35
140 cm x 25 m	1	96 65 14 35
180 cm x 25 m	1	96 65 18 35
210 cm x 20 m	1	96 65 21 35

HDPE Folie ca. 0,01 mm mit Gewebeband
 Dicke/mm: ca. 0,16
 Naturkautschuk-Kleber
 hohe Klebkraft
 mittlere UV-Beständigkeit

Kern: 10 cm
 Kern: 20 cm
 Kern: 20 cm
 Kern: 20 cm
 Kern: 20 cm



2

Klebebänder

25 mm x 50 m	4	96 04 25 35

Malerband Lack/Lasur

Papier-Abklebeband
 feingekreppt
 Acrylat-Kleber
 mittlere Klebkraft
 hohe Nassfestigkeit
 UV-beständig
 Innen- und Außeneinsatz bis 14 Tage
 für glatte Untergründe



3

25 mm x 50 m	4	96 05 25 35

Malerband Gold

Papier-Abklebeband
 extra dünn
 Acrylat-Kleber
 niedrige Klebkraft
 sehr hohe Nassfestigkeit
 sehr hohe UV-Beständigkeit
 Innen- und Außeneinsatz bis 3 Monate
 für superflache Farbkanten
 für glatte, schwierige Untergründe wie
 Kunststoff, Aluminium und Zinkblech



4

38 mm x 25 m	4	96 22 38 35
50 mm x 25 m	4	96 22 50 35

Gewebe-Abklebeband

extra dick
 Naturkautschuk-Kleber
 mittlere Klebkraft
 hohe UV-Beständigkeit
 Innen- und Außeneinsatz bis 14 Tage
 für raue Untergründe



5

44 mm x 50 m	4	96 18 44 35

Steinband

Gewebe-Abklebeband
 Naturkautschuk-Kleber
 hohe Klebkraft
 PE beschichtet
 wasserfest
 Innen- und Außeneinsatz bis 14 Tage
 leicht abroll- und abreißbar
 für sehr raue Untergründe



6

25 mm x 25 m	6	96 25 25 35
35 mm x 25 m	4	96 25 35 35

Maskenband

Acrylat-Kleber
hohe Klebkraft
hohe UV-Beständigkeit
Innen- und Außeneinsatz bis 1 Monat
mit klebstofffreiem Randstreifen zum leichteren
Entfernen der Schutzfolie
mit Kleberand zum leichten Anbringen
von Folien

**Spachtel mit steifem Blatt**

50 mm	1	91 51 50 95
-------	---	-------------

2K ergo-grip Entrostungsspachtel

Stahl rostfrei
Blatt durchgehend vernietet
schlagfestes Endstück



2

75 mm	1	91 51 75 95
-------	---	-------------

2K ergo-grip Multifunktionsspachtel

Stahl rostfrei
Blatt durchgehend vernietet
schlagfestes Endstück
Zusatzfunktionen: Ziehen von Nägeln,
Dosenöffnung, Farbbrollen-Säuberung



3

Spachtel mit flexiblem Blatt

50 mm	1	91 50 50 95
-------	---	-------------

2K ergo-grip Spachtel

Stahl rostfrei
Blatt durchgehend vernietet
schlagfestes Endstück



4

75 mm	1	91 50 75 95
-------	---	-------------

150 mm	1	91 50 85 95
--------	---	-------------

2K ergo-grip Trockenbauspachtel

Stahl rostfrei
Blatt durchgehend vernietet
integrierter Bit zum Nachziehen von
Schrauben ohne Werkzeugwechsel



5

Fassaden-Flächenspachtel

400 mm	1	91 36 40 95
--------	---	-------------

600 mm	1	91 36 60 95
--------	---	-------------

Holzgriff
Stahl rostfrei
Alu-Rücken
abgerundete Ecken



6


COLOR[®] reative

ECOLOR[®]
XPERT




COLOR[®] reative







Motiv Bambus



Motiv Ranke



Motiv Lounge



NEU! XL Schablonen mit umsatzstarken Motiven die unterschiedlichste Zielgruppen bedienen. Klare Anwendungshinweise und attraktive Anwendungsfotos auf den Verpackungen verdeutlichen den Endanwendern die kreativen Möglichkeiten der Schablonen.




Motiv Tribal



Motiv Fashion



Motiv Flora



Profilschwamm (beflockt)

1



2



3



4



18 cm	1	80 09 18 03

Leder-Wickelroller
mit wechselbarem 6 mm Bügel

1



18 cm	1	80 18 18 03

Leder-Effektroller
mit nicht wechselbarem 6 mm Bügel

2



18 cm	1	80 12 18 03

Folien-Wickelroller
mit nicht wechselbarem 6 mm Bügel

3



15 cm	1	80 10 15 03

Schwamm-Roller
mit wechselbarem 6 mm Bügel
Außen: Ø 35 mm

4



Design 03	1	80 11 03 03
Design 66	1	80 11 66 03

Relief-Roller

aus weichem Kunststoff
mit nicht wechselbarem 6 mm Bügel
2 verschiedene Designs
Außen: Ø 52 mm
Breite: 18 cm



1

18 cm	1	84 29 58 03

Kurzflor-Roller

zum Auftragen von Basis-Anstrichen
Kern: 47 mm
Polyamid 11 mm
Endlosfaden stabilisiert
mit wechselbarem 8 mm Bügel



2

3 x 10 cm	6	83 08 10 03

Effekt-Wischer

Mischborste



3

15 cm	20	80 30 00 03

Effekt-Wischer

Schaumstoff



4

10 cm

1

80 13 01 03

Maserierwerkzeug
(Holz-Struktur)

1

86 95 90 03

Creative Set, 4-tlg.

- 1 Flächenstreicher, 30 x 100 mm
- 1 Farbroller, 18 cm, Ø 40 mm
- 1 Kelle, 280 x 130 mm
- 1 Wischhandschuh



1

84 84 11 44

Kantenstreicher
117 x 81 mm

1

84 84 12 44

2 Ersatzpads für Kantenstreicher
117 x 81 mm

Schablonen

150 x 340	1	80 22 00 03
150 x 340	1	80 22 01 03
150 x 340	1	80 22 02 03
150 x 340	1	80 22 03 03
150 x 340	1	80 22 04 03
150 x 340	1	80 22 05 03
150 x 340	1	80 22 07 03
150 x 340	1	80 22 08 03
150 x 340	1	80 22 09 03
150 x 340	1	80 22 10 03
150 x 340	1	80 22 12 03
150 x 340	1	80 22 13 03
150 x 340	1	80 22 15 03

Lilien
Blumen
Tattoo
Mond u. Sterne
Ethno
Dinos
Olivenzweig
Efeu
Wellen
Tattoo 2
Mäander
Geflecht
China

**XL Schablonen**




330 x 700	1	80 23 01 03
330 x 700	1	80 23 02 03
330 x 700	1	80 23 03 03
330 x 700	1	80 23 04 03
330 x 700	1	80 23 05 03
330 x 700	1	80 23 06 03

Bambus
Tribal
Lounge
Flora
Fashion
Ranke

**Stempel**

140 x 100	1	80 16 00 03
140 x 100	1	80 16 01 03
140 x 100	1	80 16 02 03
140 x 100	1	80 16 03 03
140 x 100	1	80 16 04 03
140 x 100	1	80 16 09 03
140 x 100	1	80 16 12 03
140 x 100	1	80 16 14 03

Kringel
Klassik
Delphin
Blume
Sonne
Tattoo 1
Rose
Yin Yang

**2-tlg. Schablonier-Pinsel-Sets**

	5	80 21 04 03
	10	80 21 08 03

Größen: 4 + 8
Größen: 10 + 18





Das umschlagstarke Aktions-Sortiment

Zusätzliche Produkte aus diesem schnelldrehenden Sortiment finden Sie im eigenständigen DO IT Aktionskatalog. Bitte fordern Sie diesen gesondert an.



Walzen und Pinsel

Verarbeitung von Lacken

5 cm	10	86 91 05 50	3-tlg. Lackier-Roller-Set 1 Schaumwalze "fein", gerade 1 Kunststoffbügel 15 cm 1 Wanne 12 x 23 cm			1
11 cm	10	86 90 11 50	3-tlg. Lackierroller-Set 1 Schaumwalze "fein", gerade 1 Bügel 26 cm 1 Wanne 15 x 32 cm			

11 cm	10	86 95 10 50	6-tlg. Lackier-Roller-Set 2 Schaumwalzen "fein", gerade 3 Schaumwalzen "fein", außen abgerundet Außen Ø 35 mm 1 Bügel 26 cm			2
-------	----	-------------	--	---	--	---

5, 11, 16 cm	10	86 91 11 50	6-tlg. Lackier-Roller-Set 3 Schaumwalzen "fein", gerade Außen Ø 35 mm 1 Kunststoffbügel 15 cm 1 Bügel 26 cm 1 Wanne 15 x 32 cm			3
--------------	----	-------------	--	---	--	---

	50	82 66 40 50	4-tlg. Lackier-Flachpinsel-Set 6. Stärke Breiten/mm: 30, 40, 50, 70 lackierter Kunststoffstiel			4
--	----	-------------	--	---	--	---

Verarbeitung von Lasuren

	25	86 95 17 50	4-tlg. Lasur-Roller-Set 1 Walze Microfaser 10 cm, Kern Ø 15 mm 1 Walze Microfaser 10 cm, Kern Ø 30 mm 1 Bügel 26 cm 1 Wanne 15 x 32 cm			5
--	----	-------------	---	---	--	---

	25	86 95 13 50	5-tlg. Lasur-Roller-Set 1 Walze Microfaser 10 cm, Kern Ø 15 mm 2 Walzen Microfaser 10 cm, Kern Ø 30 mm 1 Bügel 26 cm 1 Wanne 15 x 32 cm		1
--	----	-------------	--	---	---

	20	82 65 03 50	3-tlg. Lasur-Flachpinsel-Set 6. Stärke Breiten/mm: 30, 50, 70 lackierter Kunststoffstiel		2
--	----	-------------	--	---	---

	20	82 66 30 50	3-tlg. Lasur-Flachpinsel-Set 2 Flachpinsel: 6. Stärke Breiten/mm: 30 + 50 1 Flächenstreicher/mm: 30 x 100		3
--	----	-------------	---	--	---

Verarbeitung von Wandfarbe

18 cm	10	85 90 19 50	2-tlg. Farb-Roller-Set 1 Roller: Polyester, Polhöhe: 18 mm Kern Ø 40 mm mit nicht wechselbarem 6 mm Bügel		4
21 cm	10	85 90 23 50	1 Abstreifgitter: 18 x 22 cm/26 x 28 cm		

18 cm	20	44 01 94	2-tlg. Farb-Roller-Set 1 Roller: Polyester, Polhöhe: 18 mm Kern Ø 47 mm mit nicht wechselbarem 6 mm Bügel		5
			1 Abstreifgitter: 22 x 31 cm		

25 cm 20 48

2-tlg. Farb-Roller-Set

- 1 Roller: Polyester, Polhöhe: 18 mm
Kern Ø 47 mm
mit nicht wechselbarem 6 mm Bügel
1 Abstreifgitter: 26 x 30 cm



25 cm 20 59 68 40

2-tlg. Farb-Roller-Set

- 1 Roller: Polyester, Polhöhe: 18 mm
Kern Ø 47 mm
mit wechselbarem 6 mm Bügel
1 Teleskopstab 2 m



18 + 25 cm 20 86 95 32 50

3-tlg. Farb-Roller-Set

- 2 Roller: Polyacryl, Polhöhe: 12 mm
Kern Ø 47 mm
mit wechselbarem 8 mm Bügel
1 Abstreifgitter: 26 x 30 cm



25 cm 20 84 53 90 50

2-tlg. Farb-Roller-Set

- 1 Roller: Polyester, Polhöhe: 18 mm
gepolstert, Kern Ø 58 mm
mit wechselbarem 8 mm Bügel
1 Teleskopstab 2 m



20 82 66 60 50

3-tlg. Flachpinsel-Set

6. Stärke
Soft-Touch Griff
Breiten/mm: 25, 50, 70



	20	82 67 13 50

5-tlg. Rundpinsel-Set

Größen/mm: 02, 04, 06, 08, 10
Holzstiel, Kunststoff-Fassung



1

	40	81 72 00 10

3-tlg. Ecken- (Heizkörper-) Pinsel-Set

1,5 fache Stärke
Breiten/mm: 25, 40, 50
Holzstiel ca. 350 mm
Weißblechzwinge



2

	24	86 95 05 50

6-tlg. Pinsel-Farbbecher-Set

3 Flachpinsel: 25, 35, 50 mm
2 Rundpinsel: Gr. 02, 04
1 Pinseltopf mit Deckel



3

	20	59 68 20

10-tlg. Pinsel-Set

3 Flachpinsel: 20, 25, 35 mm
2 Rundpinsel: Gr. 02, 04
3 Emaillelackpinsel: Gr. 00, 01, 02
2 Eckenpinsel: 25, 35 mm



4

Universal-Sets

	25	82 66 15 50

5-tlg. Pinsel-Set

2 Flachpinsel: 40, 60 mm
2 Rundpinsel: Gr. 04, 08
1 Flächenstreicher: 30 x 100 mm



5

40 86 95 16 50

5-tlg. Walzen-Set

- 1 Walze 11 cm - Schaum "fein" gerade
- 1 Walze 11 cm - Flock beidseitig rund
- 1 Walze 10 cm - Polyacryl, Kern Ø 15 mm
- 1 Walze 10 cm - Microfaser, Kern Ø 15 mm
- 1 Bügel 26 cm



2

10 86 95 08 50

6-tlg. Walzen-Set

- 2 Walzen 11 cm - Schaum "fein" gerade
- 2 Walzen 10 cm - Polyacryl, Kern Ø 15 mm
- 1 Bügel 26 cm
- 1 Wanne: 15 x 32 cm



3

25 86 95 70 50

9-tlg. Universal-Set

- 1 Walze 11 cm - Schaum "fein" gerade
- 1 Walze 10 cm - Polyacryl, Kern Ø 15 mm
- 1 Walze 10 cm - Microfaser, Kern Ø 15 mm
- 1 Bügel 36 cm
- 1 Plattpinsel 15 mm
- 2 Eckenpinsel 25 + 50 mm
- 1 Abdeckfolie 4 x 2,5 m
- 1 Rolle Flachkrepp-Klebeband 18 mm x 40 m



4

1 86 95 00 50

10-tlg. Universal-Set

- 2 Walzen 5 + 11 cm - Schaum "fein" gerade
- 1 Kunststoffbügel 15 cm
- 1 Bügel 26 cm
- 3 Flachpinsel 25, 35 + 50 mm
- 1 Abdeckfolie 4 x 2,5 m
- 1 Rolle Flachkrepp-Klebeband 18 mm x 40 m
- 1 Wanne 15 x 32 cm



5

25 356

10-tlg. Universal-Set

- 2 Walzen 11 cm - Schaum "fein" gerade
- 1 Bügel 26 cm
- 3 Flachpinsel 25, 35 + 50 mm
- 1 Rundpinsel Gr. 2
- 1 Universalpinsel
- 1 Rührstab 30 cm
- 1 Wanne 15 x 32 cm



1	86 95 50 50
---	-------------

12-tlg. Universal-Set

1 Walze 18 cm - Polyester, Kern Ø 40 mm
 1 Walze 10 cm - Polyacryl, Kern Ø 15 mm
 3 Walzen 5 + 11 cm - Schaum "fein" gerade
 1 Kunststoffbügel 15 mm
 2 Bügel 18 + 29 cm
 1 Flachpinsel 35 mm
 1 Rundpinsel Gr. 6
 1 Abstreifgitter 26 x 28 cm
 1 Wanne 26 x 32 cm



1

20	86 95 65 50
----	-------------

17-tlg. Universal-Set

1 Walze 23 cm - Polyester, Kern Ø 40 mm
 4 Walzen 10 cm - Polyacryl, Kern Ø 15 mm
 2 Bügel 23 + 29 cm
 1 Flachpinsel 50 mm
 1 Rundpinsel Gr. 2
 1 Rührstab 30 cm
 1 Abstreifgitter 26 x 28 cm
 1 Farbwanne 32 x 36 cm
 1 Spachtel 30 mm
 1 Abbrechmesser 9 mm
 1 Zimmermannsbleistift
 1 Abdeckfolie 4 x 2,5 m
 1 Rolle Flachkrepp-Klebeband 18 mm x 25 m



2

24	84 87 80 50
1	84 87 00 50
10	84 87 15 50

Multi-Painter-Set

für alle Farben und
 dünnflüssige Materialien

5-tlg. Basic-Set

1 Flächenstreicher-Pad 155 x 74 mm
 1 Eckenstreicher-Pad
 1 Fensterstreicher-Pad 30 x 39 mm
 1 Farbwanne 205 x 265 mm
 1 Abstreiftrommel

o. Abb. 9-tlg. Set

1 Flächenstreicher-Pad 200 x 81 mm
 1 Flächenstreicher-Pad 90 x 81 mm
 1 Eckenstreicher-Pad
 1 Fensterstreicher-Pad 30 x 39 mm
 4 Griffe
 1 Farbwanne, 2-geteilt mit Abstreiftrommel

o. Abb. 3-tlg. Ersatzkissen-Set

1 Flächenstreicher-Pad 200 x 81 mm
 1 Flächenstreicher-Pad 90 x 81 mm
 1 Fensterstreicher-Pad 30 x 39 mm



3

Künstlerpinsel-Sets

	10	82 61 20 50	5-tlg. Ölmalspinsel-Set Größen: 00, 04, 08, 12, 16 gebleichte Naturborste lackierter Holzstiel		1
	25	82 61 15 50	5-tlg. Hobby-Pinsel-Set 3 Pinsel Gr. 00, 01, 03: Pony-Haar 2 Pinsel Gr. 04 + 08: Borst-Gussow lackierter Holzstiel		2
	10	82 61 50 50	15-tlg. Künstlerpinsel-Set 5 Pinsel: helle Naturborste 10 Pinsel: Pony-Haar lackierter Holzstiel		3
	24	82 61 55 50	18-tlg. Hobby-Pinsel-Set 9 Pinsel "flach" Gr. 01 - 10 9 Pinsel "rund" Gr. 01 - 10 gebleichte China-Borste lackierter Holzstiel in einer Leinentasche		4

Aktionstruhe/Schatzkiste

	1	99 50 00 10	Schwere, mit Metallbeschlägen und seitlichen Griffleisten ausgestattete Holztruhe mit 2 großformatigen Aufklebern. gefüllt mit Pinseln, Kleinflächenwalzen, Rollern und Malerwerkzeugen 750 Teile, alle Artikel mit identischem EAN ausgestattet Größe/cm: B 105 x H 55 x T 57		5
--	---	-------------	--	--	---

Abdecken, Abkleben und Schützen

	20	96 85 00 50	3-tlg. Set 1 Kombi-Mask Papier mit Kreppband: 18 cm x 20 m 1 Kombi-Mask Folie mit Kreppband: 55 cm x 20 m 1 Dispenser		1
--	----	-------------	---	---	----------

	10	96 85 10 50	5-tlg. Set 1 Kombi-Mask Papier mit Kreppband: 18 cm x 20 m 2 Kombi-Mask Folie mit Kreppband: 55 cm x 20 m 270 cm x 10 m 1 Abdeckfolie 4 x 5 m 1 Cutter		2
--	----	-------------	--	---	----------

	18	96 00 81 50	3-tlg. Flachkrepp-Set 3 x 29 mm Rollenlänge: 50 m		3
--	----	-------------	--	--	----------

	24	96 00 97 50	3-tlg. Flachkrepp-Set Breiten: 18, 24, 36 mm Rollenlänge: 50 m		4
--	----	-------------	---	---	----------

	10	98 60 05 50	5-tlg. Großstaubmasken-Set gegen ungiftigen Grobstaub		5
--	----	-------------	---	---	----------

Renovieren und Tapezieren

	10	93 28 10 10	10-tlg. Flint-Schleifpapier-Set je 2 x K 80/100/120/180/240		6
--	----	-------------	---	---	----------

	10	93 29 10 10	10-tlg. Alu-Oxyd-Schleifpapier-Set je 2 x K 120/240/320/400/600 nassfest



	10	93 30 55 50	2-tlg. Schleifschwamm-Set 1 Schwamm fein/mittel 1 Schwamm mittel/grob 100 x 70 x 25 mm



	10	93 80 01 50	4-tlg. Glasschaber-Set 1 Glasschaber, Kunststoff 3 Klingen 60 mm



	10	91 17 05 50	2-tlg. Spachtel-Set flexibles Blatt, Stahl 2K ergo-grip Griff 40 + 60 mm



	12	91 17 01 50	3-tlg. Spachtel-Set Stahl, lackierter Holzgriff Breiten/mm: 25, 40, 60



	12	91 17 98 50	4-tlg. Gips-Set 3 Spachtel, Stahl Breiten/mm: 25, 40, 60 1 Gipsbecher



	10	91 00 01 50	4-tlg. Flächenspachtel-Set Kunststoff Breiten/mm: 50, 80, 100, 120



	10	91 00 22 50	4-tlg. Flächenspachtel-Set kurzes Stahlblatt Breiten/mm: 50, 80, 100, 120



	10	98 35 30 50	3-tlg. Schlagschnurroller-Set 1 Schlagschnurroller Kunststoff incl. 30 m Schnur 1 Pulver blau 115 gr. 1 Mini-Wasserwaage		1
	1	95 83 99 50	2-tlg. Schneidset 1 Andrücklineal Aluminium 55 cm 1 Schneidkante Aluminium 58,5 cm		2
	10	95 63 99 50	3-tlg. Abbrechmesser-Set ohne Metallführung 2 x 18 mm, 1 x 9 mm		3
	10	95 63 50 50	4-tlg. Abbrechmesser-Set 2K ergo-grip Griff 1 x 18 mm, 1 x 9 mm mit jeweils 5 Ersatzklingen im Köcher		4
	12	95 90 20 50	3-tlg. Scheren-Set Stahl rostfrei Größen/cm: 14, 17, 21		5
300/60/var.	1	95 92 50 50	3-tlg. Mehrzwecktisch "Lift" mit 4-facher Höhenverstellung (73, 80, 87 und 94 cm) 3 mm starke, beschichtete MDF-Arbeitsplatte, Aluminium-Rahmen Alu/Stahl-Gestell jeder Tisch kann einzeln aufgestellt werden Maße/cm: 100 x 60 x 73-94		6
	10	95 90 36 50	10-tlg. Renovier-Set 1 Flachpinsel 35 mm 1 Spachtel 40 mm 1 Andrückspachtel 28 cm 1 Metallschere 1 Abbrechmesser 9 mm 1 Nahtroller 1 Gipsbecher 1 Abdeckplane 4 x 2,5 m 1 Deckenbürste 1 Eimer 8 ltr.		7

Art.-Nr.	Seite	Abb.-Nr.	Art.-Nr.	Seite	Abb.-Nr.	Art.-Nr.	Seite	Abb.-Nr.	Art.-Nr.	Seite	Abb.-Nr.
48	113	1	81074085	99	3	81615044	37	7	83252544	28	3
356	115	5	81075085	99	3	81616544	37	7	83253044	28	3
440194	112	5	81076085	99	3	81617544	37	7	83253544	28	3
596820	114	4	81092585	99	4	81653599	28	5	83254044	28	3
596840	113	2	81095085	99	4	81655044	28	5	83261544	28	4
015204000	109	3	81096085	99	4	81656044	28	5	83261844	28	4
015206000	109	3	81103044	37	3	81657544	28	5	83262144	28	4
015208000	109	3	81104044	37	3	81672599	28	6	83262544	28	4
015210000	109	3	81105044	37	3	81674044	28	6	83262944	28	4
015212000	109	3	81106044	37	3	81675044	28	6	83280244	37	5
015214000	109	3	81113044	28	1	81676544	28	6	83280444	37	5
015216000	109	3	81114044	28	1	81677544	28	6	83280644	37	5
015220000	109	3	81115044	28	1	81695044	28	7	83280844	37	5
015810000	109	2	81116044	28	1	81698044	28	7	83290244	35	3
015812000	109	2	81118044	28	1	81720010	114	2	83290444	35	3
015814000	109	2	81155044	42	5	81733585	99	6	83290644	35	3
015816000	109	2	81158044	42	5	81735085	99	6	83320444	43	1
015818000	109	2	81159944	42	5	81736085	99	6	83320644	43	1
015820000	109	2	81163544	36	4	81757544	28	8	83320844	43	1
80000203	104	3	81195044	43	6	81785085	100	1	83340285	99	5
80000303	104	1	81281144	27	4	81788085	100	1	83340485	99	5
80000503	104	2	81282044	27	4	82610226	109	4	83340885	99	5
80000603	104	3	81283044	27	4	82610426	109	4	83601010	29	2
80091803	105	1	81284044	27	4	82610626	109	4	83601210	29	2
80101503	105	4	81285044	27	4	82610826	109	5	83670099	49	1
80110303	106	1	81287044	27	4	82611026	109	5	83680710	29	5
80116603	106	1	81289944	27	4	82611550	117	2	83681010	29	5
80121803	105	3	81341144	36	3	82612050	117	1	83681210	29	5
80130103	107	1	81343044	36	3	82615050	117	3	83681410	29	5
80140003	104	4	81345044	36	3	82615550	117	4	83681510	29	5
80160003	108	3	81347044	36	3	82620599	29	7	83801710	49	2
80160103	108	3	81394044	35	2	82630899	29	6	83801810	49	2
80160203	108	3	81396044	35	2	82641044	43	5	83807599	49	4
80160303	108	3	81398044	35	2	82650350	112	2	83827510	49	3
80160403	108	3	81403044	42	4	82661550	114	5	83838099	49	6
80160903	108	3	81405044	42	4	82663050	112	3	83867580	49	5
80161203	108	3	81408044	42	4	82664050	111	4	83877099	49	7
80161403	108	3	81431144	35	6	82666050	113	5	84001799	44	1
80181803	105	2	81433044	35	6	82671350	114	1	84002499	44	1
80210403	108	4	81434044	35	6	82701599	37	9	84011810	44	1
80210803	108	4	81435044	35	6	82702099	37	9	84012510	44	1
80219003	109	1	81437044	35	6	82702599	37	9	84051899	44	2
80220003	108	1	81461144	42	2	82722099	37	8	84052599	44	2
80220103	108	1	81463044	42	2	82762599	37	10	84111844	20	3
80220203	108	1	81465044	42	2	83000244	37	6	84112544	20	3
80220303	108	1	81467044	42	2	83000444	37	6	84115844	20	3
80220403	108	1	81469944	42	2	83000644	37	6	84117544	20	3
80220503	108	1	81483044	37	2	83000844	37	6	84141810	20	1
80220703	108	1	81484044	37	2	83060210	29	4	84151844	20	2
80220803	108	1	81485044	37	2	83060410	29	4	84152544	20	2
80220903	108	1	81486044	37	2	83060610	29	4	84161835	96	1
80221003	108	1	81488044	37	2	83060810	29	4	84251844	23	4
80221203	108	1	81493044	35	1	83061010	29	4	84252544	23	4
80221303	108	1	81494044	35	1	83061210	29	4	84271844	36	1
80221503	108	1	81495044	35	1	83061410	29	4	84272535	97	4
80230103	108	2	81496044	35	1	83081003	106	3	84272544	36	1
80230203	108	2	81498044	35	1	83081044	43	3	84281835	96	4
80230303	108	2	81504044	27	5	83081244	43	3	84282535	96	4
80230403	108	2	81505044	27	5	83091044	29	1	84295803	106	2
80230503	108	2	81506044	27	5	83091244	29	1	84301835	97	2
80230603	108	2	81508044	27	5	83141244	29	3	84301844	23	2
80300003	106	4	81523044	42	3	83141444	29	3	84302544	23	2
81033044	37	1	81524044	42	3	83161044	43	4	84304510	97	2
81034044	37	1	81525044	42	3	83161244	43	4	84311835	97	1
81035044	37	1	81526044	42	3	83190244	35	4	84312535	97	1
81036044	37	1	81528044	42	3	83190444	35	4	84314510	97	1
81038044	37	1	81583544	35	5	83190644	35	4	84341544	32	1
81053044	28	2	81585044	35	5	83190844	35	4	84345544	32	1
81054044	28	2	81592599	43	2	83191044	35	4	84352535	96	5
81055044	28	2	81595044	43	2	83241844	37	4	84361835	96	3
81056044	28	2	81596544	43	2	83242544	37	4	84362535	96	3
81058044	28	2	81612599	37	7	83243044	37	4	84365835	96	3
81073085	99	3	81613599	37	7	83243544	37	4	84391835	96	2

Art.-Nr.	Seite	Abb.-Nr.	Art.-Nr.	Seite	Abb.-Nr.	Art.-Nr.	Seite	Abb.-Nr.	Art.-Nr.	Seite	Abb.-Nr.
84392535	96	2	85902350	112	4	86744144	33	1	91130499	74	5
84421810	21	1	86001699	45	1	86744495	98	1	91130699	74	5
84422510	21	1	86002099	45	1	86744644	33	1	91130899	74	5
84425844	21	1	86003099	45	1	86746144	33	1	91131099	74	5
84427544	21	1	86004099	45	1	86751144	33	1	91150310	74	2
84521844	21	2	86011999	44	4	86761144	34	3	91150610	74	2
84522544	21	2	86012999	44	4	86761644	34	3	91151010	74	2
84531844	21	3	86013999	44	4	86761944	34	3	91160210	74	1
84532544	21	3	86041999	45	2	86762044	34	3	91160410	74	1
84539050	113	4	86042999	45	2	86762944	34	3	91160510	74	1
84541844	40	2	86043999	45	2	86763044	34	3	91160610	74	1
84545844	40	2	86281085	98	5	86764044	34	3	91160810	74	1
84551835	97	3	86281585	98	6	86764744	34	3	91161010	74	1
84551844	40	1	86283085	98	6	86769735	97	5	91170150	119	5
84552535	97	3	86284135	98	5	86771085	98	4	91170550	119	4
84555844	40	1	86313044	24	3	86771185	98	3	91179850	119	6
84571544	33	3	86314044	24	3	86803999	26	2	91180299	74	4
84574844	33	3	86314199	24	3	86804099	26	2	91180599	74	4
84582744	23	3	86314544	24	3	86821010	26	3	91180799	74	4
84621844	22	4	86315044	24	3	86829910	26	3	91181099	74	4
84622544	22	4	86319044	24	3	86831136	26	4	91218110	75	4
84626136	22	4	86321044	25	1	86831299	26	4	91218510	75	4
84641836	22	3	86321544	25	1	86832044	42	1	91352510	76	1
84642536	22	3	86323544	25	1	86832144	42	1	91354010	76	1
84661844	21	4	86325044	25	1	86835843	88	6	91356010	76	1
84662544	21	4	86331044	25	2	86835944	89	1	91364095	101	6
84665844	21	4	86331544	25	2	86836036	25	4	91364099	76	2
84666144	21	4	86351035	99	1	86836199	25	4	91366095	101	6
84681844	22	2	86354135	99	1	86836536	26	1	91366099	76	2
84681944	22	2	86361044	24	2	86839999	26	1	91415010	75	6
84691844	22	1	86374010	24	1	86841144	32	3	91420010	75	6
84692544	22	1	86374044	24	1	86873944	32	3	91425010	75	6
84701844	23	1	86374144	24	1	86901144	32	3	91435010	75	6
84702544	23	1	86374544	24	1	86901150	111	1	91445010	75	6
84790044	48	6	86375099	24	1	86910544	32	3	91505095	101	4
84801010	46	3	86502944	36	2	86910550	111	1	91505099	74	6
84801110	46	3	86503044	36	2	86911150	111	3	91507595	101	4
84801210	46	3	86504044	36	2	86921144	34	3	91507599	74	6
84801810	46	3	86507044	36	2	86921244	34	3	91508595	101	5
84802510	46	3	86521044	40	3	86950050	115	4	91508599	74	7
84803010	46	4	86521185	99	2	86950550	114	3	91515095	101	2
84810810	47	4	86523044	41	1	86950850	115	2	91515099	71	3
84811110	47	3	86523544	41	1	86951050	111	2	91517595	101	3
84811310	47	4	86524044	41	1	86951350	112	1	91517599	71	4
84811510	47	3	86524135	99	2	86951650	115	1	91525099	71	1
84820810	47	1	86525044	40	3	86951750	111	5	91527599	71	1
84821410	47	1	86527044	40	3	86953250	113	3	91702099	70	6
84824410	47	1	86541044	41	2	86955050	116	1	91704099	70	6
84828099	47	2	86542944	41	2	86956550	116	2	91706099	70	6
84832210	46	2	86543544	41	3	86957050	115	3	91708099	70	6
84832710	46	2	86545044	41	3	86959003	107	2	91709999	70	6
84832810	46	1	86547044	41	2	86960544	32	3	91742036	78	4
84832910	46	1	86549099	41	2	86971644	33	2	92110099	76	3
84834010	46	1	86571044	34	1	86971744	33	2	92120010	77	1
84835099	47	5	86573044	34	1	86981044	24	1	92140010	77	2
84838010	47	6	86573544	34	2	86983044	24	2	92140910	76	4
84841144	107	3	86575044	34	2	86983944	24	2	92141099	76	5
84841244	107	3	86577044	34	1	86984044	24	1	92150210	77	3
84870050	116	3	86579099	34	1	90000110	66	4	92162610	77	6
84871550	116	3	86591044	25	3	90300099	66	5	92162810	77	6
84878050	116	3	86604044	32	2	90301036	66	6	92170610	77	4
84891037	48	5	86690599	32	3	90310099	66	7	92170810	77	4
84901399	45	3	86691199	32	3	91000150	119	7	92171010	77	4
84902099	45	3	86703044	32	3	91000199	75	1	92176099	77	5
84903099	45	3	86703144	32	3	91000299	75	2	92178099	77	5
84920099	45	4	86704099	32	3	91000399	75	3	92179999	77	5
84961295	45	5	86705099	32	3	91000499	75	2	92180010	78	1
84962295	45	5	86707144	32	3	91002250	119	8	92180910	78	1
85054510	44	3	86711185	98	2	91021610	75	5	92181910	78	2
85811910	20	1	86741185	98	1	91022010	75	5	92190110	78	3
85871544	27	1	86742044	33	1	91050044	81	2	92214010	78	6
85881844	27	2	86742844	33	1	91120299	74	3	92254010	79	3
85891844	27	3	86742944	33	1	91120499	74	3	92314010	79	1
85901910	20	1	86743044	33	1	91120699	74	3	92402610	78	5
85901950	112	4	86744044	33	1	91120899	74	3	92402810	78	5
85902310	20	1	86744110	33	1	91121099	74	3	92403210	78	5

Art.-Nr.	Seite	Abb.-Nr.	Art.-Nr.	Seite	Abb.-Nr.	Art.-Nr.	Seite	Abb.-Nr.	Art.-Nr.	Seite	Abb.-Nr.
92403610	78	5	93810144	70	3	95839936	88	3	96651835	100	2
92412010	78	5	93810299	70	3	95839950	120	2	96651836	57	3
92414010	79	2	93830144	70	2	95842037	93	1	96652135	100	2
93006010	67	7	93830244	70	2	95842744	93	4	96652136	57	3
93006536	68	2	94010110	79	4	95843544	93	5	96691010	57	1
93008010	67	7	94010210	79	4	95843644	93	5	96691810	57	1
93009044	68	3	94011210	79	4	95844099	93	2	96693010	57	1
93009937	67	7	94012110	79	4	95845044	93	3	96718043	57	1
93010010	67	7	94012510	79	4	95860010	87	1	96805743	57	2
93012010	67	7	94013510	79	4	95860599	87	3	96814143	57	2
93012536	68	2	94014510	79	4	95870044	87	4	96850050	118	1
93018010	67	7	94020110	79	4	95871044	87	5	96851050	118	2
93024010	67	7	94020210	79	4	95875010	87	2	96901010	52	1
93024536	68	2	94030110	79	4	95880026	86	5	96902010	52	1
93040037	69	5	94040110	79	4	95881044	86	6	96902210	52	1
93041037	69	5	94040210	79	4	95890099	86	3	96905010	52	1
93041237	69	5	94056610	79	5	95890510	86	1	96905210	52	1
93041537	69	5	94056810	79	5	95890799	86	4	96906010	52	2
93061044	69	4	94057010	79	5	95891599	86	2	96906537	52	2
93062844	69	4	94081810	81	1	95902050	120	5	96907010	52	3
93066044	69	4	94090110	81	4	95903650	120	7	96907210	52	3
93071044	69	4	94091110	81	5	95915037	89	3	96910010	52	3
93072844	69	4	94101010	80	1	95920037	89	5	96917010	52	3
93076044	69	4	94102010	80	1	95922010	89	4	96920537	52	1
93080036	69	3	94103099	80	3	95925050	120	6	96930210	52	4
93104010	67	6	94103510	80	3	95930099	88	4	96930310	52	4
93106010	67	6	94104010	80	3	95960044	89	2	96930410	52	4
93106510	68	2	94104510	80	5	96001810	57	4	96930510	52	4
93108010	67	6	94105010	80	4	96002410	57	4	96930610	52	4
93110010	67	6	94106099	80	5	96002910	57	4	96940537	52	1
93112010	67	6	94108010	80	2	96003610	57	4	96941237	52	1
93112510	68	2	94109910	80	6	96004810	57	4	96944037	52	1
93118010	67	6	94260026	53	3	96008110	57	4	96945037	52	1
93118510	68	2	94261026	53	4	96008150	118	3	96948037	52	1
93124010	67	6	94262026	53	4	96009750	118	4	96950010	53	6
93130836	68	6	94262526	53	4	96011843	58	1	96950536	53	6
93131236	68	6	94301510	48	4	96012443	58	1	96951099	53	6
93131836	68	6	94301526	48	4	96012943	58	1	96972510	53	5
93169910	68	5	94320099	48	3	96013643	58	1	96975010	53	5
93208010	68	1	94330099	48	1	96014843	58	1	96979910	53	5
93212010	68	1	94334510	48	1	96033043	58	3	96985010	53	5
93218010	68	1	94360099	48	2	96035043	58	3	96989910	53	5
93224010	68	1	95500110	91	7	96042535	100	3	96997536	53	2
93232010	68	1	95500299	91	9	96042543	58	2	96999836	53	1
93240010	68	1	95510037	92	4	96052535	100	4	98113037	84	6
93281010	118	6	95516099	92	3	96052543	58	5	98115037	84	6
93281037	67	6	95516599	92	4	96062543	58	4	98130010	84	5
93291010	119	1	95526099	92	3	96103043	58	6	98206010	84	7
93291037	68	1	95527037	92	5	96103843	58	6	98208010	84	7
93305044	68	4	95540037	91	6	96105043	58	6	98212010	84	7
93305244	68	4	95600099	90	2	96115043	59	2	98220010	85	1
93305550	119	2	95605099	90	4	96143843	59	1	98350510	85	3
93310043	67	3	95610010	90	1	96145043	59	1	98351099	85	2
93310243	67	3	95610510	90	1	96184435	100	6	98353050	120	1
93320010	67	2	95611010	90	1	96193899	59	4	98353099	85	4
93326010	67	1	95620010	90	6	96195099	59	4	98430044	85	5
93330043	67	4	95620510	90	6	96213810	59	3	98501010	62	3
93340243	67	5	95621810	90	5	96214810	59	3	98512010	63	3
93360099	66	3	95635050	120	4	96215010	59	3	98512110	63	3
93370644	69	2	95639950	120	3	96223835	100	5	98512210	63	3
93371044	69	1	95650037	90	7	96225035	100	5	98520110	62	4
93410010	66	2	95650936	90	3	96252535	101	1	98520210	62	4
93430310	66	1	95651037	90	9	96253535	101	1	98520310	62	4
93430510	66	1	95651536	91	1	96305043	60	1	98523510	63	1
93440510	71	2	95652037	91	2	96312043	59	5	98524010	63	2
93440710	71	2	95653810	90	8	96315099	59	5	98524110	63	2
93725199	70	5	95660199	91	3	96405043	60	5	98524210	63	2
93726044	70	5	95670137	91	4	96405143	60	5	98535010	63	5
93728044	84	4	95676599	91	5	96414943	60	6	98551010	62	5
93728199	84	4	95690099	90	6	96415043	60	6	98581010	63	6
93730610	71	6	95700099	92	2	96424943	61	1	98592010	63	4
93730810	71	6	95710099	91	8	96425043	61	1	98600544	61	3
93735510	71	5	95715037	92	1	96431043	61	2	98600550	118	5
93744010	70	4	95720036	92	3	96432543	61	2	98614044	61	4
93744510	70	4	95750044	92	6	96504810	60	2	98625044	61	5
93751544	84	4	95800026	92	7	96514810	60	3	98640044	61	6
93759999	84	4	95809999	92	7	96520010	60	4	98680026	62	1
93770099	71	7	95810044	84	1	96650535	100	2	98680126	62	1
93771010	71	8	95813044	84	2	96650536	57	3	98680226	62	1
93790010	81	3	95814044	84	3	96651135	100	2	98701010	62	2
93800144	70	1	95825043	88	5	96651136	57	3	99500010	117	5
93800150	119	3	95830036	88	1	96651435	100	2			
93800299	70	1	95830543	88	2	96651436	57	3			

Bei allen Produkten sind farbliche und technische Änderungen vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

überreicht durch _____

COLOR EXPERT GmbH

Platz der Republik 6-8

D-42107 Wuppertal

Tel: +49 (0)202 / 49 19-200

Fax: +49 (0)202 / 49 19-222

info@colorexpert.de

www.colorexpert.de