


BARK



Nášlapné dlažební desky imitují vzhledem povrchu i barvou dřevěné trámy, desky s kůrou, prkna a pražce nebo staré dřevěné dláždění s letokruhy. Dlažba se vyrábí v několika velikostech a typech povrchů, jednotlivé prvky je také možné spolu kombinovat do skladeb k dláždění souvislé plochy pro lehkou zátěž. Povrch všech typů desek BARK je impregnován proti znečištění a pronikání vody. Dlažba je mrazuvzdorná.

- výška 50 a 60mm, lze použít pro zpevněné plochy v zahradách nebo jako nášlapy
- 11 rozměrově různých desek s přírodními reliéfy (kůra, pražec, trám apod.)

Rozměry výrobků



Technické specifikace

název produktu	rozměry			měrná jednotka	počet ks / m ²	plocha ks / m ²	paleta / ks	paleta / m ²	1 kus / kg	hmotnost výrobků na pal.(kg)	druh palety
	délka	šířka	výška								
BARK 1 kůra	600	225	50	ks	7,4	0,14	50	7	13,5	675	EUR 120X80
BARK 2 pražec	600	225	50	ks	7,4	0,14	50	7	14	700	EUR 120X80
BARK 3 trám	225	225	50	ks	19,7	0,05	150	7,5	5,8	870	EUR 120X80
BARK 4 kůra	675	225	50	ks	6,66	0,15	50	7,5	16	800	EUR 120X80
BARK 5 kůra	900	225	50	ks	4,94	0,2	18	3,65	21	378	EUR 120X80
BARK 6 kůra	900	225	50	ks	4,94	0,2	18	3,65	21	378	EUR 120X80
BARK 7 prkno	890	250	50	ks	4,49	0,22	18	3,96	24	432	EUR 120X80
BARK 8 prkno	600	200	50	ks	8,3	0,12	50	6	14	700	EUR 120X80
BARK 10 prkno	595	250	50	ks	6,27	0,15	36	5,355	17	612	EUR 120X80
BARK 11 prkno	395	250	50	ks	10,13	0,1	48	4,74	12	576	EUR 120X80
BARK 12 pařez	400	400	60	ks	6,25	0,16	60	9,6	21	1260	EUR 120X80
BARK letokruh 1	400	350	45	ks	x	x	48	x	10	480	EUR 120X80
BARK letokruh 2	470	455	45	ks	x	x	48	x	14	672	EUR 120X80
BARK letokruh 3	300	270	45	ks	x	x	60	x	6	360	EUR 120X80
BARK letokruh 4	610	500	60	ks	x	x	12	1,27	31	372	EUR 120X80



výrobek splňuje evropské legislativní požadavky



BARK



Barevné provedení

povrch reliéfní



hnědá

bark 7, 10, 11



přírodní




běžová/hnědá **N**



hnědá/černá **N**


Skladebnosti

BR1




BARK 1 (2 / 5 / 6)

BR2




BARK 1 (2), 3, 5(6)

BR3




BARK 1, 2, 3, 4, 5, 6

BR4




BARK 3, 4, 5, 6

BR5




BARK 3, 4, 5, 6

BR6




BARK 4, 3, 5(6)

BR7



BARK 4, 5(6)

BR8



BARK 3, 4




výrobek splňuje
evropské legislativní požadavky



BARK




BR9




BARK 1, 3, 5(6)

BR10




BARK 10, 11

BR11




BARK 10, 11

BR12




BARK 7, 10, 11

BR13



BARK 7, 10, 11

BR14



BARK 7, 10, 11

Vysvětlivky k piktogramům

	Plocha pochozí		Impregnace Perfect Clean TOP (PCT)
	Plocha pojízdná osobními automobily		Odolnost vůči mrazu
	Plocha pojízdná nákladními automobily		Zvýšená protiskluzná charakteristika
	Ochranný systém Protect System IN		Výrobky podléhající příslušným evropským normám
	Impregnace Protect System TOP		



výrobek splňuje
evropské legislativní požadavky

