



DAKVF141  
PEI 5  $\odot$  98 / m<sup>2</sup>  
mat | matt



DAKVG141  
PEI 5  $\odot$  98 / m<sup>2</sup>  
mat | matt

světle béžová / light beige / jasno-bežowa / светло-бежевый / világosbézs / beige claro



DAKVF142  
PEI 4  $\odot$  98 / m<sup>2</sup>  
mat | matt



DAKVG142  
PEI 4  $\odot$  98 / m<sup>2</sup>  
mat | matt

béžová / beige / bežowa / бежевый / bézs / beige



DAKVF143  
PEI 4  $\odot$  98 / m<sup>2</sup>  
mat | matt



DAKVG143  
PEI 4  $\odot$  98 / m<sup>2</sup>  
mat | matt

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón



výrobek / product

	mm	mm	EN	ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	brutto kg	
dlaždice / floor tile	30x120	298x1198x10	EN 14411:2012, annex G Bla GL	3	2,8	1,08	28	30,24	24,0	697
dlaždice / floor tile	20x120	197x1198x10	EN 14411:2012, annex G Bla GL	4	4,2	0,96	33	31,68	21,3	729

Doporučené skladby formátů viz str. 316. | Recommended combinations of modular sizes see page 316. | Zalecane ułożenie modułowych formatów na stronie 316. | Рекомендуемый состав модульных форматов, см. стр. 316. | Composiciones de formatos recomendadas - vea la página n° 316.



30x120  
R9  
A  
V4  
R



DAKVF144  
PEI 4 ○ 98 / m<sup>2</sup>  
mat | matt

20x120

R9  
A  
V4  
R



DAKVG144  
PEI 4 ○ 98 / m<sup>2</sup>  
mat | matt

tmavě hnědá / dark brown / ciemnobrązowa / темно-коричневый / sötétbarna / de color marrón oscuro

30x120

R9  
A  
V4  
R



DAKVF140  
PEI 5 ○ 98 / m<sup>2</sup>  
mat | matt

20x120

R9  
A  
V4  
R




DAKVG140  
PEI 5 ○ 98 / m<sup>2</sup>  
mat | matt

světle šedá / light grey / jasnoszara / светло-серый / világosszürke / gris claro



20x120  
R9  
A  
V4  
R



DDTV6467  
PEI 4 ○ 102 / ks  
mat | matt

běžová-tyrkysová / beige-turquoise / beżowa-turkusowa / бежевый-цвет морской волны / bézs-türkiz / beige-turquesa



DDTV6023  
PEI 4 ○ 102 / ks  
mat | matt

světle béžová-bílá / light beige-white / jasnobezowa-biała / светло-бежевый-белый / világosbézs-fehér / color beige claro y blanco

30x30

R10  
A  
V4  
R



DDM06141 (SET)  
PEI 5 ○ 72 / set  
mat | matt

světle béžová / light beige / jasnobezowa / светло-бежевый / világosbézs / beige claro



DDM06142 (SET)  
PEI 4 ○ 72 / set  
mat | matt

běžová / beige / beżowa / бежевый / bézs / beige



DDM06143 (SET)  
PEI 4 ○ 72 / set  
mat | matt

hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón



DDM06144 (SET)  
PEI 4 ○ 72 / set  
mat | matt

tmavě hnědá / dark brown / ciemnobrązowa / темно-коричневый / sötétbarna / de color marrón oscuro



DDM06140 (SET)  
PEI 5 ○ 72 / set  
mat | matt

světle šedá / light grey / jasnoszara / светло-серый / világosszürke / gris claro



DDM06145 (SET)  
PEI 4 ○ 72 / set  
mat | matt

vícebarevná / multicoloured / kolorowa / многоцветный / többszínű / multicolor

30x60

R10  
A  
V4  
R



DDPSE023  
PEI 4 ○ 86 / ks  
mat | matt

vícebarevná / multicoloured / kolorowa / многоцветный / többszínű / multicolor



DDPSE467  
PEI 4 ○ 86 / ks  
mat | matt

výrobek / product	cm	mm	EN	ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	brutto kg	
dlaždice / floor tile	30x120	298x1198x10	EN 14411:2012, annex G Bla GL	3	2,8	1,08	28	30,24	24,0	697
dlaždice / floor tile	20x120	197x1198x10	EN 14411:2012, annex G Bla GL	4	4,2	0,96	33	31,68	21,3	729
dekor / decor	20x120	197x1198x10	EN 14411:2012, annex G Bla GL	4	4,2	0,96	-	-	21,3	-
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	5x5	48x48x10	STO č. 030 - 049913	3	11	0,27	-	-	6,0	22,2
dekor / decor	30x60	298x598x10	EN 14411:2012, annex G Bla GL	4	5,6	0,72	-	-	16,0	22,2





**DSAS4140**  
 ○ 68 / ks  
 mat | matt  
 světle šedá / light grey  
 jasnoszara / светло-серый / világosszürke / gris claro



**DSAS4141**  
 ○ 68 / ks  
 mat | matt  
 světle béžová / light beige  
 jasno-bežová / светло-бежевый / világosbézs / beige claro




**DSAS4142**  
 ○ 68 / ks  
 mat | matt  
 béžová / beige / bežová / бежевый / bézs / beige



**DSAS4143**  
 ○ 68 / ks  
 mat | matt  
 hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón



**DSAS4144**  
 ○ 68 / ks  
 mat | matt  
 tmavě hnědá / dark brown / ciemnobrązowa / темно-коричневый  
 sötétbarna / de color marrón oscuro



**DCFVF140\*** světle šedá / light grey / jasnoszara / светло-серый / világosszürke / gris claro  
**DCFVF141\*** světle béžová / light beige / jasno-bežová / светло-бежевый / világosbézs / beige claro  
**DCFVF142\*** béžová / beige / bežová / бежевый / bézs / beige  
**DCFVF143\*** hnědá / brown / brązowa / коричневый / barna / marrón  
**DCFVF144\*** tmavě hnědá / dark brown / ciemnobrązowa / темно-коричневый / sötétbarna / de color marrón oscuro  
 PEI 4-5 ○ 112 / ks  
 mat | matt



Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové difference V4. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V4.

Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek [www.rako.cz](http://www.rako.cz)  
 Žadoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natáčení o 90° či 180°, aby se dosáhlo optimálního vyváženého vzhledu podlahy nebo stěny.

Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website [www.rako.eu](http://www.rako.eu), and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 90° or 180°.

Przed wyklejeniem zaleca się wyciągnąć płytki z kilku kartonów i rozłożyć na jednej powierzchni. Przy układaniu można się inspirować zdjęciami w katalogu lub na stronach internetowych [www.rako.eu](http://www.rako.eu). Wskazane jest przekładanie poszczególnych płytek, włącznie z ich obracaniem o 90° czy 180° aż do osiągnięcia optymalnego wyglądu ściany, czy podłogi.

A burkolólápolak lerakása előtt javasoljuk, hogy több kartondobozból rakja ki a burkolólap elemeket és a végleges felületet a RAKO katalógusban található inspiratív fotódokumentáció vagy a [www.rako.eu](http://www.rako.eu) weblapon található képek alapján állítsa össze. Szükséges kombinálni az egyes burkolólap elemeket, illetve azokat 90° vagy 180°-kal is elforgatni az optimális és egyenletes padló- vagy fal felület kialakításához.

Перед укладкой рекомендуется вынуть отдельные элементы плитки из нескольких картонных коробок и составить желаемый рисунок, исходя из разных примеров, указанных на фото в каталогах RAKO или на сайте [www.rako.eu](http://www.rako.eu). Для достижения оптимального гармоничного вида облицовки стен или плиточного покрытия пола желательно комбинировать отдельные элементы, поворачивая их на 90 - 180°.

Antes de la colocación siempre recomendamos desembalar varias cajas y probar a colocar el material en la composición elegida en los catálogos de RAKO en las páginas de internet [www.rako.eu](http://www.rako.eu)

Se recomienda la colocación de todos los posibles elementos de la decoración incluso girar los individualmente entre sí 90° o 180°, para conseguir la composición deseada y equilibrada del pavimento o revestimiento.

výrobek / product	cm	mm	EN	ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	kg	brutto kg
sokl / skirting plinth	60x9,5	598x95x10	STO č. 030 - 049916	13	17,5	0,74	15,9
schodová tvarovka / special step tile	30x120	298x1198x10	STO č. 030 - 049916	2	-	-	-

\* Výroba na objednávku | Production by order | Produkcja na zamówienie | Производство под заказ | Gyártás rendelésre | Producción bajo demanda