



Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové difference V3/V4. / All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3/V4.

Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybrat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek www.rako.cz

Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natáčení o 180°, aby se dosáhlo optimálního vyváženého vzhledu podlahy nebo stěny.

Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 180°.

Przed wyklejeniem zaleca się wyciągnąć płytki z kilku kartonów i rozłożyć na jednej powierzchni. Przy układaniu można się inspirować zdjęciami w katalogu lub na stronach internetowych www.rako.eu

Wskazane jest przekładanie poszczególnych płytek, włącznie z ich obracaniem o 180° aż do osiągnięcia optymalnego wyglądu ściany, czy podłogi.

A burkolólápok ragasztása előtt javasoljuk, hogy több dobozról vegye ki a burkolólápokokat és rakja ki a végleges mintázatot. A mintázat létrehozásához használhatja a RAKO katalógus inspiratív fényképeit vagy a www.rako.eu weblapon található képeket.

Kombinálja az egyes burkolólápol elemeket igény szerint, illetve azokat 180°-kal is elforgathatja az optimális és harmónikus fal vagy padló minta kialakításához.


Перед укладкой рекомендуется вынуть отдельные элементы плитки из нескольких картонных коробок и составить желаемый рисунок, исходя из разных примеров, указанных на фото в каталогах RAKO или на сайте www.rako.eu

Для достижения оптимального гармоничного вида облицовки стен или плиточного покрытия пола желательно комбинировать отдельные элементы, поворачивая их на 180°.

Antes de la colocación siempre recomendamos desembalar varias cajas y probar a colocar el material en la composición elegida en los catálogos de RAKO en las páginas de internet web www.rako.eu

Se recomienda la colocación de todos los posibles elementos de la decoración incluso girar los individualmente entre 180°, para conseguir la composición deseada y equilibrada del pavimento o revestimiento.

výrobek / product	cm	mm	EN	ks/m ²	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg		
obkládačka / wall tile	30x60	298x598x10	EN 14411:2012, annex K BIII GL	6	5,6	1,08	43,20	20,0	18,5	825
listela / listel	60x2	598x20x10	EN 14411:2012, annex G BIIa GL	6	83,3	0,07	-	1,3	18,5	-
listela / listel	60x5,5	598x55x10	EN 14411:2012, annex K BIII GL	6	30,3	0,20	-	3,7	18,5	-
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	5x5	48x48x10	STO č. 030 - 049913	3	11	0,27	-	5,0	18,5	-
dlaždice / floor tile	80x80	798x798x10	EN 14411:2012, annex G BIIa GL	2	1,6	1,28	40	51,20	28,0	1.147



WAKV4518
 ○ 86 / m²
 mat/lesk | matt/glossy | **V3**
 světle béžová / light beige / jasno-beżowa
 светло-бежевый / világosbézs / beige claro



WAKV4519
 ○ 86 / m²
 mat/lesk | matt/glossy | **V4**
 měděná / cupreous / miedź / медь / réz / cobre




WAKV4520
 ○ 86 / m²
 mat/lesk | matt/glossy | **V3**



DDRSN970
 Fashion
 ○ 78 / ks
 lesk | glossy
 oranžová / orange / pomarańczowa / оранжевый
 narancs / naranja



WLAVD520
 ○ 68 / ks
 mat/lesk | matt/glossy
 tmavě hnědá / dark brown / ciemnobrązowa
 темно-коричневый / sötétbarna / de color marrón oscuro



WDM06518 (SET)
 ○ 66 / set
 mat/lesk | matt/glossy | **V3**
 světle béžová / light beige / jasno-beżowa
 светло-бежевый / világosbézs / beige claro



WDM06519 (SET)
 ○ 66 / set
 mat/lesk | matt/glossy | **V4**
 měděná / cupreous / miedź
 медь / réz / cobre



WDM06520 (SET)
 ○ 66 / set
 mat/lesk | matt/glossy | **V3**
 tmavě hnědá / dark brown / ciemnobrązowa
 темно-коричневый / sötétbarna / de color marrón oscuro



DAR81720
 Extra
 PEI 5 ○ 94 / m²
 mat | matt
 slonová kost / ivory / kość stoniowa / слоновая кость / elefántcsont / marfil





WAKV4521
 ○ 86 / m²
 mat/lesk | matt/glossy
 svätle šedá / light grey / jasnoszara
 светло-серый / világosszürke / gris claro



WAKV4522
 ○ 86 / m²
 mat/lesk | matt/glossy
 tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara
 темно-серый / sötétszürke / gris oscuro




WAKV4523
 ○ 86 / m²
 mat/lesk | matt/glossy



DDRSN972
 ○ 78 / ks
 lesk | glossy
 svätle modrá / light blue / jasnoniebieska
 светло-голубой / világoskék / azul claro




WLAVD523
 ○ 68 / ks
 mat/lesk | matt/glossy
 černá / black / czarna / черный / fekete / negro



WDM06521 (SET)
 ○ 66 / set
 mat/lesk | matt/glossy
 svätle šedá / light grey / jasnoszara
 светло-серый / világosszürke / gris claro



WDM06522 (SET)
 ○ 66 / set
 mat/lesk | matt/glossy
 tmavě šedá / dark grey / ciemnoszara
 темно-серый / sötétszürke / gris oscuro



WDM06523 (SET)
 ○ 66 / set
 mat/lesk | matt/glossy
 černá / black / czarna / черный / fekete / negro



DAR81722
 Extra
 PEI 5 ○ 94 / m²
 mat | matt
 bílá / white / biata / белый / fehér / blanco

výrobek / product	cm	mm	EN	ks/m ²	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládačka / wall tile	30x60	298x598x10	EN 14411:2012, annex K BIII GL	6	5,6	1,08	40	18,5
listela / listel	60x2	598x20x10	EN 14411:2012, annex G BIIa GL	6	83,3	0,07	-	1,3
listela / listel	60x5,5	598x55x10	EN 14411:2012, annex K BIII GL	6	30,3	0,20	-	3,7
mozaika set 30x30 cm / mosaic sheet 30x30 cm	5x5	48x48x10	S10 č. 030 - 049913	3	11	0,27	-	5,0
dlaždice / floor tile	80x80	798x798x10	EN 14411:2012, annex G BIIa GL	2	1,6	1,28	40	21,9

