

PLOTOVÝ SYSTÉM ver.2

Všetky výrobky VASPO® sú vyrobené z celofarebného, mrazuvzdorného betónu pevnostnej triedy C25/30, preto sú rovnako vhodné pre použitie v exteriéri aj interiéri. Sú odľahčené expandovaným prírodným ílom, ktorý zároveň zlepšuje tepelno-izolačné vlastnosti. Majú neobmedzenú životnosť. Farbostálosť je výrobcom pigmentov BAYER garantovaná na dobu minimálne 30 rokov bez rozdielu použitia. Môžu byť aj trvalo omývané alebo ponorené pod vodou. Betónová zmes obsahuje retarder, ktorý výrazne obmedzuje vyplavovanie vápnika a tvorbu tzv. výkvetov. Vlastná, jedinečná technológia foriem. Zdravotne nezávadný. Vysoká presnosť obkladov umožňuje ich rýchlu a efektívnu inštaláciu s následnou ľahkou údržbou. Spolu s 34-ročnou tradíciou výroby obkladového kameňa, vlastnou, jedinečnou technológiou sme jednoznačný líder v kvalite a inováciách.



VASPO
STONE

Since 1981

PLOTOVÝ SYSTÉM VASPO verzia 2

Plotový systém sa skladá z hotových dielcov, ktoré do seba zapadajú a po zaliatí betónovou zmesou vytvárajú pevný celok. Jednotlivé dielce sa môžu vzájomne pretáčať vertikálne aj horizontálne, čím sa eliminuje opakovanie vzoru. Skladba plotu je veľmi jednoduchá a intuitívna. Pre dosiahnutie individuálneho rozmeru je možné čapice a jednotlivé diely skracovať uhlovou brúskou s kotúčom na betón. Výška stĺpika a múrika je vždy násobkom 10cm (čo je výška plotového diela).

PLOTOVÝ SYSTÉM VERZIA 2

PODKLAD

Stavba plotu sa realizuje na pevný betónový základ podľa stavebnej normy o šírke 30-35 cm. Následne sa základ polepí asfaltovým izolačným pásom (IPA). V mieste uloženia stĺpikov predvrtáme otvory na betonársku oceľovú výstuž (roxor).

STĽPIK A MÚRIK

Zo základných dielcov A a B tvoríme múrik, ktorý je možné ukončiť dielcom C alebo D. Diel E slúži na stĺpiky a diel F je rohový. Ďalšiu radu kladieme opačne (hore nohami), aby sme zabránili opakovaniu vzoru. Na vzájomné lepenie dielov odporúčame cementové flexibilné lepidlo, ktoré nanášame v primeranom množstve, aby sme tým zabránili jeho vytlačeniu smerom von. Takisto pri stĺpikoch dbáme na to, aby bola následná rada vždy pootočená o 180 stupňov a potom ďalšia ešte aj opačne (hore-nohami). Tým získame 4 rôzne vzhľady a obmedzíme opakovanie vzoru.

ČAPICE A POVRCHOVÁ ÚPRAVA


Stavbu ukončíme nalepením stĺpikových a múrikových čapíc. Dĺžka múrikovej čapice je 49,5 cm a rozmery stĺpikovej čapice sú 45 x 25 x 7 cm. Po začistení a vytvrdnutí lepených spojov odporúčame ošetroenie hydrofobizačným roztokom na betónové výrobky. Napríklad Lukofob 39 zriedený s vodou v pomere 1:10 (1 diel Lukofobu a 10 dielov vody). Takéto ošetroenie jednou vrstvou chráni povrch a uľahčuje čistenie približne po dobu 5-7 rokov.

OSTATNÉ

Široké stĺpiky (napr. na plynové skrinky a pod.) odporúčame vymurovať a obložiť obkladom Kameň OMAR. Rezanie plotovky je ako u obkladu. Na záver plot doplníme o výplň podľa osobných preferencií, napríklad drevené alebo kované dielce.

POZNÁMKA

Fotografie nezobrazujú skutočnú farbu kvôli technickému obmedzeniu tlače a rozdielnym svetelným podmienkam.



A



B



C



D



E



F





PLOTOVÝ SYSTÉM VASPO verzia 2 (5 druhov a jedna polka)

Náhľad	Plotové prvky	Rozmer v cm Ľ-D-V / cca	Váha ks v kg	Maloobchodná doporučená cena v EUR s dph za ks
	Múrikový diel A (bočný reliéf z 2 strán)	40 x 20 x 9,8	8 kg	4,80 €
	Múrikový diel B (bočný reliéf z 2 strán)	40 x 20 x 9,8	9 kg	4,80 €
	Koncový diel C (bočný reliéf z 3 strán)	16 x 10 x 9,8	4 kg	2,40 €
	Koncový diel D (bočný reliéf z 3 strán)	40 x 20 x 9,8	8 kg	4,80 €
	Stĺpikový diel E (bočný reliéf zo 4 strán)	40 x 20 x 9,8	9 kg	4,80 €
	Rohový diel F (bočný reliéf z 3 strán)	40 x 20 x 9,8	8,5 kg	4,80 €
	Múriková čapica (bočný reliéf z 2 strán)	49,5 x 25 x 7	14 kg	4,80 €
	Stĺpiková čapica (bočný reliéf zo 4 strán)	45 x 25 x 7	21,5 kg	4,80 €

Informačné prepočty cien

	cena s DPH
Cena stĺpika na 1 m výšky	48,00 €
Cena plochy múrika na 1m ² , obojstranný	120,00 €
Cena 1m čapic na múriky	9,60 €

Prepočty cien jednotlivých častí

	cena bez čapíc s DPH	cena s čapicami s DPH
Múrik 176 x 20cm, obojstranný	43,20 €	62,40 €
Múrik 176 x 40cm, obojstranný	86,40 €	105,60 €
Múrik 176 x 60cm, obojstranný	129,60 €	148,80 €
Múrik 176 x 80cm, obojstranný	172,80 €	192,00 €
Múrik 176 x 100cm, obojstranný	216,00 €	235,20 €
Stĺpik 80cm	38,40 €	43,20 €
Stĺpik 100cm	48,00 €	52,80 €
Stĺpik 120cm	57,60 €	62,40 €
Stĺpik 140cm	67,20 €	72,00 €
Stĺpik 160cm	76,80 €	81,60 €
Stĺpik 180cm	86,40 €	91,20 €
Stĺpik 200cm	96,00 €	100,80 €


Orientačné ceny jednotlivých plotových zostáv

	celková dĺžka v cm	náhľad	cena s DPH
1x stĺpik výšky 120cm + múrik výšky 40cm + čapice	96 cm		100,80 €
1x stĺpik výšky 120cm + múrik výšky 40cm + čapice	176 cm		144,00 €
2x stĺpik výšky 120cm + múrik výšky 40cm + čapice	256 cm		230,40 €
3x stĺpik výšky 120cm + múrik výšky 40cm + čapice	336 cm		316,80 €
4x stĺpik výšky 120cm + múrik výšky 40cm + čapice	416 cm		403,20 €

VASPO STONE®, s.r.o., Bánovská 1013, 913 21 Trenčianska Turná, Slovensko

☎ +421-32-6585 218, +421-32-6585 774 📠 +421-32-6529 173 ✉ vaspo@vaspo.sk

📘 www.facebook.com/VASPOSTONE 🌐 www.vaspo.sk © VASPO STONE® 2015



VASPO[®]
STONE

Since 1981

