

platný od 1. 1. 2017

# CENÍK YTONG



STAVTE S **YQ**

**YTONG**<sup>®</sup>

**silka**<sup>®</sup>

**multipor**<sup>®</sup>

# DOKONALÉ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM

## STAVTE S LAMBDOU YQ

Nové tepelněizolační tvárnice Lambda YQ společně s ostatními prvky systému Ytong vytváří jedinečné a přitom jednoduché řešení pro stavbu vašeho domova.

## Proč stavět s Lambdou YQ?

- Vynikající **tepelněizolační** vlastnosti
- Vhodná pro **nízkoenergetické i pasivní domy** bez dodatečného zateplení
- Finanční **úspora až 28 %** oproti plněné pálené cihle
- Trvalá hodnota pro zákazníky **na několik generací dopředu**
- **Zdravé bydlení** s optimálním klimata v zimě i létě
- Řešení pro dotace **Zelená úsporám**

## Masivní obvodové stěny

### Ytong Lambda YQ

Tloušťka stěny 450 mm



**BEZ ZATEPLENÍ**

**U = 0,179 W/m²K**

- Šetříte za vytápění i bez zateplení
- Jedna tvárnice řeší všechny detaily stavby, tj. bez drahých doplňků
- Nadčasové řešení pro bydlení ve 21. století



Pronájem  
pásové pily

## Zakládací tvárnice



### Stop chladu a vlhkosti!

- Zlepšuje izolační vlastnosti ve spodní části stěn
- Zabraňuje vztlínání vlhkosti
- Snižuje riziko vzniku plísní v kritických detailech
- Vhodná i pro stěny z cihel a lehkého betonu



**ZDARMA**  
založení rohů zdiva

## Žaluziový kastlík



- Podomítkový kastlík pro venkovní žaluzie
- Minimalizuje tepelné mosty v místě uložení kastlíku
- Jednoduchá montáž s možností úpravy délek přímo na stavbě



**ZDARMA**  
technické poradenství





zvýhodněná cena

**95 236 Kč** (bez DPH)

za obvodové zdivo Ytong Lambda YQ tloušťky 450 mm, vzorový bungalov 3+1

**Chcete vědět, kolik bude stát váš dům?**

**Pošlete nám svůj projekt co nejdříve!**

[www.ytong.cz/nejvyhodnejsinabidka](http://www.ytong.cz/nejvyhodnejsinabidka)

## Lehčená omítka s výztužnou tkaninou



- Zvyšuje tepelněizolační vlastnosti stěn
- Odstraňuje vlhkost ze stavby
- Snižuje riziko vzniku plísní
- Vysoká vydatnost z 20 kg / 5 m<sup>2</sup> omítky (při tloušťce 5 mm)

## Lehčená vnitřní omítka a hlazená vnitřní stěrka




- Vysoce prodyšné
- Vyztužené vlákny
- Omítka vyniká tepelněizolačními vlastnostmi
- Stěrka má extra hladký povrch a zajišťuje hygienickou čistotu prostředí

## Střecha Komfort

- Ochrana před přehříváním interiéru a hlukem
- Vysoká vzduchotěsnost
- Nehořlavá konstrukce
- Nulové riziko napadení plísněmi, hnilobou nebo hmyzem



**ZDARMA**  
vyhotovení  
kladečského plánu



# OBVODOVÉ STĚNY

Produktová řada obvodových tvárnic  
s nejlepšími tepelněizolačními vlastnostmi



## Ytong Lambda YQ – superizolační tvárnice pro jednovrstvé zdivo

$\lambda_{10,DRY} = 0,077 \text{ W/(m.K)}$ ,  $\lambda_u = 0,083 \text{ W/(m.K)}$

	tl. zdiva bez omítek	tvárnice tř.	rozměry š × v × d	tepel. odpor $R_{10DRY}$	tepel. odpor $R_u$	kusů na paletě	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
	mm		mm	m <sup>2</sup> K/W	m <sup>2</sup> K/W	ks/pal	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>
<b>BEZ ZATEPLENÍ</b>	500	P2-300	450 × 249 × 499	6,49	6,02	18	2,03	7,7	1 589,-	1 923,-
<b>BEZ ZATEPLENÍ</b>	450	P2-300 PDK	450 × 249 × 499	5,84	5,42	18	2,25	4,5	1 433,-	1 734,-
<b>BEZ ZATEPLENÍ</b>	375	P2-300 PDK	375 × 249 × 599	4,87	4,52	24	3,60	3,8	1 193,-	1 444,-



## Ytong Lambda+ – tepelněizolační tvárnice pro obvodové zdivo

$\lambda_{10,DRY} = 0,085 \text{ W/(m.K)}$ ,  $\lambda_u = 0,089 \text{ W/(m.K)}$

	tl. zdiva bez omítek	tvárnice tř.	rozměry š × v × d	tepel. odpor $R_{10DRY}$	tepel. odpor $R_u$	kusů na paletě	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
	mm		mm	m <sup>2</sup> K/W	m <sup>2</sup> K/W	ks/pal	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>
<b>BEZ ZATEPLENÍ</b>	450*	P2-350 PDK	450 × 249 × 599	5,29	5,06	18	2,70	4,5	1 388,-	1 679,-
<b>BEZ ZATEPLENÍ</b>	375**	P2-350 PDK	375 × 249 × 599	4,41	4,21	24	3,60	3,8	1 180,-	1 428,-

\* Produkt s plánovaným ukončením výroby 1. 4. 2017.

\*\* Produkt s plánovaným ukončením výroby 31. 12. 2017.

Oba produkty plně nahradí tvárnice řady Lambda YQ.



## Ytong – tvárnice pro obvodové zdivo

$\lambda_{10,DRY} = 0,096 \text{ W/(m.K)}$ ,  $\lambda_u = 0,101 \text{ W/(m.K)}$

	tl. zdiva bez omítek	tvárnice tř.	rozměry š × v × d	tepel. odpor $R_u$	kusů na paletě	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
	mm		mm	m <sup>2</sup> K/W	ks/pal	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>
<b>BEZ ZATEPLENÍ</b>	375	P2-400 PDK	375 × 249 × 599	3,71	24	3,60	3,8	1 167,-	1 412,-
<b>BEZ ZATEPLENÍ</b>	375	P2-400	375 × 249 × 599	3,71	24	3,60	5,3	1 153,-	1 395,-
	300	P2-400 PDK	300 × 249 × 599	2,97	30	4,50	3,0	979,-	1 185,-
	300	P2-400	300 × 249 × 599	2,97	30	4,50	4,2	925,-	1 119,-



## Ytong – tvárnice pro nosné a výplňové zdivo

$\lambda_{10,DRY} = 0,130 \text{ W/(m.K)}$ ,  $\lambda_u = 0,137 \text{ W/(m.K)}$


	tl. zdiva bez omítek	tvárnice tř.	rozměry š × v × d	tepel. odpor $R_u$	kusů na paletě	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
	mm		mm	m <sup>2</sup> K/W	ks/pal	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>
	250	P2-500	250 × 249 × 599	1,82	36	5,40	3,5	771,-	933,-
	200	P2-500	200 × 249 × 599	1,46	42	6,30	2,8	617,-	747,-

značka pórobetonu

**P2-400**

pevnostní třída (N/mm<sup>2</sup>) třída objemové hmotnosti (kg/m<sup>3</sup>)

# NOSNÉ STĚNY



## Ytong – tvárnice pro nosné zdivo s vyšší pevností

$\lambda_{10,DRY} = 0,130 \text{ W/(m.K)}$ ,  $\lambda_U = 0,137 \text{ W/(m.K)}$

tl. zdiva bez omítek	tvárnice tř.	rozměry š × v × d	kusů na paletě	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm		mm	ks/pal	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>
375	P4-500 PDK	375 × 249 × 499	24	3,00	3,8	1 223,-	1 480,-
300	P4-500 PDK	300 × 249 × 499	30	3,75	3,0	1 022,-	1 237,-
300	P4-500	300 × 249 × 499	30	3,75	4,5	982,-	1 188,-
250	P4-500 PD	250 × 249 × 599	36	5,40	2,5	851,-	1 030,-
250	P4-500	250 × 249 × 599	36	5,40	3,5	818,-	990,-
200	P4-500	200 × 249 × 599	42	6,30	2,8	677,-	819,-

## Ytong – mimořádně únosná tvárnice pro bytové domy

$\lambda_{10,DRY} = 0,170 \text{ W/(m.K)}$ ,  $\lambda_U = 0,179 \text{ W/(m.K)}$

tl. zdiva bez omítek	tvárnice tř.	rozměry š × v × d	kusů na paletě	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm		mm	ks/pal	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>
375*	P6-650	375 × 249 × 399	36	3,60	5,6	1 530,-	1 851,-
300	P6-650	300 × 249 × 499	30	3,75	4,5	1 256,-	1 520,-
250	P6-650	250 × 249 × 499	36	4,50	3,8	1 046,-	1 266,-
200	P6-650	200 × 249 × 499	42	5,25	3,0	837,-	1 013,-

\* Na objednávku, dodací lhůta do 21 kalendářních dnů od zaslání objednávky ze strany vašich stavebnin. V případě zájmu kontaktujte naše odborné poradce.

## Ytong – základací tvárnice (hydrofobizované tvárnice pro soklové zdivo)

$\lambda_{10,DRY} = 0,130 \text{ W/(m.K)}$ ,  $\lambda_U = 0,137 \text{ W/(m.K)}$

tl. zdiva bez omítek	tvárnice tř.	rozměry š × v × d	kusů na paletě	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm		mm	ks/pal	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>
375	P4-550	375 × 124 × 599	48	3,60	10,5	1 454,-	1 759,-
375	P4-550	375 × 124 × 599	24	1,80	10,5	1 454,-	1 759,-
300	P4-550	300 × 124 × 599	60	4,50	8,4	1 158,-	1 401,-
300	P4-550	300 × 124 × 599	30	2,25	8,4	1 158,-	1 401,-
250	P4-550	250 × 124 × 599	72	5,40	7,0	969,-	1 172,-
250	P4-550	250 × 124 × 599	36	2,70	7,0	969,-	1 172,-


K dodání v 1. čtvrtletí 2017.

$\lambda_{10,DRY}$  deklarovaná tepelná vodivost  
 $\lambda_U$  návrhová hodnota tepelné vodivosti

**P2-300 PDK** PDK = pero + drážka  
 a úchopová kapsa

**P4-500 PD** PD = pero + drážka  
**P2-300** tvárnice hladká

**NOVINKA**




### Ytong – pilířové tvárnice

$\lambda_{10,DRY} = 0,130 \text{ W/(m.K)}$ ,  $\lambda_U = 0,137 \text{ W/(m.K)}$

tł. zdíva bez omítek	tvárnice tř.	rozměry š × v × d	kusů na paletě	plocha zdíva na paletě	spotřeba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm		mm	ks/pal	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>
300	P2-500	300 × 249 × 599	30	4,50	3,0	1 736,-	2 101,-
250	P2-500	250 × 249 × 599	36	5,40	2,5	1 522,-	1 842,-

## PŘÍČKY



### Ytong – přesné příčkovky

$\lambda_{10,DRY} = 0,130 \text{ W/(m.K)}$ ,  $\lambda_U = 0,137 \text{ W/(m.K)}$

tł. zdíva bez omítek	tvárnice tř.	rozměry š × v × d	kusů na paletě	plocha zdíva na paletě	spotřeba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm		mm	ks/pal	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>
150	P2-500	150 × 249 × 599	60	9,00	2,1	550,-	666,-
125	P2-500	125 × 249 × 599	72	10,80	1,8	469,-	567,-
100	P2-500	100 × 249 × 599	90	13,50	1,4	375,-	454,-
75	P2-500	75 × 249 × 599	120	18,00	1,1	302,-	365,-



### Ytong – přesné tvárnice pro obezdívky

$\lambda_{10,DRY} = 0,130 \text{ W/(m.K)}$ ,  $\lambda_U = 0,137 \text{ W/(m.K)}$

tł. zdíva bez omítek	tvárnice tř.	rozměry š × v × d	kusů na paletě	plocha zdíva na paletě	spotřeba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm		mm	ks/pal	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>
50	P4-500	50 × 249 × 599	156	23,40	0,7	228,-	276,-



### Ytong – obloukové segmenty

P2-500

výrobek	rozměry š × v × d	kusů na paletě	plocha zdíva na paletě	spotřeba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
	mm	ks/pal	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>
R 100/90/30°	100 × 249 × 524	36	4,35	1,5	2 825,-	3 418,-
R 60/50/60°	100 × 249 × 628	36	5,07	1,4	2 829,-	3 423,-

$\lambda_{10,DRY}$  deklarovaná tepelná vodivost  
 $\lambda_U$  návrhová hodnota tepelné vodivosti

**S20-2000 PDK** PDK = pero + drážka  
a úchopová kapsa

**S12-1800 PD** PD = pero + drážka  
**P2-500** tvárnice hladká

# VYSOKOPEVNOSTNÍ A AKUSTICKÉ STĚNY A PŘÍČKY



## Silka – vápenopískové tvárnice pro akustické zdivo a nosné zdivo s vysokou pevností

### Sortiment pro oblast Západ

tl. zdiva bez omítek	tvárnice tř.	rozměry š × v × d	kusů na m <sup>2</sup> zdiva	kusů na paletě	objem na paletě	plocha zdiva na paletě	expediční hmotnost palety	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm		mm	ks/m <sup>2</sup>	ks/pal	m <sup>3</sup> /pal	m <sup>2</sup> /pal	kg/pal	kg/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>
300	S12-1800 PD	300 × 248 × 248	16,0	48	0,886	3,00	1 542	4,5	1 740,-	2 105,-
240	S20-2000 PD	240 × 248 × 248	16,0	64	0,945	4,00	1 799	3,6	1 382,-	1 672,-
200	S20-2000 PD	200 × 248 × 248	16,0	60	0,738	3,75	1 442	3,0	1 154,-	1 396,-
175	S20-2000 PD	175 × 248 × 248	16,0	48	0,517	3,00	1 004	2,6	1 008,-	1 220,-
150	S20-2000 PD	150 × 248 × 248	16,0	64	0,590	4,00	1 171	2,3	862,-	1 043,-
100	S12-1600 PD	100 × 249 × 333	12,0	72	0,597	6,00	919	1,2	579,-	701,-
70	S12-2000 PD	70 × 248 × 498	8,0	64	0,553	8,00	1 071	1,1	405,-	490,-

## Silka – vápenopískové tvárnice pro akustické zdivo a nosné zdivo s vysokou pevností

### Sortiment pro oblast Východ

tl. zdiva bez omítek	tvárnice tř.	rozměry š × v × d	kusů na m <sup>2</sup> zdiva	kusů na paletě	objem na paletě	plocha zdiva na paletě	expediční hmotnost palety	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm		mm	ks/m <sup>2</sup>	ks/pal	m <sup>3</sup> /pal	m <sup>2</sup> /pal	kg/pal	kg/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>
300	S15-1600 PD	300 × 199 × 333	15,0	30	0,596	2,00	965	4,4	1 735,-	2 099,-
250	S20-2000 PDK	250 × 199 × 248	20,0	40	0,494	2,00	1 007	3,2	1 439,-	1 741,-
200	S15-1800 PDK	200 × 199 × 333	15,0	45	0,596	3,00	1 094	2,9	1 162,-	1 406,-
175	S20-2000 PD	175 × 248 × 248	16,0	48	0,517	3,00	1 004	2,6	1 008,-	1 220,-
150	S20-2000 PDK	150 × 199 × 333	15,0	60	0,596	4,00	1 145	2,2	860,-	1 041,-
100	S12-1400 PD	100 × 199 × 333	15,0	90	0,596	6,00	884	1,5	573,-	693,-
100	S12-1600 PD	100 × 249 × 333	12,0	72	0,597	6,00	919	1,2	579,-	701,-
70	S12-2000 PD	70 × 248 × 498	8,0	64	0,553	8,00	1 071	1,1	405,-	490,-

Dovoz z EU. Dodací lhůta do 14 kalendářních dnů od zaslání objednávky ze strany vašich stavebnin.  
V případě zájmu o další sortiment z produktové řady Silka kontaktujte naše odborné poradce.

## Silka – Kimmsteine (vyrovnávací, zakládací) vápenopískové tvárnice pro akustické zdivo a nosné zdivo s vysokou pevností



výrobek	rozměry š × v × d	kusů na m' zdiva	kusů na paletě	obsah palety	expediční hmotnost	expediční hmotnost palety	cena za m'	cena za m' s DPH
	mm	ks/m'	ks/pal	m'/pal	kg/ks	kg/pal	Kč/m'	Kč/m'
<b>S20-2000</b>								
Kimmstein 240/100	240 × 100 × 498	2,0	60	30,00	22,71	1 383	152,-	184,-
Kimmstein 200/100	200 × 100 × 248	4,0	120	30,00	9,72	1 187	128,-	155,-
Kimmstein 175/100	175 × 100 × 498	2,0	60	30,00	16,56	1 01a	112,-	136,-

Dovoz z EU. Dodací lhůta do 14 kalendářních dnů od zaslání objednávky ze strany vašich stavebnin.  
V případě zájmu o další sortiment z produktové řady Silka kontaktujte naše odborné poradce.  
m' = metr běžný.



# PŘEKLADY



## Silka – U profily pro akustické zdivo a nosné zdivo s vysokou pevností

výrobek	rozměry š × v × d	kusů na m' zdiva	kusů na paletě	obsah palety	expediční hmotnost	expediční hmotnost palety	cena za m'	cena za m' s DPH
	mm	ks/m'	ks/pal	m'/pal	kg/ks	kg/pal	Kč/m'	Kč/m'
<b>S12</b>								
U 240	240 × 238 × 240	4,0	48	12,00	16,60	817	352,-	426,-
U 200	200 × 238 × 240	4,0	48	12,00	14,00	692	292,-	353,-
U 175	175 × 238 × 240	4,0	48	12,00	13,10	649	256,-	310,-

Dovoz z EU. Dodací lhůta do 14 kalendářních dnů od zaslání objednávky ze strany vašich stavebnin.  
m' = metr běžný.



## Ytong YQ – U profily pro zdivo š. ≥ 450 mm

### P4-500 + EPS

výrobek	rozměry š × v × d	kusů na paletě	cena za kus	cena za kus s DPH
	mm	ks/pal	Kč/ks	Kč/ks
<b>BEZ ZATEPLENÍ</b> U 225 YQ	225 × 249 × 599	15	198,-	240,-

### Ytong – U profily

#### P4-500

U 375	375 × 249 × 599	9	294,-	356,-
U 300	300 × 249 × 599	12	243,-	294,-
U 250	250 × 249 × 599	12	209,-	253,-
U 200	200 × 249 × 599	18	176,-	213,-

Dodací lhůta do 14 kalendářních dnů od zaslání objednávky ze strany vašich stavebnin.



## VÝPRODEJ Ytong YQ – U profily pro zdivo š. ≥ 450 mm

### P4-500 + EPS

výrobek	rozměry š × v × d	kusů na paletě	cena za kus	cena za kus s DPH
	mm	ks/pal	Kč/ks	Kč/ks
<b>BEZ ZATEPLENÍ</b> U 225 YQ	225 × 249 × 599	18	198,-	240,-

### VÝPRODEJ Ytong – U profily

#### P4-500

U 37,5	375 × 249 × 599	24	294,-	356,-
U 37,5	375 × 249 × 599	12	294,-	356,-
U 30	300 × 249 × 599	30	243,-	294,-
U 30	300 × 249 × 599	15	243,-	294,-
U 25	250 × 249 × 599	36	209,-	253,-
U 25	250 × 249 × 599	18	209,-	253,-
U 20	200 × 249 × 599	42	176,-	213,-
U 20	200 × 249 × 599	21	176,-	213,-

Dodací lhůta do 14 kalendářních dnů od zaslání objednávky ze strany vašich stavebnin.



## Ytong – nosné překlady



P4,4-600

výrobek	rozměry š × v × d	světlost otvoru	kusů na paletě	cena za kus	cena za kus s DPH
	mm	mm	ks/pal	Kč/ks	Kč/ks
NOP 375-1300	375 × 249 × 1300	900	8	2 141,-	2 591,-
NOP 375-1500	375 × 249 × 1500	1100	8	2 470,-	2 989,-
NOP 375-1750	375 × 249 × 1750	1350	8	2 882,-	3 487,-
NOP 375-2000	375 × 249 × 2000	1500	8	3 294,-	3 986,-
NOP 375-2250	375 × 249 × 2250	1750	8	3 707,-	4 485,-
NOP 375-2500	375 × 249 × 2500	2000	8	4 118,-	4 983,-
NOP 300-1300	300 × 249 × 1300	900	8	1 713,-	2 073,-
NOP 300-1500	300 × 249 × 1500	1100	8	1 976,-	2 391,-
NOP 300-1750	300 × 249 × 1750	1350	8	2 306,-	2 790,-
NOP 300-2000	300 × 249 × 2000	1500	8	2 636,-	3 190,-
NOP 300-2250	300 × 249 × 2250	1750	8	2 965,-	3 588,-
NOP 300-2500	300 × 249 × 2500	2000	8	3 294,-	3 986,-
NOP 250-1300	250 × 249 × 1300	900	12	1 428,-	1 728,-
NOP 250-1500	250 × 249 × 1500	1100	12	1 648,-	1 994,-
NOP 250-1750	250 × 249 × 1750	1350	12	1 922,-	2 326,-
NOP 250-2000	250 × 249 × 2000	1500	12	2 197,-	2 658,-
NOP 250-2250	250 × 249 × 2250	1750	12	2 471,-	2 990,-
NOP 200-1300	200 × 249 × 1300	900	12	1 143,-	1 383,-
NOP 200-1500	200 × 249 × 1500	1100	12	1 317,-	1 594,-
NOP 200-1750	200 × 249 × 1750	1350	12	1 537,-	1 860,-
NOP 200-2000	200 × 249 × 2000	1500	12	1 757,-	2 126,-


## Ytong – nenosné překlady



P4,4-600

výrobek	rozměry š × v × d	max. světlost otvoru	kusů na paletě	expediční hmotnost	expediční hmotnost palety	cena za kus	cena za kus s DPH
	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	Kč/ks	Kč/ks
NEP 150-1250	150 × 249 × 1 250	1010	30	39,0	1 190	711,-	860,-
NEP 125-1250	125 × 249 × 1 250	1010	36	32,0	1 172	593,-	718,-
NEP 100-1250	100 × 249 × 1 250	1010	45	26,0	1 190	474,-	574,-
NEP 100-2500	100 × 249 × 2 500	2250	15	52,0	800	949,-	1 148,-
NEP 75-1250	75 × 249 × 1 250	1010	60	20,0	1 220	355,-	430,-


## Ytong – ploché překlady



P4,4-600

výrobek	rozměry š × v × d	světlost otvoru	kusů na paletě	expediční hmotnost	expediční hmotnost	cena za kus	cena za kus s DPH
	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	Kč/ks	Kč/ks
PSF 150-1150	150 × 124 × 1150	750	32	18,0	576	442,-	535,-
PSF 150-1300	150 × 124 × 1300	900	32	20,0	660	500,-	605,-
PSF 150-1500	150 × 124 × 1500	1 100	32	23,0	756	577,-	698,-
PSF 150-1750	150 × 124 × 1750	1 250	32	27,0	884	673,-	814,-
PSF 150-2000	150 × 124 × 2000	1 500	32	31,0	1 012	770,-	932,-
PSF 150-2250	150 × 124 × 2250	1 750	32	34,0	1 108	865,-	1 047,-
PSF 150-2500	150 × 124 × 2500	2 000	32	38,0	1 236	962,-	1 164,-
PSF 150-2750	150 × 124 × 2750	2 250	32	42,0	1 364	1 059,-	1 281,-
PSF 150-3000	150 × 124 × 3000	2 500	32	46,0	1 492	1 154,-	1 396,-
PSF 125-1150	125 × 124 × 1150	750	48	15,0	740	369,-	446,-
PSF 125-1300	125 × 124 × 1300	900	48	17,0	836	417,-	505,-
PSF 125-1500	125 × 124 × 1500	1 100	48	19,0	932	481,-	582,-
PSF 125-1750	125 × 124 × 1750	1 250	48	23,0	1 124	561,-	679,-
PSF 125-2000	125 × 124 × 2000	1 500	48	26,0	1 268	642,-	777,-
PSF 125-2250	125 × 124 × 2250	1 750	48	29,0	1 412	721,-	872,-
PSF 125-2500	125 × 124 × 2500	2 000	48	32,0	1 556	801,-	969,-
PSF 125-2750	125 × 124 × 2750	2 250	48	35,0	1 700	882,-	1 067,-
PSF 125-3000	125 × 124 × 3000	2 500	48	39,0	1 892	962,-	1 164,-

## Ytong – UPA profily



P4,4-600

výrobek	rozměry š × v × d	kusů na paletě	cena za m'	cena za m' s DPH
	mm	ks/pal	Kč/m'	Kč/m'
UPA 375	375 × 249 × 3 000	10	761,-	921,-
UPA 300	300 × 249 × 3 000	10	609,-	737,-
UPA 250	250 × 249 × 3 000	12	551,-	667,-

m' = metr běžný.



## NOVINKA

### Ytong – žaluziové kastlíky

výrobek	rozměry	světlost otvoru	výška žaluzií	kusů na paletě	expediční hmotnost	expediční hmotnost s paletou	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	mm	mm	ks/pal	kg	kg/pal	Kč/ks	Kč/ks
Žaluziový kastlík 1,00 m	164 × 249/279 × 1 000	max. 1 000*	až 2 800**	48	9,5	496	4 990,-	6 038,-
Žaluziový kastlík 1,50 m	164 × 249/279 × 1 500	max. 1 500*	až 2 800**	48	12,5	640	6 490,-	7 853,-
Žaluziový kastlík 2,00 m	164 × 249/279 × 2 000	max. 2 000*	až 2 800**	24	17,6	462	7 990,-	9 668,-
Žaluziový kastlík 2,50 m	164 × 249/279 × 2 500	max. 2 500*	až 2 800**	24	22,0	568	9 490,-	11 483,-
Žaluziový kastlík 3,00 m	164 × 249/279 × 3 000	max. 3 000*	až 2 800**	24	26,5	676	11 990,-	14 508,-
Žaluziový kastlík segment 2,00 m***	164 × 249/279 × 2 000	dle dispozice	až 2 800**	24	17,6	462	8 390,-	10 152,-

Žaluziové kastlíky jsou dodávány včetně materiálu pro uchycení do nosné konstrukce. Sady neobsahují materiál pro montáž žaluzií.

\* Pokud světlost otvoru neodpovídá délce kastlíku, použije se kastlík první větší délky.

\*\* Výška žaluzií je dána typem žaluzie, běžně cca 2 550 až 2 800 mm.

\*\*\* Žaluziový kastlík segment je univerzální prodlužovací kus bez čel.

# STROPY A STŘECHA

KOMBINACÍ UNIVERZÁLNÍHO NOSNÍKU A VLOŽEK YTONG ZÍSKÁTE KONSTRUKCI PŘESNĚ PODLE POTŘEB.

## Ytong – stropní a střešní nosníky Y175C

typ	rozměry š × v × d	cena za kus	cena za kus s DPH
	mm	Kč/ks	Kč/ks
Ytong 1,00/C	120 × 175 × 1 000	260,-	315,-
Ytong 1,20/C	120 × 175 × 1 200	310,-	375,-
Ytong 1,40/C	120 × 175 × 1 400	360,-	436,-
Ytong 1,60/C	120 × 175 × 1 600	410,-	496,-
Ytong 1,80/C	120 × 175 × 1 800	460,-	557,-
Ytong 2,00/C	120 × 175 × 2 000	510,-	617,-
Ytong 2,20/C	120 × 175 × 2 200	560,-	678,-
Ytong 2,40/C	120 × 175 × 2 400	610,-	738,-
Ytong 2,60/C	120 × 175 × 2 600	660,-	799,-
Ytong 2,80/C	120 × 175 × 2 800	710,-	859,-
Ytong 3,00/C	120 × 175 × 3 000	760,-	920,-
Ytong 3,20/C	120 × 175 × 3 200	810,-	980,-
Ytong 3,40/C	120 × 175 × 3 400	860,-	1 041,-
Ytong 3,60/C	120 × 175 × 3 600	1 020,-	1 234,-
Ytong 3,80/C	120 × 175 × 3 800	1 090,-	1 319,-
Ytong 4,00/C	120 × 175 × 4 000	1 160,-	1 404,-
Ytong 4,20/C	120 × 175 × 4 200	1 220,-	1 476,-
Ytong 4,40/C	120 × 175 × 4 400	1 310,-	1 585,-
Ytong 4,60/C	120 × 175 × 4 600	1 360,-	1 646,-
Ytong 4,80/C	120 × 175 × 4 800	1 420,-	1 718,-
Ytong 5,00/C	120 × 175 × 5 000	1 680,-	2 033,-
Ytong 5,20/C	120 × 175 × 5 200	1 740,-	2 105,-
Ytong 5,40/C	120 × 175 × 5 400	1 890,-	2 287,-
Ytong 5,60/C	120 × 175 × 5 600	1 970,-	2 384,-
Ytong 5,80/C	120 × 175 × 5 800	2 270,-	2 747,-
Ytong 6,00/C	120 × 175 × 6 000	2 350,-	2 844,-
Ytong 6,20/C	120 × 175 × 6 200	2 430,-	2 940,-
Ytong 6,40/C	120 × 175 × 6 400	2 510,-	3 037,-
Ytong 6,60/C	120 × 175 × 6 600	2 570,-	3 110,-
Ytong 6,80/C	120 × 175 × 6 800	2 660,-	3 219,-
Ytong 7,00/C	120 × 175 × 7 000	2 740,-	3 315,-
Ytong 7,20/C	120 × 175 × 7 200	2 860,-	3 461,-
Ytong 7,40/C	120 × 175 × 7 400	2 940,-	3 557,-
Ytong 7,60/C	120 × 175 × 7 600	3 010,-	3 642,-

## Ytong – přídatná příhradová výztuž GPV16

typ	rozměry š × v × d	cena za kus	cena za kus s DPH
	mm	Kč/ks	Kč/ks
Ytong 6,0/16	160 × 6 000	760,-	920,-

## Ytong – služby ke stropním konstrukcím

typ	cena služby	cena služby s DPH	cena 1. varianty při odběru materiálu
	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>
Vypracování kladečského plánu ověřeného autorizovaným statikem	33,-	40,-	zdarma


Strop z nosníků a vložek je vodorovnou nosnou konstrukcí. Pro její realizaci je nutno vypracovat kladečský plán ověřený autorizovanou osobou.

Za neodbornou aplikaci a vzniklé škody nepřebírá výrobce odpovědnost.

## Ytong – doporučené kombinace nosníků a vložek

typ konstrukce	nosník	vložka	žebro
Strop Ytong Ekonom 200+0 mm <b>bez nadbetonávky</b>	Y175C	Ytong+ 200	Ytong+ 100
Pro standardní rozpětí do cca 5,0 m s úsporou nákladů v porovnání se stropy s nadbetonávkou.			
Strop Ytong Ekonom 250+0 mm <b>bez nadbetonávky</b>	Y175C	Ytong+ 250	Ytong+ 100
Pro velká rozpětí do cca 6,7 m s úsporou nákladů v porovnání se stropy s nadbetonávkou.			
Strop Ytong Klasik 200+50 mm	Y175C	Ytong Klasik 200	
S nadbetonávkou pro extrémní rozpětí do cca 7,3 m a pro vysoká zatížení.			
Střecha Ytong Komfort <b>bez nadbetonávky</b>	Y175C	Ytong+ 200, Ytong+ 250	Ytong+ 100
Zabraňuje letnímu přehřívání interiéru a zvyšuje ochranu před hlukem.			

Stropní nosníky se vyrábějí ve výše uvedených standardních délkách. Na objednávku lze dodat nosníky délky 7,8 až 8,8 m.



### Ytong – vložky pro stropy Ekonom a střechy Komfort

#### P4-500


název	rozměry š × v × d	kusů na paletě	obsah palety	cena za kus	cena za kus s DPH
mm	mm	ks/pal	m <sup>2</sup> /pal	Kč/ks	Kč/ks
Ytong+ 250	249 × 250 × 599	24	4,364*	138,-	167,-
Ytong+ 200	249 × 200 × 599	28	5,091*	110,-	133,-
Ytong+ 100	125 × 100 × 599	96	-	45,-	54,-

#### Ytong – vložky pro stropy Klasik

Ytong Klasik 200	249 × 200 × 599	42	7,119**	101,-	122,-
------------------	-----------------	----	---------	-------	-------

\* Celková plocha stropu včetně stropních nosníků a příčných žeber v odstupech 1,0 m.

\*\* Celková plocha stropu včetně stropních nosníků.




### Ytong – věncová tvárnice

#### P4-500

šířka	rozměry š × v × d	kusů na m' zdiva	kusů na paletě	obsah palety	cena za kus	cena za kus s DPH
mm	mm	ks/m'	ks/pal	m <sup>2</sup> /pal	Kč/ks	Kč/ks
125*	125 × 249 × 599	1,67	72	43,20	153,-	185,-
125*	125 × 199 × 599	1,67	96	57,60	125,-	151,-

\* 50 mm Ytong + 75 mm izolant  
m' = metr běžný.

## STROPNÍ A STŘEŠNÍ DÍLCE



### Ytong – stropní a střešní dílce

#### P4,4-600, P4,4-700

standardní rozměry			cena za m <sup>2</sup>	cena za m <sup>2</sup> s DPH
šířka	výška	délka		
mm	mm	mm	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>
625	200	do 6000	1 600,-	1 936,-
625	240	do 6000	1 920,-	2 323,-

Dílce se vyrábějí ve výše uvedených standardních rozměrech. Na zakázku lze dodat dílce jiných rozměrů.

V případě zájmu kontaktujte naše odborné poradce.

Cena a dodací lhůta dle individuální kalkulace.



# SCHODY



## Ytong – schodišťové stupně

P4,4-600

výrobek	rozměry š × v × d	kusů na paletě	expediční hmotnost	expediční hmotnost	cena za kus	cena za kus
	mm	ks/pal	ks/pal	kg/pal	Kč/ks	Kč/ks
SCH 1200	300 × 150 × 1 200	20	48,0	980	737,-	892,-
SCH 1500	300 × 150 × 1 500	20	60,0	1 220	921,-	1 114,-
SCH 1800	300 × 150 × 1 800	20	72,0	1 460	1 106,-	1 338,-
SCH UNI	600 × 150 × 1 800	10	144,0	1 460	2 211,-	2 675,-

## Ytong – schodiště na míru


P4,4-600

výrobek	délka	cena	cena s DPH
mm	mm	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>
Rovné stupně 300 × 150 × max 1 800 mm	vyráběno na míru*	3 443,-	4 166,-
Atypické stupně	vyráběno na míru*	5 533,-	6 695,-

\* Přesně podle požadavků zpracujeme projektovou dokumentaci schodiště na míru, vyrobíme atypické stupně a přivezeme s materiálem Ytong přímo na stavbu nebo do vašich stavebnin. Dodací lhůta do 18 kalendářních dnů. V případě zájmu kontaktujte naše odborné poradce.

## Ytong – schodišťové konzoly

ocel nerez



**NOVINKA**

výrobek	rozměry š × v × d	expediční hmotnost	cena za kus	cena za kus
	mm	kg/ks	Kč/ks	Kč/ks
KZ 125/45	70 × 45 × 125	0,3	170,-	206,-

K dodání v 1. čtvrtletí 2017.

# TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY



## Multipor – tepelněizolační desky 600 × 500 mm

$\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$

tloušťka	rozměry š × v × d	tepel. odpor $R_U$	kusů na paletě	plocha na paletě	spotřeba malty	cena desek	cena desek s DPH
mm	mm	m <sup>2</sup> K/W	ks/pal	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>
200	200 × 500 × 600	4,44	32	9,60	3,3	1 580,-	1 912,-
150	150 × 500 × 600	3,33	40	12,00	3,3	1 187,-	1 436,-
125	125 × 500 × 600	2,78	48	14,40	3,3	987,-	1 194,-
100	100 × 500 × 600	2,22	64	19,20	3,3	790,-	956,-
75	75 × 500 × 600	1,67	80	24,00	3,3	593,-	717,-
50	50 × 500 × 600	1,11	120	36,00	3,3	397,-	480,-

Dovoz z EU. Dodací lhůta 14 kalendářních dnů od zaslání objednávky ze strany vašich stavebnin.  
U atypických formátů dle ETA se dodací lhůta může lišit.



## Multipor – tepelněizolační desky 600 × 390 mm

$\lambda = 0,045 \text{ W/mK}$

tloušťka	rozměry š × v × d	tepel. odpor $R_U$	kusů na paletě	plocha na paletě	spotřeba malty	cena desek	cena desek s DPH
mm	mm	m <sup>2</sup> K/W	ks/pal	m <sup>2</sup> /pal	kg/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup>
200	200 × 390 × 600	4,44	36	8,42	3,3	1 581,-	1 913,-
180	180 × 390 × 600	4,00	36	8,42	3,3	1 423,-	1 722,-
160	160 × 390 × 600	3,56	42	9,83	3,3	1 265,-	1 531,-
140	140 × 390 × 600	3,11	48	11,23	3,3	1 107,-	1 339,-
120	120 × 390 × 600	2,67	60	14,04	3,3	949,-	1 148,-
100	100 × 390 × 600	2,22	72	16,85	3,3	791,-	957,-
80	80 × 390 × 600	1,78	90	21,06	3,3	632,-	765,-
60	60 × 390 × 600	1,33	120	28,08	3,3	474,-	574,-
50	50 × 390 × 600	1,11	144	33,70	3,3	393,-	476,-

Dovoz z EU. Dodací lhůta do 14 kalendářních dnů od zaslání objednávky ze strany vašich stavebnin.  
U atypických formátů dle ETA se dodací lhůta může lišit.



## Multipor – tepelněizolační desky 600 × 250 mm pro ostění

tloušťka	rozměry š × v × d	tepelný odpor $R_U$	plocha v kartonu	kusů v kartonu	expediční hmotnost kartonu	spotřeba malty	cena desek	cena desek s DPH
mm	mm	m <sup>2</sup> K/W	m <sup>2</sup> /kart.	ks/kart.	kg/kart.	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kart.*	Kč/kart.*
40	40 × 250 × 600	0,80	0,90	6	5,2	3,3	1 140,-	1 379,-
30	30 × 250 × 600	0,60	1,20	8	5,2	3,3	1 136,-	1 375,-
20	20 × 250 × 600	0,40	1,80	12	5,2	3,3	1 140,-	1 379,-

Dovoz z EU. Dodací lhůta do 14 kalendářních dnů od zaslání objednávky ze strany vašich stavebnin.  
\* Prodejní jednotka je jeden karton.

## Multipor – tepelněizolační desky pro vnitřní zateplení

Způsob vnitřního zateplení si vyžaduje odborný návrh s posouzením teplotně vlhkostního chování konstrukce a jejich prvků. Dodávky desek Multipor pro vnitřní zateplení je možné realizovat až na základě tepelnětechnického posouzení. V případě zájmu kontaktujte naše odborné poradce.

### Multipor – pakety tepelněizolačních desek 600 × 390 mm

tloušťka	rozměry š × v × d	tepelný odpor $R_U$	plocha v kartonu	kusů v kartonu	expediční hmotnost kartonu	spotřeba malty	cena desek	cena desek s DPH
mm	mm	m <sup>2</sup> K/W	m <sup>2</sup> /kart.	ks/kart.	kg/kart.	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kart.	Kč/kart.
100	100 × 390 × 600	2,22	1,40	6	20,4	3,3	1 110,-	1 343,-
80	80 × 390 × 600	1,78	1,17	5	13,6	3,3	740,-	895,-
60	60 × 390 × 600	1,33	2,34	10	20,4	3,3	1 110,-	1 343,-

Prodej pouze přes [eshop.ytong.cz](http://eshop.ytong.cz).

## KOMÍNY



### Ytong – EKO systémové komíny

výrobek	rozměry	cena	cena s DPH
typ	mm	Kč	Kč
Komínová sada DN 160, 90°, 6,0 m – základní	400 × 400 × 6 000, DN 160, 90°	21 280,-	25 749,-
Komínová sada DN 160, 1,0 m – prodloužení	400 × 400 × 1 000, DN 160	3 461,-	4 188,-
Komínová sada DN 160, 2,0 m – prodloužení	400 × 400 × 2 000, DN 160	5 763,-	6 973,-
Komínová sada DN 160, 3,0 m – prodloužení	400 × 400 × 3 000, DN 160	8 014,-	9 697,-
Komínová sada DN 160, 4,0 m – prodloužení	400 × 400 × 4 000, DN 160	10 138,-	12 267,-
Komínová sada DN 180, 90°, 6,0 m – základní*	400 × 400 × 6 000, DN 180, 90°	22 736,-	27 511,-
Komínová sada DN 180, 1,0 m – prodloužení*	400 × 400 × 1 000, DN 180	3 564,-	4 312,-
Komínová sada DN 180, 2,0 m – prodloužení*	400 × 400 × 2 000, DN 180	6 113,-	7 397,-
Komínová sada DN 180, 3,0 m – prodloužení*	400 × 400 × 3 000, DN 180	8 555,-	10 352,-
Komínová sada DN 180, 4,0 m – prodloužení*	400 × 400 × 4 000, DN 180	10 863,-	13 144,-
Komínová sada DN 200, 45°, 6,0 m – základní	400 × 400 × 6 000, DN 200, 45°	24 416,-	29 543,-
Komínová sada DN 200, 1,0 m – prodloužení	400 × 400 × 1 000, DN 200	3 721,-	4 502,-
Komínová sada DN 200, 2,0 m – prodloužení	400 × 400 × 2 000, DN 200	6 283,-	7 602,-
Komínová sada DN 200, 3,0 m – prodloužení	400 × 400 × 3 000, DN 200	8 372,-	10 130,-
Komínová sada DN 200, 4,0 m – prodloužení	400 × 400 × 4 000, DN 200	11 113,-	13 447,-

Uvedené ceny jsou za kompletní sadu v praktickém balení na jedné paletě.

\* Na objednávku, dodací lhůta do 21 kalendářních dnů od zaslání objednávky ze strany vašich stavebnin.

# MALTY A OMÍTKY



## Suché maltové směsi

výrobek	balení	hmotnost	obsah palety	expediční hmotnost vč. palety	cena za balení	cena za balení s DPH
		kg/ks	pytle/pal	kg/pal	Kč/pytel	Kč/pytel
Ytong zdicí malta	17,0 kg pytel	17,0	30	530	124,-	150,-
Ytong vysprávková malta	12,5 kg pytel	12,5	63	808	450,-	545,-
Ytong Silka zdicí malta zimní	25,0 kg pytel	25,0	49	1245	275,-	333,-
Ytong základací tepelně izolující malta	15,0 kg pytel	15,0	25	395	244,-	295,-
Multipor malta	20,0 kg pytel	20,0	35	720	399,-	483,-
Silka zdicí malta šedá	17,0 kg pytel	17,0	30	530	124,-	150,-



## Suché směsi a produkty pro omítky

výrobek	balení	hmotnost	obsah palety	expediční hmotnost vč. palety	spotřeba suché směsi	cena za balení	cena za balení s DPH
		kg/ks	pytle/ /role/pal	kg/pal	kg/m <sup>2</sup>	Kč/pytel/ /role	Kč/pytel/ /role
Ytong lehčená omítka	20 kg pytel	20,0	35	720	4,0 kg při tl. 5 mm	490,-	593,-
Ytong výztužná tkanina sklovláknitá	50 × 1,1 m role	8,8	33	310	-	1 790,-	2 166,-
Ytong lehčená vnitřní omítka	20 kg pytel	20,0	49	1000	5,0 kg při tl. 5 mm	370,-	448,-
Ytong hlazená vnitřní stěrka	20 kg pytel	20,0	36	740	1,5 kg při tl. 1 mm	315,-	381,-

**NOVINKA**  
**NOVINKA**








\* Spotřeby suchých směsí jsou orientační, nezávazné.  
Skutečná spotřeba záleží na konkrétním zpracování a může se od deklarované lišit.



# SLUŽBY

Ytong – služby			
název	hodnota poskytované služby	cena při odběru materiálu bez DPH	cena při odběru materiálu s DPH
	Kč	Kč	Kč
Založení rohů stavby	5 000,-	zdarma	zdarma
Vyhotovení kladečských plánů stropů, střeš	33 Kč/m <sup>2</sup>	zdarma	zdarma
Technické a energetické poradenství	1 999,-	zdarma	zdarma
Pracovní postup na DVD	30,-	zdarma	zdarma
Pronájem pásové pily	300 Kč/den	150 Kč/den	182 Kč/den
Výpočet detailů vnitřního zateplení	4 000,-	4 000,-	4 840,-

# NÁŘADÍ


Ytong – nářadí, doplňkové prvky				
název	popis, specifikace	vyobrazení	cena za kus	cena za kus s DPH
			Kč/ks	Kč/ks
Vídiová pila			690,-	835,-
Vrták do pórobetonu	D 62 mm		158,-	191,-
	D 80 mm		168,-	203,-
	D 100 mm		199,-	241,-
Drážkovač			272,-	329,-
Mísidlo			229,-	277,-
Lžíce pro nanášení malty	od š. 50 mm do š. 375 mm		od 259,- do 409,-	od 313,- do 495,-
Úhelník			250,-	303,-
Palička gumová			146,-	177,-
Brusné hladítko			182,-	220,-
Hoblík			226,-	273,-
Spojka zdiva (50 ks/bal)	nerezová ocel		21,-	25,-
Schodišťová konzola	nerezová ocel		170,-	206,-
Pásová pila 220 V			101 900,-	123 299,-
Pilový pás			5 586,-	6 759,-



Objednejte si značkové nářadí Ytong pohodlně ze svého smartphonu v našem eshopu [eshop.ytong.cz](http://eshop.ytong.cz).

# DOPORUČTE SVÝM ZÁKAZNÍKŮM YTONG

Proč stavět dům z Ytongu?




## TEPELNÁ IZOLACE

Díky miliónům vzduchových pórů jsou tvárnice Ytong dokonalým izolantem. I bez dodatečného zateplení dosahuje jednovrstvá stěna Ytong **optimálních parametrů energetické hospodárnosti budov**. Toto jednovrstvé řešení nevytváří podmínky pro vznik plísní mezi konstrukcí a zateplením, dosahuje nejvyšší požární bezpečnosti a odolává destrukci způsobené škůdci.




## RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ VÝSTAVBA

Práce s tvárnici Ytong je **snadná, přesná a v porovnání s jiným zdivem až o 67 % rychlejší**. Stavbu dokončíte rychle a ušetříte čas i finance. V domě z Ytongu budete bydlet brzy.



## ZDRAVÉ BYDLENÍ

Tvárnice Ytong vyrábíme jen z kvalitních přírodních surovin. **Materiál přirozeně dýchá**, nedochází v něm ke kondenzaci vodních par. Ytong udržuje v domě **optimální klima** a chrání zdraví vaší rodiny.



## TRVALÁ HODNOTA

Kvalitní zdivo výrazně ovlivní budoucí hodnotu domu. Přitom **hrubá stavba tvoří jen 9 % z celkových nákladů na stavbu**. Ytong si všechny svoje vlastnosti zachovává i při dlouhodobém užívání. Je důležité rozhodnout se správně už na začátku. Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme.



**KAŠTANOVÁ**  
centrum bydlení a designu

**Centrum hrubé výstavby, Brno**

Celoroční prezentace výrobků Ytong s odborným poradenstvím. Domluvte si schůzku na Ytong lince, viz následující strana.

# CHCETE VĚDĚT, KOLIK BUDE STÁT VÁŠ DŮM?

Kontaktujte nás co nejdříve!

Pošlete nám svůj projekt na [www.ytong.cz/nejvyhodnejsinabidka](http://www.ytong.cz/nejvyhodnejsinabidka).



- Poradíme s technickými dotazy i energetickými úsporami.
- Zpracujeme přesný výpis materiálu Ytong a optimalizujeme jeho nákupní cenu.
- Doporučíme dostupné stavebniny.
- Doporučíme vyškolenou stavební firmu.
- Pomůžeme se správným založením zdí vašeho domu.

Volejte odborné technické poradce ve svém regionu.

## oblast západ

region	jméno	telefon
Z1	Ing. Michal Vavřínek	724 761 884
Z1	Petr Liška	601 335 665
Z1	neobsazeno	602 526 321
Z2	Štěpán Homola	606 763 605
Z3	Petr Jaroš	724 761 772
Z4	Martin Pojman	602 159 824
Z5	Michal Přivětivý	602 159 823
Z6	Jaroslav Vokel	602 159 826
Z7	František Liška	602 159 822
Z8	Josef Gutwirth	724 163 622
Z9	Ing. Libor Barták	702 196 316
Z10	neobsazeno	*

\* Obracete se na odborné poradce v sousedících regionech Z2 a Z9.

## oblast východ

region	jméno	telefon
V1	Pavel Zámečník	725 070 230
V2	Josef Čermák	602 526 282
V3	Robert Vozdecký	602 526 328
V4	Vašek Matějka	602 526 319
V5	Ing. Martin Nešpor	602 526 324
V6	Ing. Milan Němeček	724 230 488
V7	Jakub Schwarz	607 035 242
V8	Jakub Krahulec	720 955 655
V9	Pavel Červík	602 526 322




## YTONG ČESKÁ REPUBLIKA

To nejnovější z Ytongu



## YTONGVIDEO

Videa se správným pracovním postupem



bezplatná Ytong linka (8–16 hod.)

800 828 828

e-mail

ytonglinka.cz@xella.com

## Obchodní kanceláře

### oblast západ

adresa	kontakt
Xella CZ, s.r.o. Jana Růžičky 1165/2a 148 00 Praha-Kunratice	315 617 675

### oblast východ

adresa	kontakt
Xella CZ, s.r.o. Vodní 550 664 62 Hrušovany u Brna	547 101 271

**YTONG®**

# Ytong

**Xella CZ, s.r.o.**

Vodní 550

664 62 Hrušovany u Brna

**Ytong linka (8-16 hod)**

telefon 800 828 828

e-mail [ytonglinka.cz@xella.com](mailto:ytonglinka.cz@xella.com)

**[www.ytong.cz](http://www.ytong.cz)**