

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění změny 71/2000 Sb. a doplnění některých zákonů a § 7 nařízení vlády č. 163/2002, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

Výrobce: Miroslav Růčka
756 56 Prostřední Bečva 357
IČO: 46533052

Výrobek: Ocelové zárubně typ CGH, CGH MW, CGHS, CGH MW TG a CGHS TG.

Ocelové zárubně tvoří rámovou konstrukci ohraničující dveřní (průchodní) otvor ve stěně a slouží zpravidla k zavěšení dveřních křídel.

Zárubně označené EI 30 D3 jsou určeny do protipožárních uzávěr.

Oc. zárubně jsou vyrobené z ocelového plechu tl. 1,5 mm. Jednotlivé typy zárubní mají shodné základní rozměry a polodrážku 15±0,5 / 26±0,5 mm, liší se pouze hloubkou profilu, která je dána předurčením pro jednotlivé typy příček.

Podklady pro posouzení shody

Protokol OSV-01-0387/Z o ověření shody výrobku podle § 7 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. ve znění změny č. 81/1999 Sb. ze dne 1.10.2001 vydal ČSL a.s. Praha, pracovník Zlin, ze dne 3.07.2008 pod značkou CZ AO 212 s platností do 3.7.2011
Požární klasifikační osvědčení č. PKO-06-112/AO204 ze dne 31.07.2006
vydal TZÚS Praha s.p. pod značkou AO 204 s platností do 31.07.2011

Seznam technických předpisů, českých a evropských technických norem použitých při posouzení shody:

ČSN 74 6501 ocelové zárubně (společná ustanovení)
ČSN 73 2611 účelky rozměru a tvaru ocelových konstrukcí
ČSN 10002-1 zkouška tahem
ČSN EN 1192 svislý posuv dveří v rovině křídla a zkouška odolnosti zárubně proti rázovému zatížení
ČSN 03-8240 ochranný nátěr
ČSN EN 1634-1 zkoušení požární odolnosti uzávěrových a dveřních sestav

Výrobce prohlašuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení a výrobek je za podmínek výrobcem určených k použití, bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Prostřední Bečvě dne :

Razítko a podpis výrobce
Miroslav Růčka

MIROSLAV RŮČKA
756 56 Prostřední Bečva 357
IČ 46533052
DIČ CZ491206042
T + F tel. 577 847 173

hate



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ, a.s.

pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky

Autorizovaná osoba 212, Notifikovaná osoba 1390

Certifikační orgán č. 3048

Akreditovaná laboratoř oborových výpí, stavební tepelné techniky a akustiky č. 1007.1

Zakázka č.:	863 909	Počet stran:	3
Ev. č. žádosti:	2609/08/Z	Skupina výrobků:	8.5.1

PROTOKOL

o ověření shody výrobku podle ustanovení §10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění změny 71/2000 Sb. a doplnění některých zákonů a §7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění 312/2005O

č. OSV - 08 - 1106/Z



Objednatel: **Miroslav Růčka,**
Prostřední Bečva 357, 756 56

IČO: 46533052

Výrobek: **ocelová zárubeň**

Výrobce: **Viz objednatel**

Výrobna: **Viz objednatel**

Odpovědný posuzovatel: Ing. Jindřich Mrlik

Vedoucí A.O. 212: Ing. Antonín Novotný

Platnost: do 3.7.2011

Zlín 3.7.2008



Razítko:





TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Constructions Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ
č. PKO-06-112/AO 204

pro výrobek

ocelové zárubně

provedené na základě

zkušebního protokolu č. Pr-02-02.026

Zakázka č.: Z 080060237

Registrační číslo: 080 – 012192

Objednatel: Miroslav Růčka
756 56 Prostřední Bečva 357

Normativní podklady:

ČSN EN 1634-1 – Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzavěrových sestav –
Část 1. Požární dveře a uzavěry otvorů

Klasifikační osvědčení obsahuje: - 4 strany

Počet výtisků: 3

Výtisk číslo: 1





CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ, a.s.

pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky

Autorizovaná osoba 212, Notifikovaná osoba 1390

Certifikační orgán č. 3048

Akreditovaná laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky č. 1007.1

vydává na základě autorizace č. 35/2006 ze 1. září 2006

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

podle ustanovení § 10 zákona č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů a § 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
ve znění 312/2005

č. STO - 08 - 2239/Z

Zakázka č.: **863 909**

Ev. č. žádosti: **2609/08/Z**

Počet stran: **4**

Skupina výrobků: **8.5.1**



Objednatel: **Miroslav Růčka**
Prostřední Bečva 357, 756 56

IČO: **46533052**

Výrobek: **ocelová zárubeň**

Výrobce: **Viz objednatel**

Výrobna: **Viz objednatel**

Tímto stavebním technickým osvědčením výše uvedená autorizovaná osoba osvědčuje údaje
o technických vlastnostech výrobku, jejich úpravách a postupech jejich zřizování ve vztahu
k základním požadavkům uvedeným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Toto stavební
technické osvědčení je technickou specifikací určenou k posouzení shody uvedeného výrobku.

Bez písemného souhlasu výše uvedené autorizované osoby 212 nelze toto stavební technické
osvědčení reprodukovat jinak, než celé.

Platnost: do **3.7.2011**

Zlín **3.7.2008**



Ing. Antonín Navotný
vedoucí A.O. 212

