

INTERIÉROVÉ DVEŘE 2020/2021

www.masonite.cz

NOVINKA

Kování MAGNETIC

Dokonalé ovládání
otočných dveří.

bez kliky, bez zámku,
bez elektroniky, bez závad

Komplet obsahuje:

- kování Magnetic
- seřiditelný magnetický blok
- madlo Joo s magnetickou výplní
- příslušenství na montáž do zárubně

Cena:

4 990 (SNI)
5 990 (TIN)


Bezfalcové dveře Quatro s 3vrstvým HQ lakem CLARA

s bezfalcovou zárubní, skrytými
panty a kovářím MAGNETIC TinK.

DVEŘE CLARA

bílé lakované dveře s 3vrstvým vodou ředitelným HQ lakem, polomat, UV vytvrzování, 3x broušeno

HLADKÉ DVEŘE



	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	3/4	4/5
jednokřídlé	3 950	5 850	5 350	5 350	5 350	6 250
dvoukřídlé	8 750	12 550	11 550	11 550	11 550	13 350

PROFILOVANÉ DVEŘE



	QUATRO				DAKOTA			TAMPA			BORDEAUX		
	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA
jednokřídlé	4 450	6 350	5 800	5 800	4 450	6 350	6 250	4 450	6 350	6 250	4 450	6 350	5 800
dvoukřídlé	9 750	13 550	12 450	12 450	9 750	13 550	13 450	9 750	13 550	13 450	9 750	13 550	12 450

ZÁRUBĚŇ
3 090
3 890

POSUVNÝ KOMPLET	
jednokřídlé	3 450
dvoukřídlé	5 490
dorazový hranol	700

zasklení s černými zasklívacími rámečky
- příplatek +300
zasklení s ALU rámečkem (Vertika, Linea)
- příplatek +850



MASONITE®

Největší výrobce dveří v ČR

HLADKÉ DVEŘE

Povrchová úprava dveří: CPL laminát, HPL laminát, kaširovací fólie, 3D polypropylen, hladké bílé (lakované)

Zasklívání: 7 typů skel (viz posl. str.)
Hladké bílé dveře 1/3, 2/3, 3/4
a kašír. dveře 1/3, 2/3 – kůra čirá
(ostatní varianty – satínované sklo)

Příslušenství v ceně: dózický zámek
(změna na FAB nebo WC +50)

Konstrukce dveří: rám z MDF nebo masivu (konstrukce PLUS +300/křídlo)

oplaštění HDF
nebo DTD deskou
s povrchovou úpravou
výplň: papírová
voština nebo děrovaná
dřevotřískka DTD
rozměry dle ČSN,
tloušťka 39 mm, rozteč
zámku 72 mm

PLNĚ



Ceny s voštinou (pokud není uvedeno jinak)

DTD = +500/křídlo.

ceny od	jednokř.	dvoukř.
hladké bílé	1 065	2 680
kaširovací fólie	1 500	3 550
3D	2 450	5 450
CPL standard	2 200	4 950
CPL premium	2 450	5 450
CPL deluxe	2 700	5 950
HPL (pouze v DTD)	4 200	8 950

1/3



2/3



ceny od	jednokř.	dvoukř.
hladké bílé	1 800	4 150
kaširovací fólie	2 050	4 650
3D	3 150	6 850
CPL standard	3 150	6 850
CPL premium	3 450	7 450
CPL deluxe	3 450	7 450

3/4



LINEA



VERTIKA



VERTIKUS



ceny od	jednokř.	dvoukř.
hladké bílé	2 300	5 150
kaširovací fólie	2 700	5 950
3D	3 550	7 650
CPL standard	3 550	7 650
CPL premium	3 850	8 250
CPL deluxe	3 850	8 250

QUADRA



GIGA



AXIS



STRIPE



ceny od	jednokř.	dvoukř.
kaširovací fólie (Quadra, Giga)	2 700	5 950
3D	3 550	7 650
CPL standard	3 550	7 650
CPL premium	3 850	8 250
CPL deluxe	3 850	8 250

SUPERIOR PANORAMA DOMINANT 4/5



Pouze s výplní DTD

ceny od	jednokř.	dvoukř.
hladké bílé (pouze 4/5)	3 200	6 950
kaširovací fólie (Dominant, 4/5)	3 650	7 850
3D	4 350	9 250
CPL standard	4 350	9 250
CPL premium	4 650	9 850
CPL deluxe	4 650	9 850

ALU II



ALU III



ALU IV



ALU Vertika



ALU Linea



Pouze s výplní DTD

ceny od	jednokř.	dvoukř.
CPL standard	4 500	9 550
CPL premium	4 800	10 150
CPL deluxe	5 100	10 750
CPL standard	5 050	10 650
CPL premium	5 350	11 250
CPL deluxe	5 650	11 850

ALU II, III, IV
ALU II, III, IV
ALU Vertika, Linea

CPL DELUXE



bardolino horizontální

borovice finská
horizontální

borovice švédská
horizontální

dub přírodní
horizontální

fleetwood lávověšedý
horizontální

dub halífax

CPL PREMIUM



antracit

authentic

bardolino

borovice finská

borovice švédská

buk přírodní

KAŠÍROVANÉ



alpský ořech


borovice bělená

buk

dub

dub ryflovaný

ořech rustikální



PROFILOVANÉ DVEŘE

SÉRIE QUATRO (bílý lak)



plné Linea Vertika

PLNÉ		
jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	2 200	2 700
dvoukřídlé		
voština	DTD	
125, 145	4 950	5 950
160, 165, 180	5 250	6 250
LINEA, VERTIKA		
jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 550	4 050
jednokřídlé	voština	DTD
125, 145	7 650	8 650
160, 165, 180	7 950	8 950

ALU rámeček +850

DAKOTA



OREGON



DAKOTA sklo 4/4



OREGON sklo



BORDEAUX



TAMPA



BORDEAUX Vertika



TAMPA sklo



PLNÉ		
jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	2 300	2 800
Oregon, Bordeaux - nelze v šířce 90		
dvoukřídlé		
voština	DTD	
125, 145, 165	5 250	6 250

SKLO		
jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 550	4 050
Oregon, Bordeaux - nelze v šířce 90		
dvoukřídlé		
voština	DTD	
125, 145, 165	7 950	8 950

Bordeaux Vertika pouze š. 70, 80 a 145, 165. Dakota sklo 4/4 a Tampa sklo pouze v DTD.

SÉRIE CLASSIC

povrch se strukturou dřeva (pór), bílý lak

CLAUDIUS



SOCRATES



OCTAVIANUS



ODYSSEUS



ACHILLES



HECTOR



TROJA



AULIDA



ELIDA



jednokřídlé	voština
60, 70, 80, 90	2 200
dvoukřídlé	
voština	
125, 145	4 950
165, 185	4 950

voština
3 550
voština
7 650
7 650

voština
3 950
voština
8 450
8 450

SÉRIE CLASSIC DEKOR (PVC fólie)

CLAUDIUS



dub

SOCRATES



buk

OCTAVIANUS



olše

ODYSSEUS



olše

ACHILLES



dub

HECTOR



buk

TROJA



buk

AULIDA



olše

ELIDA



dub

jednokřídlé	voština
60, 70, 80, 90	3 800
dvoukřídlé	
voština	
125, 145	8 150
165, 185	8 150

voština
5 000
voština
10 550
10 550

voština Hector
5 300 5 500
voština Hector
11 150 11 500
11 150 11 500

Dostupné dekory (PVC fólie): dub, buk, olše

RÁMOVÉ DVEŘE

Dostupné dekory (kašírovací fólie):
dub sonoma, ořech rustikální,
borovice bělená, dub šedý

BRITANNIA



CALEDONIA



HIBERNIA



VICTORIA



PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

PROTIPOŽÁRNÍ HLADKÉ PLNÉ DVEŘE

LUME EXTRA

- 1kř. a 2kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI, 30 CO-C4 / DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB

PROTIPOŽÁRNÍ PROFILOVANÉ DVEŘE

LUME EXTRA PROFIL

- 1kř. a 2kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EW 30 CO-C4 / DP3**
- PP varianty plných dveří ze sérií CLASSIC a QUATRO (PP dveře Quatro - viz výše LUME EXTRA)

PROTIHLUKOVÉ HLADKÉ PLNÉ PP DVEŘE

LUME EXTRA ACOUSTIC

- deklarovaná třída požární odolnosti **EI, 30 CO-C4 / DP3**
- požární dveře se standardně osazují padací prahovou lištou (za příplatek)
- s těsněným prahem 35 dB, s padací lištou 34 dB

KOUŘOTĚSNÉ HLADKÉ PLNÉ PP DVEŘE

LUME EXTRA Smoke

- pouze 1křídle
- do ocelové zárubně s těsněním (PVC nebo silikonové)
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI, 30 CO-C4 / DP3** a třída kouřotěsnosti Sa /S200
- dveře osazeny padací prahovou lištou (za příplatek)
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, 3D polypropylen, kašírovací fólie

PROSKLENÉ HLADKÉ PP DVEŘE

- prosklené protipožární dveře - 1kř. a 2kř. interiérové protipožární dřevěné prosklené (1/3, 2/3, Vertika, Vertikus) hladké otočné dveře s polodrážkou osazené do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI 30-C** nebo **EW 30-C**
- povrchová úprava: CPL laminát

AQUA DVEŘE

- Interiérové voděodolné a nárazuvzdorné dveře speciálně vyvinuty pro náročné provozy (nemocnice, mlékárny, bazény, průmyslové provozy aj.).
- ABS opláštění o tloušťce 2 mm
- rám dveří tvoří plastový hranol s hliníkovou výztuhou, výplň EPS deska
- prosklení: nerozbitné plexisklo čiré/mléčné tl. 4 mm
- barevné varianty: ABS RAL 7040 šedá, ABS RAL 9003 bílá, 7024 antracit, PVC fólie (dub zlatý a dub rustik)

SPECIÁLNÍ DVEŘE

PP dveře	cena od	
	1kř	2kř
Quatro plné	4 000	8 550
kašírované	3 600	7 750
3D	4 700	9 950
CPL standard	4 400	9 350
CPL premium	4 700	9 950
CPL deluxe	4 950	10 450
HPL	6 100	12 750

jednokřídle PP	cena od
Dakota, Oregon, Tampa, Bordeaux	4 100
Claudius, Odysseus, Troja (bílé)	4 500
Claudius, Odysseus, Troja (PVC)	6 900

1kř CPL, HPL	cena od
CPL standard	5 800
CPL premium	6 100
CPL deluxe	6 400
HPL	7 400
padací lišta	600

příplatek k 1kř PP dveřím 60-90:	
příplatek	+ 900
padací lišta	600

ocelová PP zárubeň	cena od
	1 390



Kompletní přehled cen v Ceniku.

modely	cena od	
	1kř	2kř
plné	7 030	14 050
plné PP	12 540	25 070
1/3	8 690	17 360
2/3	9 550	19 080
zárubně	8 150	9 780

Kompletní přehled cen v Ceniku.



KLIMA DVEŘE

- 1kř. interiérové otočné plné dveře s polodrážkou vhodné mezi místnostmi s rozdílnou teplotou.
- např. dveře mezi vytápěnou a nevytápěnou místností (byt/garáž, byt/chodba).
- není vhodné do extrémně vlhkých prostor (sauna, nevětraná koupelna atp.), pro tyto účely zvažte použití AQUA dveří
- dveřní plášť je opatřen hliníkovou mezivrstvou zabraňující prostupu vlhkosti do křídla
- osazení do ocelové zárubně

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

- Protihlukové dveře musí být opatřeny masivním prahem s těsněním (není součástí nabídky Masonite CZ) nebo padací prahovou lištou. V kombinaci s ocelovou nebo dřevěnou obložkovou zárubní a příslušným zárubňovým těsněním je dveřní uzávěr deklarován jako protihlukový.
- v kovové zárubni: s těsněným prahem 37 dB, s padací lištou 35 dB
- v obložkové zárubni: s těsněným prahem 38 dB, s padací lištou 37 dB

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B2

LUME EXTRA Safety

- odolnost proti vloupání třídy RC2
- možné montovat do stávající ocelové zárubně při splnění určitých podmínek zárubně a zazdění.
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI, 30 CO-C4 / DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 28 dB
- tloušťka 44mm, zámek k119, rozteč 90mm
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň B2

AKUSTICKÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B2

LUME EXTRA Safety Acoustic

- stejné vlastnosti jako dveře B2
- navíc se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti
- útlum 34 dB s padací lištou (součást dveří - nutno přičíst příplatek)
- útlum 35 dB s prahem a těsněním (není součástí)

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B3

- odolnost proti vloupání třídy RC3
- nutno montovat do ocelové zárubně B3
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI, 30 CO-C4 / DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti při osazení do ocelové zárubně B3 a padací lištou 30dB
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň B3
- tloušťka dveří 41mm, zámek FAB X57, rozteč 72mm

1kř CPL, HPL	cena od
standard	5 300
premium	5 600
deluxe	5 900
HPL	6 900

vlastnosti:

min./max. teplota	10°C/28°C
max. rozdíl teplot	10°C
min./max. vlhkost vzduchu	30%/65%

1kř CPL, HPL 60, 70, 80, 90

standard	3 900
premium	4 200
deluxe	4 500
HPL	5 500
padací lišta	600

1kř CPL, HPL 60, 70, 80, 90

standard	8 300
premium	8 600
deluxe	8 900
HPL	9 900
kukátko	260
ocel. zárubeň B2	cena od 2 750

1kř CPL, HPL 60, 70, 80, 90

standard	8 700
premium	9 000
deluxe	9 300
HPL	10 300
kukátko	260
padací lišta	600
ocel. zárubeň B2	cena od 2 750

1kř CPL, HPL 60, 70, 80, 90



standard	11 190
premium	11 490
deluxe	11 790
HPL	12 790
kukátko	260
padací lišta	1 000
ocel. zárubeň B3	cena od 3 200

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE



Obložkové zárubně jsou dodávány ve stejných povrchových úpravách a dekorech jako dveře. K bílým lakovaným dveřím standardně dodáváme bílou kaširovanou zárubeň. K profilovaným dveřím Classic se strukturou dřeva dodáváme zárubeň 3D bílá pór. Dveře HPL jsou určeny do kovové zárubně.



Zárubeň se spojem na pokos



Zárubeň se spojem na tupo

Zárubeň protipožární


ceny od	jednokř.	dvoukř.	jednokř.	dvoukř.	jednokř.	dvoukř.
kaširovací fólie	2 080	2 490	3 480	3 880	2 590	3 290
3D	2 280	3 390	3 680	4 840	2 790	4 250
CPL standard	2 180	3 090	3 580	4 490	2 690	3 900
CPL premium	2 280	3 390	3 680	4 840	2 790	4 250
CPL deluxe	2 280	3 390	3 680	4 840	2 790	4 250
PVC dekor	2 350	3 200	3 740	4 600	3 340	4 200

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ z hliníkového profilu

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo sádkartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s bezfalcovými dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámkem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se k sobě z pohledové strany.



Příplatek za úpravu dveří (bezfalcové provedení + skryté panty)

jednokřídle v. 197: příplatek k ceně dveří (str. 2, 4)	jednokřídle v. 210: příplatek k ceně dveří (str. 2, 4)
+2 500	+30% k ceně dveří (atyp výška)
	+2 500




SKRYTÉ ZÁRUBNĚ z hliníkového profilu

lkř.	cena	magnetický zámek
60	9 900	500
70	10 000	černý magnetický zámek
80	10 200	600
90	10 300	

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE SE SKRYTÝMI PANTY



Bezfalcové (bezpolodrážkové) dveře s bezfalcovou zárubní a skrytými panty tvoří designově čistý celek, kdy dveře jsou v jedné rovině s obložkou.



Bezfalcová úprava dveří a obložkových zárubní se skrytými panty (min.tl.zdi 10 cm)

Příplatek ke kompletu lkř. dveří a zárubní (nelze u PP, PVC, rámových dveří)	2 500
Magnetický zámek	od 500

PRO REVERZNÍ DVEŘE



Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo sádkartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s reverzními dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámkem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se od sebe z pohledové strany.



Příplatek za úpravu dveří (reverzní provedení + skryté panty)

jednokřídle v. 197: příplatek k ceně dveří (str. 2, 4)	jednokřídle v. 210: příplatek k ceně dveří (str. 2, 4)
+2 900	+30% k ceně dveří (atyp výška)
	+2 900



SKRYTÉ ZÁRUBNĚ z hliníkového profilu

lkř.	cena	magnetický zámek
60	9 900	500
70	10 000	černý magnetický zámek
80	10 200	600
90	10 300	

ROZMĚRY OSTĚNÍ

Rozsahy nastavitelnosti pro různé tloušťky stěn.

označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění
8	80 - 90 mm	14	135 - 155 mm	22	215 - 235 mm
9	90 - 100 mm	15	145 - 165 mm	24	235 - 255 mm
10	95 - 115 mm	16	155 - 175 mm	26	255 - 275 mm
12	115 - 135 mm	18	175 - 195 mm	28	275 - 295 mm
		20	195 - 215 mm	30	295 - 315 mm

STAVEBNÍ OTVORY

Doporučené rozměry stavebního otvoru pro montáž obložkové zárubně.

dveře.	šíře	PP zárubeň
60	700 mm	šířka + 15 mm
70	800 mm	výška + 10 mm
80	900 mm	
90	1000 mm	
	výška 2020 mm	


OKZ

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



Obklad kovové zárubně (OKZ) se záklopovou obložkou je určen pro obklad standardních kovových zárubní. Tento typ zárubně se do průchozího otvoru usazuje kolem původní kovové zárubně a umožní tak renovaci zárubní bez hrubých bouracích a stavebních prací. OKZ se vyrábí přímo na míru danému stavebnímu otvoru, proto je vždy potřeba přiložit zaměřovací protokol. Pokud je původní zárubeň přesně zazděná a nezdeformovaná, lze osadit dveřmi standardních rozměrů, ale velmi často je potřeba vyrobiť atypické dveře! Vzhledem ke konstrukci OKZ je možné, že na dveře nepůjde osadit klika s rozměrnější rozetou (z našeho sortimentu např. klika Entero)

OKZ



jednokř.	tloušťka zdi 6 - 15 cm	tloušťka zdi 16 - 25 cm
kaširovací fólie	2 650	2 750
3D	2 950	3 050
CPL standard	2 950	3 050
CPL premium	2 950	3 050
CPL deluxe	2 950	3 050

NA ZEĎ S GARNÝŽÍ

POSUVNÉ DVEŘE S GARNÝŽÍ - tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Garnýž, dorazový hranol i zárubeň se dodávají ve stejném dezénu jako dveřní křídlo. Možnost tichého dorazu a kartáčků za příplatek.



Příplatky k ceně dveří a zárubní:

ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

jednokřídle	500
dvoukřídle	1 000

POSUVNÝ KOMPLET (garnýž, kolejnice s pojezdy)

jednokřídle	2 450
dvoukřídle	4 490
dorazový hranol	500

POSUVNÉ DVEŘE

DO POUZDRA

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA - tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s oválnou WC mušlí dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. Nutno



dotat zaměřovací protokol a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí.

Příplatky k ceně dveří a zárubní:

ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

jednokřídle	500
dvoukřídle	1 000

ÚPRAVA ZÁRUBNÍ PRO POSUV

jednokřídle	990
dvoukřídle	990
paralelní posuv	1 990

ALU POSUV

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovativní posuvný systém, který vyniká minimalistickým designem a dokonalým provedením ve všech detailech. Průchozí otvor zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech.

Příplatky k ceně dveří:

ÚPRAVA DVEŘÍ PRO ALU POSUV - pouze v povrchu CPL

jednokřídle	+1 400
dvoukřídle	+2 800



KOVÁNÍ A DOPLŇKY K POSUVNÝM DVEŘÍM



MUŠLE ENTERO WC

matný nikl SNI 2 560



MUŠLE ENTERO

SNI 1 620



MUŠLE OVÁLNÁ

broušený chrom 520



dozický zámek



cylindrický zámek



WC zámek

MUŠLE OVÁLNÁ chrom

520 (mušle) +850 (zámek)



MUŠLE MINIMAL SNI

standard 1 480



MUŠLE MINIMAL SNI

WC ohebný klíč 2 950



MUŠLE MINIMAL Tin-K

standard 2 540



MUŠLE MINIMAL Tin-K

WC ohebný klíč 4 130



MUŠLE HRANATÁ

broušená nerez 1 160

úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle



100 chrom (k oválné mušli)



230 nerez (k hranaté mušli)



230 SNI (k Entero a Minimal SNI)



410 Tin-K (k černé mušli Minimal Tin-K)

tichý doraz

400

kartáček pro 1kř./2kř. dveře

100/200

POSUVNÁ LIŠTA stříbrný matný hliník

Lišta - odstup od zdi 12 mm

jednokřídle	
170 cm	5 150
200 cm	5 500
300 cm	7 000

dvoukřídle	
300 cm	9 350
400 cm	10 550
600 cm	12 800

POSUVNÁ LIŠTA černý mat

Lišta - odstup od zdi 12 mm

jednokřídle	
170 cm	6 250
200 cm	6 600
300 cm	8 050

dvoukřídle	
300 cm	11 000
400 cm	12 250
600 cm	15 700

Lišta - odstup od zdi 18 mm

jednokřídle	
170 cm	5 800
200 cm	6 150
300 cm	7 700

dvoukřídle	
300 cm	10 050
400 cm	11 250
600 cm	13 650

Lišta - odstup od zdi 18 mm

jednokřídle	
170 cm	6 850
200 cm	7 200
300 cm	8 750

dvoukřídle	
300 cm	11 700
400 cm	13 000
600 cm	16 600

KOVÁNÍ

KLIKY MASONITE



LENKA nerez
kulatá rozeta od 296



BERTA nerez
kulatá rozeta od 296



MARTA nerez
kulatá rozeta od 296



LUCKA
se štítem 106



EVA
bezpečnostní hranatá bez překrytky 1100
bezpečnostní kulatá s překrytkou 1440

KLIKY SNI



ENTERO SNI
čtvercová rozeta od 2 220



GARANTI SNI
čtvercová rozeta od 1 400



BURAK SNI
kulatá rozeta od 1 200



SOGUT SNI
kulatá magnetická rozeta od 2 150

KLIKY TIN-K



DENY Tin-K
kulatá magnetická rozeta od 3 190



JAMESON Tin-K
čtvercová rozeta od 1 280



LUSY Tin-K
čtvercová rozeta od 1 040

PANTY



PANT KULATÝ Tin-K
cena za 1 pár 130



PANT MINI Sni
cena za 1 kus 308

KLIKY CHROM



DENY
magnetická rozeta od 2 280

KLIKY NEREZ



ENTERO nerez
čtvercová rozeta od 1 390



PROMO nerez
čtvercová rozeta od 1 160



SENZA nerez
čtvercová rozeta od 1 040



MORGAN nerez
čtvercová rozeta od 810



MORGAN nerez
kulatá rozeta od 580



LUSY nerez
kulatá rozeta od 460



LUSY nerez
čtvercová rozeta od 540



KVADRA nerez
čtvercová rozeta od 1 160



NOVA nerez
kulatá rozeta od 930



JAMESON nerez
kulatá rozeta od 690

ROZETY



dózcická kulatá



cylindrická kulatá



WC hranatá



WC hranatá

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ



LUSY
klika/madlo 2 670



ENTERO
klika/madlo 3 960



SICURA
klika/madlo 3 170

Pozn: U bezpečnostního kování je třeba určit orientaci levá/pravá.

HOTELOVÉ KOVÁNÍ



Klika s otevíráním na kartu
cena na vyžádání

SKLA

SATINOVANÉ



PRŮHLEDNÉ



KŮRA ČIRÁ



KŮRA BRONZ



CHINCHILLA



MASTERCARRE



SCREEN



Všechna skla bez příplatku kromě skla Mastercarre: +250/křídlo